

เกือบร้อยละ 40 ของผู้ใหญ่ชาวอเมริกันที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปีมีค่าดัชนีมวลกายตั้งแต่ 30 ขึ้นไป ซึ่งทำให้โรคอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญสำหรับการรักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรค COVID-19 ผู้วิจัยกล่าวสรุปว่า “แม้ว่าโดยทั่วไปผู้ป่วยที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำต่อความรุนแรงของโรค

COVID-19 แต่จากข้อมูลจากสถาบันของเราโรคอ้วนดูเหมือนจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ได้นึกถึงก่อนหน้านี้สำหรับการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และต้องการการดูแลอย่างวิกฤติ” (ที่มา : <https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/04/new-york-obesity-appears-raise-covid-19-risk>)



รายงานโรค
ที่ต้องเฝ้าระวัง

ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ที่ 14

Reported cases of diseases under surveillance 506, 14th week

✉ sget506@yahoo.com

กลุ่มสารสนเทศทางระบาดวิทยา กองระบาดวิทยา

Epidemiological informatics unit, Division of Epidemiology

ตารางที่ 1 จำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคติดต่อที่สำคัญ จากการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา โดยเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ๆ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2563 สัปดาห์ที่ 14

Table 1 Reported cases of priority diseases under surveillance by compared to previous year in Thailand, 14th week 2020

Disease	2020				Case* (Current 4 week)	Mean** (2015-2019)	Cumulative	
	Week 11	Week 12	Week 13	Week 14			2020	
	Cases	Cases	Cases	Cases			Cases	Deaths
Cholera	0	0	1	0	1	1	1	0
Influenza	2082	1520	506	204	4312	12765	95994	3
Meningococcal Meningitis	0	0	1	0	1	2	6	1
Measles	37	18	3	1	59	260	723	0
Diphtheria	0	1	0	0	1	0	2	1
Pertussis	1	1	2	0	4	7	23	0
Pneumonia (Admitted)	3978	2883	2084	913	9858	17769	73512	38
Leptospirosis	12	10	7	4	33	114	256	2
Hand, foot and mouth disease	215	111	58	17	401	2373	5116	0
Total D.H.F.	440	383	286	117	1226	3093	8746	6

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานามัย กรุงเทพมหานคร และ กองระบาดวิทยา รวบรวมข้อมูลในภาพรวมระดับประเทศ

ข้อมูลในตารางจะถูกปรับปรุงทุกสัปดาห์ วัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันควบคุมโรค/ภัย เป็นหลัก มิใช่เป็นรายงานสถิติของโรคนั้น ๆ

ส่วนใหญ่เป็นการรายงาน "ผู้ป่วยที่สงสัย (suspect)" ไม่ใช่ "ผู้ป่วยที่ยืนยันว่าเป็นโรคนั้น ๆ (confirm)"

ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังได้ทุกสัปดาห์ จึงไม่ควรนำข้อมูลสัปดาห์ปัจจุบันไปอ้างอิงในเอกสารวิชาการ

* จำนวนผู้ป่วย 4 สัปดาห์ล่าสุด (4 สัปดาห์ คิดเป็น 1 ช่วง)

** จำนวนผู้ป่วยในช่วง 4 สัปดาห์ก่อนหน้า, 4 สัปดาห์เดียวกันกับปีปัจจุบัน และ 4 สัปดาห์หลัง ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง 15 ช่วง (60 สัปดาห์)

