



รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์  
Weekly Epidemiological Surveillance Report, Thailand

ปีที่ 41 ฉบับที่ 12 : 2 เมษายน 2553

Volume 41 Number 12 : April 2, 2010

สำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข / Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health



## สถานการณ์ 6 โรคสำคัญในกลุ่มโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ ช่วงไตรมาสแรก ปี พ.ศ. 2553

(Situation of Food and Water Borne Diseases in First Trimester of Year 2010)

✉ tsuwanna@health.moph.go.th

อาทิตยา วงศ์คำมา ธารวิทย์ อุปพงษ์ อมรรรัตน์ ชอบกตัญญู

กลุ่มงานระบาดวิทยาโรคติดต่อ สำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

### 1. โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2553)

ได้รับรายงานผู้ป่วยทั้งสิ้น 262,806 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 414.59 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 15 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยรายเดือนในช่วงเวลาเดียวกันกับ ปี พ.ศ. 2552 และเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (2548-2552) พบการรายงานต่ำกว่า ปี พ.ศ. 2552 และต่ำกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (ดังรูปที่ 1)

อัตราป่วยรายภาคจากมากไปน้อย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง คิดเป็น 536.55, 398.33, 375.61 และ 371.33 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม ภูเก็ต ตาก และนครสวรรค์ คิดเป็น 811.34, 806.48, 798.15, 763.84 และ 732.33 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

### 2. โรคอาหารเป็นพิษ (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2553)

ได้รับรายงานผู้ป่วยทั้งสิ้น 20,491 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 32.33 ต่อประชากรแสนคน ไม่พบผู้เสียชีวิต เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยรายเดือนในช่วงเวลาเดียวกันกับ ปี พ.ศ. 2552 และเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2548-2552) พบการรายงานต่ำกว่า ปี พ.ศ. 2552 และต่ำกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (ดังรูปที่ 2)

อัตราป่วยรายภาคจากมากไปน้อย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ คิดเป็น 50.22, 41.05,

20.84 และ 12.74 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ พิษณุโลก กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ลำปาง และอุทัยธานี คิดเป็น 98.46, 84.1, 76.53, 75.3 และ 70.82 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

### 3. โรคอหิวาตกโรค (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2553)

ได้รับรายงานผู้ป่วยทั้งสิ้น 99 ราย ทั้งหมดเป็นการรายงานจากจังหวัดปัตตานี คิดเป็นอัตราป่วย 0.16 ต่อประชากรแสนคน ไม่พบผู้เสียชีวิต เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยรายเดือนในช่วงเวลาเดียวกันกับ ปี พ.ศ. 2552 และเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (2548-2552) พบการรายงานในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์สูงกว่าการรายงานในปี พ.ศ. 2552 และสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (ดังรูปที่ 3)

### 4. โรคบิด (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2553)

ได้รับรายงานผู้ป่วยทั้งสิ้น 2,620 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 4.13 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 1 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยรายเดือนในช่วงเวลาเดียวกันกับ ปี พ.ศ. 2552 และเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2548-2552) พบการรายงานต่ำกว่า ปี พ.ศ. 2552 และต่ำกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (ดังรูปที่ 4)

อัตราป่วยรายภาคจากมากไปน้อย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ คิดเป็น 9.87, 4.11, 2.00 และ 1.46 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ จังหวัดที่มีอัตราป่วย



### สารบัญ

◆ สถานการณ์ 6 โรคสำคัญในกลุ่มโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ ช่วงไตรมาสแรก ปี พ.ศ. 2553	177
◆ การระบาดของโรคไข้ปวดข้อยูงลาย ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด สิงหาคม 2552	180
◆ สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 12 ระหว่างวันที่ 21-27 มีนาคม 2553	185
◆ ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วนประจำสัปดาห์ที่ 12 ระหว่างวันที่ 21-27 มีนาคม 2553	187

### วัตถุประสงค์ในการจัดทำ

#### รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์

1. เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลรายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2. เพื่อวิเคราะห์และรายงานสถานการณ์โรคที่เป็นปัจจุบัน ทั้งใน และต่างประเทศ
3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอผลการสอบสวนโรค หรือ ศึกษาวิจัยที่สำคัญและเป็นปัจจุบัน
4. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานทางระบาดวิทยาและสาธารณสุข

#### คณะที่ปรึกษา

นายแพทย์สุชาติ เจตนเสน นายแพทย์ประยูร กุณาศล  
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ  
นายแพทย์รัชวัช จายนียโยธิน นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์  
นายสัตวแพทย์ประวีทย์ ชุมเกษียร นายองอาจ เจริญสุข

หัวหน้ากองบรรณาธิการ : นายแพทย์ภาสกร อัครเสวี  
บรรณาธิการประจำฉบับ : บริมาศ ศักดิ์ศิริสัมพันธ์  
บรรณาธิการวิชาการ : แพทย์หญิงคารินทร์ อารีย์โชคชัย  
นายแพทย์โรม บัวทอง

#### กองบรรณาธิการ

บริมาศ ศักดิ์ศิริสัมพันธ์ สิริลักษณ์ รั้งมีวงศ์ พงษ์ศิริ วัฒนาศูรศักดิ์  
กรรณิการ์ หมอนพั้งเทียม อรพรรณ สุภาพ

#### ฝ่ายข้อมูล

ลัดดา ลิขิตยงวรา น.สพ.ธีรศักดิ์ ชักนำ  
สมาน สุขุมภรณ์รัตน์ สมเจตน์ ตั้งเจริญศิลป์  
กนกทิพย์ ทิพย์รัตน์ ประเวศน์ แยมชื่น

ฝ่ายจัดส่ง : พูนทรัพย์ เปี่ยมฉิม เชิดชัย ดาราแจ้ง

ฝ่ายศิลป์ : ประมวล ทุมพงษ์

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ : บริมาศ ศักดิ์ศิริสัมพันธ์ ฌมยา พุกกะนนานนท์

5 อันดับแรก ได้แก่ ดาก เชียงราย ปราจีนบุรี พะเยา และนครสวรรค์ คิดเป็น 30.09, 22.98, 15.89, 14.16 และ 12.66 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

#### 5. ไข้เอนเทอริค (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2553)


ได้รับรายงานทั้งสิ้น 1,047 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 1.65 ต่อประชากรแสนคน ไม่พบผู้เสียชีวิต เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยเป็นรายเดือนในช่วงเวลาเดียวกันกับ ปี พ.ศ. 2552 และเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2548-2552) พบการรายงานในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์สูงกว่า ปี พ.ศ. 2552 เล็กน้อย แต่ต่ำกว่าค่ามัธยฐานย้อน หลัง 5 ปี (ดังรูปที่ 5)

อัตราป่วยรายภาคจากมากไปน้อย ได้แก่ ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง คิดเป็น 4.16, 2.85, 0.97 และ 0.63 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ แม่ฮ่องสอน สงขลา ระนอง ชุมพร และพัทลุง คิดเป็น 13.85, 10.78, 8.76, 8.39 และ 8.31 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

#### 6. โรคตับอักเสบเอ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2553)

ได้รับรายงานทั้งสิ้น 80 ราย คิดเป็นอัตราป่วยป่วย 0.13 ต่อประชากรแสนคน ไม่พบผู้เสียชีวิต เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยเป็นรายเดือนในช่วงเวลาเดียวกันกับ ปี พ.ศ. 2552 และเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2548-2552) พบการรายงานสูงกว่า ปี พ.ศ. 2552 แต่ต่ำกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (ดังรูปที่ 6)

อัตราป่วยรายภาคจากมากไปน้อย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง คิดเป็น 0.27, 0.08, 0.05 และ 0.14 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ตราด ดาก เชียงราย นครนายก และน่าน คิดเป็น 2.25, 1.86, 0.98, 0.8 และ 0.42 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ จังหวัดที่มีการรายงานต่อเนื่อง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (9 ราย) ดาก (7 ราย) เชียงราย (5 ราย) และเชียงใหม่ (4 ราย)



รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน จำแนกรายเดือนเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2553 กับ ปี พ.ศ. 2552 และค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี


### ประชาสัมพันธ์

#### เรียน สมาชิก wesr ทุกท่าน


สำนักกระบวนวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ ASEAN Plus Three Countries ในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ ASEAN+3 ([www.aseanplus3-aid.info](http://www.aseanplus3-aid.info)) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านโรคอุบัติใหม่ การระบาดของประเทศไทย จึงขอเชิญสมาชิกทุกท่าน หากมีผลงานต้องการเผยแพร่ เช่น การสอบสวนโรคระบาด เป็น Abstract / ไฟล์ฉบับสมบูรณ์ (\*\* ต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด\*\*) ในรายงานมีแผนภูมิกราฟรูปภาพได้ (แบบไฟล์ต้นฉบับภาษาไทยมาด้วยก็ได้)

\*\*\*\*กรุณาส่งไปที่อีเมล [borworn67@yahoo.com](mailto:borworn67@yahoo.com) \*\*\*\*


โดยใส่ Subject อีเมลลว่า: For ASEAN publishing เพื่อผู้รับผิดชอบจะได้ติดต่อขอรับข้อมูลไปเผยแพร่ในหมู่ประเทศอาเซียนต่อไป




รูปที่ 2 จำนวนผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ จำแนกรายเดือน เปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2553 กับ ปี พ.ศ. 2552 และค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี




รูปที่ 3 จำนวนผู้ป่วยโรคอหิวาตกโรค จำแนกรายเดือน เปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2553 กับ ปี พ.ศ. 2552 และค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี



รูปที่ 4 จำนวนผู้ป่วยโรคบิด จำแนกรายเดือน เปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2553 กับ ปี พ.ศ. 2552 และค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี



รูปที่ 5 จำนวนผู้ป่วยไข้เชอแลง จำแนกรายเดือน เปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2553 กับ ปี พ.ศ. 2552 และค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี



รูปที่ 6 จำนวนผู้ป่วยตับอักเสบบวม จำแนกรายเดือน เปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2553 กับ ปี พ.ศ. 2552 และค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี