




ปีที่ 42 ฉบับที่ 41 : 21 ตุลาคม 2554

Volume 42 Number 41 : October 21, 2011

สำนักกระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข / Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health



สรุปสถานการณ์ผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัยและโคลนถล่ม ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2554

✉ outbreak@health.moph.go.th

กลุ่มตอบโต้สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ
สำนักกระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

บทสรุป

ผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยและโคลนถล่มพบมากในเพศชาย โดยเฉพาะกลุ่มวัยกลางคนและสูงอายุ สาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่มาจากการจมน้ำ (ร้อยละ 85.2) รองลงมา ได้แก่ ดินถล่มทับ (ร้อยละ 7.2) ไฟฟ้าช็อต (ร้อยละ 4.8) โดยช่วงตั้งแต่กลางเดือนกันยายนเป็นต้นมาพบการเสียชีวิตจากไฟฟ้าช็อตสูงขึ้น สำหรับกลุ่มที่จมน้ำมีสาเหตุหลักจากการหาปลา (ร้อยละ 22.9) เมาสุรา (ร้อยละ 14.5) เล่นน้ำ (ร้อยละ 9.7) และเรือพลิกคว่ำ (ร้อยละ 7.9)

ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้เสียชีวิตมากขึ้นในพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดลพบุรี ปราจีนบุรี และสิงห์บุรี และมีกลุ่มผู้สูงอายุในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาในสัดส่วนที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับข้อมูลในภาพรวม (ร้อยละ 32.4 เทียบกับร้อยละ 25.7) ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ยอมย้ายออกจากบ้านเนื่องจากต้องการเฝ้าบ้าน สาเหตุหลักในกลุ่มที่จมน้ำยังคงเป็นการหาปลา เมาสุรา เล่นน้ำ และเรือพลิกคว่ำ ซึ่งการเสียชีวิตจากเมาสุรา และเรือพลิกคว่ำในช่วงสองสัปดาห์หลังมีสัดส่วนสูงขึ้นเมื่อเทียบกับภาพรวม ทั้งนี้ในกลุ่มที่เสียชีวิตจากการหาปลาส่วนใหญ่มาจากพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างโดยเฉพาะจังหวัดพิจิตร ในขณะที่กลุ่มเมาสุรา เล่นน้ำ และเรือพลิกคว่ำมาจากพื้นที่จังหวัดภาคกลางเป็นหลัก

1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเพศชาย วัยกลางคน หรือสูงอายุโดยเฉพาะในจังหวัดภาคเหนือตอนล่างซึ่งมีวัฒนธรรมการหาปลาโดยการลงข่ายดักปลา ซึ่งต้องดำลงไปได้น้ำทั้งตอนไปวางข่ายและอีกครั้งตอนลงไปดูว่ามีปลาติดข่ายหรือไม่ ทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการจมน้ำเสียชีวิต โดยที่มีหลายรายที่พบในสภาพที่มีตาข่ายพันที่ขา

2. ควรลดการดื่มสุราเท่าที่จะเป็นไปได้ หรืออย่างน้อยไม่ดื่มโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่น้ำท่วมมาไม่นานนัก เช่น กลุ่มจังหวัดในภาคกลาง สาเหตุการเสียชีวิตโดยส่วนใหญ่เนื่องจากการทรงตัวไม่ดี ทำให้ลื่นล้ม พลัดตกน้ำ หรือการทำกิจกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต เช่น กระโดดจากสะพานลงเล่นน้ำ หรือว่ายน้ำข้ามแม่น้ำที่กำลังเชี่ยว

3. ห้ามเด็กเล่นน้ำในบริเวณน้ำท่วมเนื่องจากอาจไปเจอช่วงที่น้ำเชี่ยว และถูกน้ำพัดจมน้ำ

4. งดการออกมาทำกิจกรรมนอกบ้านที่ไม่จำเป็น ส่วนในกรณีที่เกิดความเสี่ยงไม่ได้ควรหาอุปกรณ์ป้องกัน เช่น การสวมเสื้อชูชีพ โดยเฉพาะในกลุ่มที่นั่งเรือ เนื่องจากอาจเจอช่วงที่น้ำเชี่ยวและเกิดเรือพลิกคว่ำ

5. ในผู้สูงอายุและผู้ป่วยทางสมองหรือจิตเวชต้องมีการ



สารบัญ

◆ สรุปสถานการณ์ผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัยและโคลนถล่ม ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2554	641
◆ สรุปการตรวจข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 41 ระหว่างวันที่ 9 -15 ตุลาคม 2554	649
◆ ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ที่ 41 ระหว่างวันที่ 9 -15 ตุลาคม 2554	651

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์

1. เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลรายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2. เพื่อวิเคราะห์และรายงานสถานการณ์โรคที่เป็นปัจจุบัน ทั้งใน และต่างประเทศ
3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอผลการสอบสวนโรค หรืองานศึกษาวิจัยที่สำคัญและเป็นปัจจุบัน
4. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานทางระบาดวิทยาและสาธารณสุข

คณะที่ปรึกษา

นายแพทย์สุชาติ เจตนเสน นายแพทย์ประยูร ภูนาตล
นายแพทย์ธวัช จายนียโยธิน นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ
นายแพทย์ดำนวน อึ้งชูศักดิ์ นายสัตวแพทย์ประวิทย์ ชุมเกษียร
นายองอาจ เจริญสุข

หัวหน้ากองบรรณาธิการ : นายแพทย์ภาสกร อัครเสวี

บรรณาธิการประจำฉบับ : ปริมาต ตักดีศิริสัมพันธ์

บรรณาธิการวิชาการ : แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์

กองบรรณาธิการ

ปริมาต ตักดีศิริสัมพันธ์ สิริลักษณ์ ธัญมัยวงศ์ พงษ์ศิริ วัฒนาศุภกิจดัด
กรรณิการ์ หมอนพั้งเทียม

ฝ่ายข้อมูล

สมาน สมุญญรัตน์ พิชรี ศรีหมอก
น.สพ. ธีรศักดิ์ ชักนำ สมเจตน์ ตั้งเจริญศิลป์

ฝ่ายจัดส่ง : พูนทรัพย์ เปียมณี เชิดชัย ดาราแจ้ง

ฝ่ายศิลป์ : ประมวล ทุมพงษ์

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ : ปริมาต ตักดีศิริสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์



เรียน สมาชิก wesr ทุกท่าน

สำนักโรคติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ ASEAN Plus Three Countries ในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ ASEAN+3 (www.aseanplus3-eid.info) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านโรคอุบัติใหม่ การระบาดของประเทศไทย

จึงขอเชิญสมาชิกทุกท่าน หากมีผลงานต้องการเผยแพร่ เช่น การสอบสวนโรคระบาด เป็น Abstract / ไขลึฉบับสมบูรณ์ (** ต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด**) ในรายงานมีแผนภูมิ/กราฟ/รูปภาพได้ (แนบไฟล์ต้นฉบับภาษาไทยมาด้วยได้)

*****กรุณาส่งไปรษณีย์ borworn67@yahoo.com *****

โดยใส่ Subject อีเมลล์ว่า: For ASEAN publishing เพื่อผู้รับผิดชอบจะได้นำผลงานของท่านไปเผยแพร่ในหมู่ประเทศอาเซียนต่อไป

ดูได้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งระวังไม่ให้ขาดยาและทำสภาพแวดล้อมให้ลดความเสี่ยงต่อการพลัดตกน้ำ เช่น สะพานไม้เล็ก ๆ ที่ทำเป็นทางเดินชั่วคราวสำหรับเข้าบ้านควรสร้างราวสำหรับจับเอาไว้ด้วย

สำหรับกรณีของไฟฟ้าช็อต ซึ่งปกติควรมีการตัดไฟในพื้นที่น้ำท่วม แต่มีบางพื้นที่ที่ไม่ยินยอมให้ตัดไฟ ในกรณีนี้ต้องมีการประชาสัมพันธ์กับคนในพื้นที่ให้ระวังไม่เดินในบริเวณที่น้ำท่วมถึงปลั๊กไฟ หรือไปสัมผัสศัลยกรรมหรือปลั๊กไฟขณะที่ตัวเปียกน้ำ

ข้อมูลในภาพรวมของผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัยและโคลนถล่ม

จากข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2554 ยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 28 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี อุบลราชธานี ขอนแก่น ศรีสะเกษ สุรินทร์ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี เชียงใหม่ ร้อยเอ็ด ลำปาง เลย นครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์ 212 อำเภอ 1,523 ตำบล ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 826,749 ครอบครัว

สำนักโรคติดต่อได้รับแจ้งเบื้องต้นจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และแหล่งอื่นๆ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาล) พบว่า ตั้งแต่เริ่มมีน้ำท่วมจนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ได้รับรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยและโคลนถล่มทั้งสิ้น 291 ราย จาก 37 จังหวัด โดยสำนักโรคติดต่อได้ตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ระบาดวิทยาประจำจังหวัด และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิต สาเหตุการเสียชีวิต และปัจจัยที่อาจเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต มีรายงานผู้เสียชีวิตมากที่สุดที่จังหวัดพิจิตร 42 ราย รองลงมา นครสวรรค์ 40 ราย และลพบุรี 16 ราย ตามลำดับ (ตารางที่ 1)

ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา (24 กันยายน - 7 ตุลาคม 2554) มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 70 ราย โดยระหว่างวันที่ 24 - 30 กันยายน 2554 เสียชีวิต 46 ราย และระหว่างวันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2554 เสียชีวิต 24 ราย โดยได้รับรายงานสูงสุดจากจังหวัดลพบุรี 14 ราย นครสวรรค์ ปราจีนบุรี และสิงห์บุรี จังหวัดละ 6 ราย เชียงใหม่ 5 ราย กำแพงเพชร และอยุธยา จังหวัดละ 4 ราย (ตารางที่ 1)

เมื่อพิจารณาสาเหตุการเสียชีวิตพบว่า ส่วนใหญ่เกิดจากการจมน้ำ (ร้อยละ 85.2) รองลงมา ดินถล่มทับ (ร้อยละ 7.2) ไฟฟ้าช็อต (4.8) และต้นไม้ทับ/ขับรถชนต้นไม้ (1.0) ทั้งนี้ในสองสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่ามีสาเหตุใกล้เคียงกับในภาพรวม (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 1 จำนวนผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัยและโคลนถล่มในประเทศไทย แยกรายจังหวัดในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา และจำนวนผู้เสียชีวิตสะสม ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 7 ตุลาคม 2554

จังหวัดที่มีรายงาน ผู้เสียชีวิต	จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่ ระหว่างวันที่ 24 ก.ย. - 7 ต.ค. 2554	จำนวนผู้เสียชีวิตสะสม ระหว่างวันที่ 25 ก.ค. - 7 ต.ค. 2554
พิจิตร	3	42
นครสวรรค์	6	40
ลพบุรี	14	16
สุโขทัย	2	15
เชียงใหม่	5	14
พิษณุโลก	2	14
สิงห์บุรี	6	14
พระนครศรีอยุธยา	4	13
ชัยนาท	2	12
ปราจีนบุรี	6	11
ชัยภูมิ	1	8
แพร่	0	8
อุดรดิตถ์	0	8
แม่ฮ่องสอน	0	7
เพชรบูรณ์	0	6
สุพรรณบุรี	1	6
อุทัยธานี	1	6
ฉะเชิงเทรา	2	5
สระบุรี	2	5
กำแพงเพชร	4	4
สระแก้ว	1	4
กาฬสินธุ์	1	3
ขอนแก่น	1	3
ชลบุรี	0	3
อ่างทอง	0	3
อำนาจเจริญ	0	3
ตาก	0	2
นครพนม	0	2
ปทุมธานี	2	2
พังงา	0	2
มหาสารคาม	2	2
ร้อยเอ็ด	0	2
ลำปาง	2	2
ตราด	0	1
ยโสธร	0	1
สกลนคร	0	1
อุดรธานี	0	1
รวม	70	291


ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัยและโคลนถล่มในประเทศไทย จำแนกตามสาเหตุการเสียชีวิต ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาและจำนวนผู้เสียชีวิตสะสม ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 7 ตุลาคม 2554

สาเหตุการเสียชีวิต	จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่ (ร้อยละ) ระหว่างวันที่ 24 ก.ย. - 7 ต.ค. 2554	จำนวนผู้เสียชีวิตสะสม (ร้อยละ) ระหว่างวันที่ 25 ก.ค. - 7 ต.ค. 2554
จมน้ำ	63 (90.0%)	253 (85.2%)
ดินถล่ม	4 (5.1%)	21 (7.2%)
ไฟฟ้าช็อต	3 (4.3%)	14 (4.8%)
ต้นไม้ทับ/ขับรถชนต้นไม้	0 (0%)	3 (1.0%)
รวม	70 (100%)	291 (100%)

ตารางที่ 3 จำนวนผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัยและโคลนถล่ม ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 7 ตุลาคม 2554 จำแนกตามรายจังหวัดและสาเหตุ

สาเหตุการเสียชีวิต	จังหวัดที่มีรายงานผู้เสียชีวิต (ถึงวันที่ 7 ต.ค. 2554)
จมน้ำ	ทุกจังหวัด ยกเว้นแม่ฮ่องสอนและอุดรธานี
ดินถล่ม	อุดรธานี (8 ราย) แม่ฮ่องสอน (7 ราย) และเชียงใหม่* (6 ราย)
ไฟฟ้าช็อต	ลพบุรี* 3 ราย นครสวรรค์ และสุโขทัย (จังหวัดละ 2 ราย) ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ พิษณุโลก สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อุทัย และอ่างทอง (จังหวัดละ 1 ราย)
ต้นไม้ทับ/ขับรถชนต้นไม้	ปราจีนบุรี (2 ราย) และพิจิตร (1 ราย)

หมายเหตุ * คือจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา



รูปที่ 1 การกระจายของอายุในกลุ่มผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัยและโคลนถล่มในประเทศไทย แยกตามสาเหตุการเสียชีวิต ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาและจำนวนผู้เสียชีวิตสะสม ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 7 ตุลาคม 2554

เมื่อวิเคราะห์สาเหตุการเสียชีวิตรายจังหวัด พบว่า ในจังหวัดส่วนใหญ่เกิดจากการจมน้ำเป็นหลัก ส่วนการเสียชีวิตจากดินถล่มทับพบเพียง 3 จังหวัด โดยพบผู้เสียชีวิตสูงสุดในจังหวัดอุดรธานี 8 ราย รองลงมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน 7 ราย ส่วนจังหวัดเชียงใหม่พบ 6 ราย สำหรับในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานการเสียชีวิตจากดินถล่มที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 27 กันยายน 2554 ทั้งหมด สำหรับการเสียชีวิตจากไฟฟ้าช็อต 14 ราย มาจากลพบุรี 3 ราย นครสวรรค์ และสุโขทัย จังหวัดละ 2 ราย ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ พิษณุโลก สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อัญญา และอ่างทอง จังหวัดละ 1 ราย ส่วนการขับรถชนต้นไม้ 1 ราย เกิดในจังหวัดพิจิตรขณะที่ผู้เสียชีวิตขับรถออกไปบ้านเพื่อน (ตารางที่ 3)

ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 79.4 (231 ราย) โดยพบอายุต่ำสุด 6 เดือน สูงสุด 94 ปี มีฐาน 47 ปี กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือ 40 - 49 ปี (ร้อยละ 23.3) ตามด้วย 50 - 59 ปี (ร้อยละ 17.4) และ 30 - 39 ปี (ร้อยละ 12.2) ตามลำดับ และพบว่าผู้เสียชีวิตในช่วง 2 สัปดาห์หลังมีสัดส่วนของผู้สูงอายุมากขึ้น (ร้อยละ 32.4) เปรียบเทียบกับข้อมูลในภาพรวม (ร้อยละ 25.7) (รูปที่ 1)

เมื่อดูการกระจายของอายุและเพศกับสาเหตุการเสียชีวิตพบว่า เพศชายมีจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่าเพศหญิงในทุกสาเหตุ โดยที่การจมน้ำมีอัตราส่วนความแตกต่างของเพศชายต่อหญิงสูงสุด (ประมาณ 4.5 เท่า) ในขณะที่กลุ่มที่เกิดจากไฟฟ้าช็อตพบเพศชายมากกว่าหญิง 2.5 เท่า โคลนถล่ม 1.6 เท่า ส่วนต้นไม้ทับหรือขับรถชนต้นไม้ พบว่า มีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 2 เท่า สำหรับการกระจายของกลุ่มอายุตามรายสาเหตุพบว่า ทั้งกลุ่มจมน้ำ ดินถล่มทับ และไฟฟ้าช็อตพบมากในกลุ่มวัยกลางคน (รูปที่ 2)

ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำ

เนื่องจากสาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการจมน้ำ จึง

ได้แยกวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มนี้ให้ลึกขึ้นเพื่อดูลักษณะพฤติกรรมเสี่ยงสภาพแวดล้อมในขณะที่จมน้ำ รวมทั้งปัจจัยอื่นๆที่อาจส่งเสริมให้เกิดการจมน้ำและเสียชีวิต ในจำนวนผู้ที่เสียชีวิตจากการจมน้ำทั้งหมด 253 ราย สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการจมน้ำได้ 227 ราย สาเหตุที่พบมากที่สุด คือ หาดปลา 52 ราย (ร้อยละ 22.9) รองลงมา คือ เมาส์ราแล้วลื่นล้ม ตกน้ำ หรือว่ายน้ำ กระโดดน้ำแล้วโดนน้ำพัด 33 ราย (ร้อยละ 14.5) เล่นน้ำ 22 ราย (ร้อยละ 9.7) และเรือพลิกคว่ำ 18 ราย (ร้อยละ 7.9)

สาเหตุการเสียชีวิตในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา มีภาพรวมใกล้เคียงกับข้อมูลผู้เสียชีวิตทั้งหมด แต่พบสัดส่วนการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการเมาสุรา และเรือพลิกคว่ำเพิ่มขึ้น ดังตารางที่ 4

เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มอายุของแต่ละสาเหตุ พบว่าเกือบทุกสาเหตุเกิดในกลุ่มผู้ใหญ่เป็นหลัก ทั้งในวัยแรงงานและผู้สูงอายุ ยกเว้นการเล่นน้ำที่ประมาณร้อยละ 80 เกิดในเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี นอกจากนี้ยังมีการพลัดตกขอบถนนขณะเดินลุยน้ำ และการขี่จักรยานหรือจักรยานยนต์บนถนนที่มีน้ำท่วมที่พบการเสียชีวิตในเด็กสูงกว่าในผู้ใหญ่




สำหรับสาเหตุของการจมน้ำในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา แยกรายจังหวัด พบว่าในกลุ่มผู้เสียชีวิตจากการหาปลาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เช่น พิจิตร สุโขทัย นครสวรรค์ โดยเฉพาะจังหวัดพิจิตรซึ่งผู้เสียชีวิตทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการออกหาปลา สำหรับการเสียชีวิตในกลุ่มที่เมาสุรา พบว่า พบในภาคกลาง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมในช่วงกลางเดือนกันยายนเป็นต้นมา โดยเฉพาะจังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นจังหวัดที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาสูงกว่าทุกจังหวัด นอกจากนี้ในกลุ่มที่เสียชีวิตจากการเล่นน้ำและเรือพลิกคว่ำ ส่วนใหญ่พบในพื้นที่ภาคกลางเช่นกัน (ตารางที่ 5)

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำในประเทศไทย จำแนกตามรายละเอียดของสาเหตุการเสียชีวิต

ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาและจำนวนผู้เสียชีวิตสะสม

รายละเอียดของ สาเหตุการเสียชีวิต	จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่ระหว่าง 24 ก.ย.- 7 ต.ค. 2554	จำนวนผู้เสียชีวิตสะสมถึง 7 ต.ค. 2554
หาดปลา	11 (19.60%)	52 (22.9%)
เมาสุราตกน้ำ/เล่นน้ำ	9 (16.1%)	33 (14.5%)
เล่นน้ำ	5 (8.9%)	22 (9.7%)
เรือพลิกคว่ำ	6 (10.7%)	18 (7.9%)
พิกัดทางสมอง/จิตเวช/ลมชัก/โรคหัวใจ	3 (5.4%)	16 (7.0%)
เดินผ่านทางน้ำไหลแล้วโดนน้ำพัด	3 (5.4%)	15 (6.6%)
พลัดตกสะพานเข้าบ้าน บันได หรือคันดิน	3 (5.4%)	10 (4.4%)

รายละเอียดของ สาเหตุการเสียชีวิต	จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่ระหว่าง 24 ก.ย.- 7 ต.ค. 2554	จำนวนผู้เสียชีวิตสะสมถึง 7 ต.ค. 2554
พลัดตกขอบถนนหรือที่ลาดชันขณะเดินลุยน้ำ	2 (3.6%)	8 (3.5%)
น้ำท่วมฉับพลัน/น้ำป่าไหลหลาก	1 (1.8%)	7 (3.0%)
เดินลุยน้ำท่วมสูง โดนน้ำพัด	0 (0%)	5 (2.2%)
ขี่จักรยาน/จักรยานยนต์ โดนน้ำพัด	2 (3.6%)	5 (2.2%)
อื่นๆ เช่น เป็นลม ตะคริว	4 (7.1%)	13 (5.7%)
จมน้ำไม่ทราบสาเหตุ	7 (12.5%)	23 (10.1%)
รวม	56 (100%)	227 (100%)



หมายเหตุ 1. ไม่รวมข้อมูลของ 3 รายที่ไม่ทราบอายุ (อยู่ในกลุ่มจมน้ำ)
 2. ไม่ได้แสดงกราฟของกลุ่มที่ถูกต้นไม้ทับหรือขับรถชนต้นไม้ 3 ราย (อายุ 20-29 ปี เพศชาย 1 รายและ 40-49 ปี เพศหญิง 2 ราย)

รูปที่ 2 จำนวนผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัยและโคลนถล่ม ตั้งแต่ 25 กรกฎาคม - 7 ตุลาคม 2554 แยกตามสาเหตุ กลุ่มอายุ และเพศ

ตารางที่ 5 จำนวนผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา (17-30 กันยายน 2554) แยกตามจังหวัดและรายละเอียดของสาเหตุการเสียชีวิต

ไม่รวมผู้ที่ยังไม่ได้รับรายละเอียดของข้อมูลหรือผู้ที่ยังไม่แจ้งแต่ไม่ทราบสาเหตุ

จังหวัด	เทศบาล	เมาสุรา ตกน้ำ/ เล่นน้ำ	เล่นน้ำ	เรือพลิก คว่ำ	พิการทางสมอง /จิตเวช/ลมชัก /โรคหัวใจ	เดินผ่านทาง น้ำไหลแล้ว ตกน้ำ	พลัดตกสะพาน เข้าบ้าน บันได หรือคันดิน	พลัดตก ขอบถนน หรือที่ลาดชัน	ขี่จักรยาน/ จักรยานยนต์ โดนน้ำพัด	อื่นๆ เช่น เปิงลม ตะคริว	น้ำท่วม ฉับพลัน/ น้ำป่า ไหลหลาก
กาฬสินธุ์									1		
กำแพงเพชร	1										
ฉะเชิงเทรา		1								1	
ชัยนาท				1	1						
ชัยภูมิ						1					
นครสวรรค์	1			1	1	1					
ปทุมธานี		1	1								
ปราจีนบุรี		1		2				1			
พิจิตร	4										
พิษณุโลก			1				1				
มหาสารคาม	1										
ลพบุรี		4	1	1	1	1		1		1	
สระแก้ว			1								
สระบุรี											1
สิงห์บุรี	2	1		1					1		
สุโขทัย	2										
อยุธยา		1	1							2	
อุทัยธานี							1				

http://164.115.58/flood/index.php Bureau of Epidemiology, T...

File Edit View Favorites Tools Help

สำนักงานวิทยา BUREAU OF EPIDEMIOLOGY
National Trustworthy and Competent Authority in Epidemiological Surveillance and Investigation
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

การเฝ้าระวังโรคและภัยในสถานการณ์อุทกภัย
Disease Surveillance and Situation in Flood THAILAND, 2011

คู่มือและแบบฟอร์มการเฝ้าระวังโรค

สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังพิเศษ เฉพาะจุดพักพิง
• 2011
• ตุลาคม :: [15](#) [16](#) [17](#) [18](#) [19](#) [20](#) [21](#) [22](#) [23](#) [24](#) [25](#) [26](#) [27](#) [28](#) [29](#) [30](#) [31](#)
• พฤศจิกายน :: [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#)

รายงานโรคที่เฝ้าระวังพิเศษในสถานการณ์อุทกภัย
• 2011
• สิงหาคม :: [30](#)
• กันยายน :: [07](#) [14](#) [21](#) [30](#)
• ตุลาคม :: [12](#) [16](#) [19](#)

ตารางจำนวนผู้ป่วยโรคที่เฝ้าระวังพิเศษในสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่ประสบภัย
• 2011
• สิงหาคม :: [30](#)
• กันยายน :: [07](#) [14](#) [21](#) [28](#) [30](#)
• ตุลาคม :: [14](#) [19](#)

รายงานสถานการณ์ผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย
• 2011
• กันยายน :: [02](#) [09](#) [14](#) [21](#) [30](#)
• ตุลาคม :: [07](#) [21](#)

ตารางสาเหตุการเสียชีวิตจากอุทกภัย
• 2011
• กันยายน :: [21](#)

สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังพิเศษ ประเทศไทย
• 2011
• ตุลาคม :: [04](#) [11](#) [19](#)

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงในจุดพักพิงผู้ประสบอุทกภัย

คู่มือปฏิบัติงานเฝ้าระวังและสอบสวนทางระบาดวิทยา กรณีเกิดภัยพิบัติจากน้ำท่วม

โรคติดต่อกับอุทกภัย: สถานการณ์และการเฝ้าระวัง ...

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุม

แบบรายงานโรค/กลุ่มอาการที่เฝ้าระวังในจุดอพยพจากสภาวะอุทกภัย รายวัน สำหรับหน่วยบริการสาธารณสุขย่อย

แบบรายงาน ผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย (Update)

ข้อแนะนำสำหรับเจ้าหน้าที่ และ ประชาชน

ความรู้เกี่ยวกับโรคที่

แหล่งที่มา:
ศูนย์ข้อมูลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรคภัยกับ น้ำท่วม
ศูนย์ข้อมูลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
www.thaiflood.com
#Thaiflood

กรมอุตุนิยมวิทยา
Thai Meteorological Department

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ติดตามการเฝ้าระวังโรคและภัยในสถานการณ์อุทกภัยได้ที่

<http://164.115.58>

สังเกตความ ข้อคิดเห็น หรือพบความคลาดเคลื่อนของข้อมูล
กรุณาแจ้งมายัง ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานวิทยา
E-mail : wesr@windowslive.com