

รายงาน

การเฝ้าระวังโรคประจำสัปดาห์

WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE REPORT

สรุปสถานการณ์โรคเอดส์ เดือนตุลาคม 2536

673

สรุปสถานการณ์โรคเอดส์
ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2536

กองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข

นับตั้งแต่เชื้อไวรัสเอดส์ หรือ HIV แพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทย โดยเริ่มมีผู้ป่วยโรคเอดส์เพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ.2527 เป็นรายแรกจนถึงปัจจุบัน วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2536 รวมเป็นเวลา 10 ปี มีผู้ป่วยโรคเอดส์แล้วรวม 3769 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิตไปแล้ว 1343 ราย ผู้ป่วยร้อยละ 87 เป็นเพศชาย อีกร้อยละ 13 เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้แรงงาน และประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงไปเป็นทารกที่อยู่ในครรภ์

ผู้ป่วยโรคเอดส์ส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงานอายุระหว่าง 15-54 ปี เป็นผู้ใหญ่ ร้อยละ 92 เป็นเด็ก ร้อยละ 8 ช่องทางที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เป็นโรคเอดส์ อยู่ในกลุ่มที่ติดต่อกับการมีเพศสัมพันธ์ รองลงไป คือ ติดจากการฉีดยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น และทารกที่คลอดจากการติดเชื้อเอดส์ สำหรับกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงจากการรับเลือด จำนวนคงที่ไม่มีรายงานเพิ่มเติม

ผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ คือผู้ที่มีอาการยังไม่รุนแรงถึงขั้นโรคเอดส์ระยะสุดท้าย หรือเต็มขั้นมีรายงาน รวม 2727 ราย เสียชีวิตแล้ว 388 ราย ผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ ร้อยละ 85 เป็นเพศชาย อีกร้อยละ 15 เป็นเพศหญิง สำหรับกลุ่มอาชีพ วัย และปัจจัยเสี่ยง เช่นเดียวกับผู้ป่วยโรคเอดส์หรือเอดส์เต็มขั้น

รวมเป็นผู้ป่วยโรคเอดส์ (AIDS) และผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ (ARC) จำนวน 6496 ราย ยังคงมีชีวิตอยู่ 4765 ราย ไม่นับผู้ติดเชื้อเอดส์ (หรือ HIV) ที่ยังไม่แสดงอาการอีกมากมาย

ตารางที่ 1 จำนวนผู้ป่วยโรคเอดส์ (AIDS) แยกตามปัจจัยเสี่ยงและแยกตามรายปี
ที่เริ่มป่วยตั้งแต่กันยายน 2527 ถึง 31 ตุลาคม 2536

ปัจจัยเสี่ยง	2527-2531	2532	2533	2534	2535	2536	รวม	(%)
1. เพศสัมพันธ์	10	24	47	315	1008	1448	2852	75.7
-ชายรักร่วมเพศ	8	9	2	5	2		26	0.7
-ชายรักสองเพศ	1	4	4	4	1	1	15	0.4
-ชายรักต่างเพศ	1	10	35	282	907	1274	2509	66.6
-หญิงรักต่างเพศ	-	1	6	24	98	173	302	8.1
2. ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น	1	2	20	32	119	164	338	9.0
-ชาย	1	2	19	32	116	158	328	8.7
-หญิง	-	-	1	-	3	6	10	0.3
3. รับเลือด	1	1	1	3	9	2	17	0.5
-ชาย	-	1	1	3	8	1	14	0.4
-หญิง	1	-	-	-	1	1	3	0.1
4. ติดเชื้อจากมารดา	2	2	7	67	100	121	299	7.9
-ชาย	-	1	4	35	47	69	156	4.1
-หญิง	2	1	3	32	53	52	143	3.7
5. ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง	-	-	-	9	58	196	263	7.0
-ชาย	-	-	-	9	54	185	248	6.6
-หญิง	-	-	-	-	4	11	15	0.4
รวม	14	29	5	426	1294	1931	3769	100.0
ยังมีชีวิตอยู่	-	3	32	256	740	1395	2426	64.4

ตารางที่ 2 จำนวนผู้ป่วยโรคเอดส์ (ARC) แยกตามปัจจัยเสี่ยงและแยกตามรายปี
ที่เริ่มป่วยตั้งแต่กันยายน 2527 ถึง 31 ตุลาคม 2536

ปัจจัยเสี่ยง	2527-2531	2532	2533	2534	2535	2536	รวม	(%)
1. เพศสัมพันธ์	26	46	171	311	966	591	2111	77.4
-ชายรักร่วมเพศ	12	2	6	2	2		24	0.9
-ชายรักสองเพศ	6	2	2		2		12	0.4
-ชายรักต่างเพศ	3	30	130	254	835	493	1745	64.0
-หญิงรักต่างเพศ	5	12	33	55	127	98	330	12.1
2. ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น	20	48	40	63	107	93	371	13.6
-ชาย	19	46	40	59	105	91	360	13.2
-หญิง	1	2	-	4	2	2	11	0.4
3. รับเลือด	1	1	1	2	6	1	12	0.4
-ชาย	-	1	1	1	-	1	4	0.1
-หญิง	1	-	-	1	6	-	8	0.3
4. ติดเชื้อจากมารดา	-	-	10	13	45	9	77	2.8
-ชาย	-	-	5	8	21	5	39	1.4
-หญิง	-	-	5	5	24	4	38	1.4
5. ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง	2	5	1	20	51	77	156	5.7
-ชาย	1	4	1	17	46	67	136	5.0
-หญิง	1	1	-	3	5	10	20	0.7
รวม	49	100	223	409	1175	771	2727	100.0
ยังมีชีวิตอยู่	37	86	206	357	994	659	2339	85.8

การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ (LABORATORY SURVEILLANCE)

ตารางที่ 3 สรุปผลการแยกเชื้อจุลินทรีย์และปรสิตที่ทำให้เกิดโรค ประเทศไทย
ประจำสัปดาห์ที่ 44 (31 ต.ค.-6 พ.ย 2536)

Table III Summary-Identification of Specified bacterial, viral protozoa pathogens Thailand,
week ending Oct 31-Nov. 6, 1993 (44th week)

Organism	Total	Cum	Positive		Province	Cum Positive	
	exam.	exam.	no.	%	(number)	no.	%
Rabies	77	7336	30	38.96	7	3305	45.05
B.anthraxis	0	281	0	0.00	0	3	1.07
B.pertussis	0	356	0	0.00	0	1	0.28
C.diphtheriae	37	2098	0	0.00	0	8	0.38
E.histolytica	660	49599	4	0.61	3	480	0.97
Escherichia coli	879	51013	28	3.19	7	1692	3.32
Salmonella spp.	1356	76375	24	1.77	10	1139	1.49
Salmonella typhi	1141	72932	0	0.00	0	44	0.06
Shigella spp.	1267	81980	17	1.34	11	1748	2.13
S.aureus	2279	122037	75	3.29	14	5104	4.18
Streptococcus spp.	2061	113963	39	1.89	7	1925	1.69
Vibrio cholerae, E.I.	1196	93099	0	0.00	0	0	0.00
Vibrio cholerae, E.O.	1196	94238	0	0.00	0	0	0.00
Vibrio para.	1169	92618	12	1.03	5	2652	2.86
Plasmodium falciparum	3916	196446	19	0.49	6	1660	0.85
Plasmodium vivax	3916	191625	7	0.18	2	503	0.26
Plasmodium unspecified	3916	194225	0	0.00	0	253	0.13
Trichinella spiralis	365	22509	0	0.00	0	0	0.00

* Province = จำนวนจังหวัดที่ตรวจพบเชื้อ, - Cum positive = จำนวนพบเชื้อสะสมตั้งแต่ต้นปี
ได้รับรายงานจากหน่วยชันสูตรสาธารณสุข

สรุปสถานการณ์โรคเอดส์ เดือนตุลาคม 2536 (ต่อจากหน้า 674)

ตารางที่ 3 จำนวนผู้ป่วยเอดส์ (AIDS) และผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ (ARC)

จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2527 ถึง 31 ตุลาคม 2536

กลุ่มอายุ (ปี)	พ.ศ. 2527-2535				พ.ศ. 2536			
	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
0 - 4	122	126	248	6.54	71	57	128	4.74
5 - 9	2	0	2	0.05	2	0	2	0.07
10 - 14	2	1	3	0.08	0	2	2	0.07
15 - 19	88	57	145	3.82	22	31	53	1.96
20 - 24	550	46	696	18.34	341	78	419	15.51
25 - 29	837	72	909	23.96	655	76	731	27.05
30 - 34	684	54	748	19.72	489	48	537	19.87
35 - 39	442	33	475	12.52	331	30	361	13.36
40 - 44	200	16	216	5.69	167	15	182	6.74
45 - 49	115	6	121	3.19	92	6	98	3.63
50 - 54	81	4	85	2.24	54	2	56	2.07
55 - 59	52	1	53	1.40	43	5	48	1.78
60 +	71	4	75	1.98	72	4	76	2.81
ไม่ทราบอายุ	15	3	18	0.47	6	3	9	0.33
รวม	3271	523	3794	100.00	2345	357	2702	100.00

ตารางที่ 4 จำนวนผู้ป่วยโรคเอดส์ (AIDS) และผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ (ARC)
จำแนกรายอาชีพ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2527 ถึง 31 ตุลาคม 2536

อาชีพ	พ.ศ. 2527-2535				พ.ศ. 2536			
	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1. เกษตรกรรม	630	62	692	18.24	619	98	717	26.54
2. ข้าราชการพลเรือน	135	8	143	3.77	99	2	101	3.74
3. ข้าราชการทหาร	45	0	45	1.19	12	0	12	0.44
4. ข้าราชการตำรวจ	4	0	4	0.11	3	0	3	0.11
5. เจ้าของกิจการ	7	1	8	0.21	0	0	0	0.00
6. พนักงาน/ลูกจ้าง	37	2	39	1.03	14	1	15	0.56
7. ค้าขาย	152	19	171	4.51	130	13	143	5.29
8. กรรมกร	976	76	1052	27.73	57	5	62	2.29
9. ลูกจ้างโรงงาน	41	2	43	1.13	1	0	1	0.04
10. ข้าราชการรับจ้าง	32	0	32	0.84	21	0	21	0.78
11. รับจ้างทั่วไป	373	26	399	10.52	929	66	995	36.82
12. นักเรียน, นักศึกษา	33	0	33	0.87	12	0	12	0.44
13. รับจ้างทำประมง	41	0	41	1.08	20	0	20	0.74
14. พนักงานรัฐวิสาหกิจ	13	0	13	0.34	8	0	8	0.30
15. หญิงอาชีพพิเศษ	0	102	102	2.69	2	25	27	1.00
16. ชายอาชีพพิเศษ	6	0	6	0.16	0	0	0	0.00
17. นักแสดง นักร้อง นักดนตรี	3	0	3	0.08	0	0	0	0.00
18. พนักงานเสรีฟ ทำงานบาร์	9	2	11	0.29	0	1	1	0.04
19. เสริมสวย	4	2	6	0.16	0	1	1	0.04
20. แม่บ้าน	22	49	71	1.87	29	40	69	2.55
21. ผู้ต้องขัง	42	1	43	1.13	9	0	9	0.33
22. นักบวช พระ	59	0	59	1.56	40	0	40	1.48
23. เด็กต่ำกว่าวัยเรียน	124	125	249	6.56	74	58	132	4.89
24. ว่างาน	66	7	73	1.92	35	5	40	1.48
25. อาชีพอื่น	3	0	3	0.08	0	0	0	0.00
26. ไม่ระบุอาชีพ	414	39	453	11.94	231	42	273	10.10
	3271	523	3794	100.00	2345	357	2702	100.00

ตารางที่ 5 จำนวนผู้ป่วยโรคเอดส์ (AIDS) และผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ (ARC) จำแนกตามรายจังหวัด
ตั้งแต่เดือนกันยายน 2527 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2536

จังหวัด	AIDS			ARC			รวม		
	ยังมีชีวิต	เสียชีวิต	รวม	ยังมีชีวิต	เสียชีวิต	รวม	ยังมีชีวิต	เสียชีวิต	รวม
10 กรุงเทพมหานคร	334	166	500	510	27	537	844	193	1037
11 สมุทรปราการ	35	16	51	52	6	58	87	22	109
12 นนทบุรี	25	18	43	32	2	34	57	20	77
13 ปทุมธานี	18	7	25	7	3	10	25	10	35
14 ออยุธยา	21	16	37	11	9	20	32	25	57
15 อ่างทอง	3	1	4	4	0	4	7	1	8
16 ลพบุรี	5	5	10	14	4	18	19	9	28
17 สิงห์บุรี	0	3	3	4	0	4	4	3	7
18 ชัยนาท	4	2	6	8	0	8	12	2	14
19 สระบุรี	4	10	14	11	2	13	15	12	27
20 ชลบุรี	30	17	47	58	4	62	88	21	109
21 ระยอง	49	40	89	25	4	29	74	44	118
22 จันทบุรี	8	3	11	12	2	14	20	5	25
23 ตราด	2	0	2	0	1	1	2	1	3
24 ฉะเชิงเทรา	7	8	15	10	0	10	17	8	25
25 ปราจีนบุรี	11	5	16	22	3	25	33	8	41
26 นครนายก	3	4	7	5	4	9	8	8	16
30 นครราชสีมา	19	13	32	31	6	37	50	19	69
31 บุรีรัมย์	18	14	32	11	3	14	29	17	46
32 สุรินทร์	15	10	25	17	3	20	32	13	45
33 ศรีสะเกษ	10	12	22	9	7	16	19	19	38
34 อุบลราชธานี	44	17	61	22	3	25	66	20	86
35 ยโสธร	10	3	13	3	0	3	13	3	16
36 ชัยภูมิ	10	7	17	11	1	12	21	8	29
40 ขอนแก่น	55	11	66	29	6	35	84	17	101
41 อุดรธานี	14	7	21	17	4	21	31	11	42
42 เลย	9	3	12	10	2	12	19	5	24
43 หนองคาย	4	2	6	15	1	16	19	3	22
44 มหาสารคาม	14	5	19	9	0	9	23	5	28
45 ร้อยเอ็ด	17	10	27	19	1	20	36	11	47
46 กาฬสินธุ์	4	2	6	4	0	4	8	2	10
47 สกลนคร	5	2	7	3	2	5	7	5	12
48 นครพนม	1	0	1	5	0	5	6	0	6
49 มุกดาหาร	0	2	2	0	0	0	0	2	2
50 เชียงใหม่	452	191	643	311	60	371	763	251	1014
51 ลำพูน	73	39	112	98	26	124	171	65	236
52 ลำปาง	165	113	278	119	27	146	284	140	424
53 อุดรดิตถ์	4	9	13	7	1	8	11	10	21
54 แพร่	13	8	21	31	8	39	44	16	60
55 น่าน	18	20	38	19	7	26	37	27	64
56 พะเยา	133	66	199	100	11	111	233	77	310
57 เชียงราย	454	289	743	335	52	387	789	341	1130

จังหวัด	AIDS			ARC			รวม		
	ยังมีชีวิต	เสียชีวิต	รวม	ยังมีชีวิต	เสียชีวิต	รวม	ยังมีชีวิต	เสียชีวิต	รวม
58 แม่ฮ่องสอน	15	8	23	15	14	29	30	22	52
60 นครสวรรค์	16	9	25	16	4	20	32	13	45
61 อุทัยธานี	0	0	0	4	1	5	4	1	5
62 กำแพงเพชร	10	3	13	14	6	20	24	9	33
63 ตาก	8	9	17	9	2	11	17	11	28
64 สุโขทัย	8	5	13	8	0	8	16	5	21
65 พิษณุโลก	8	1	9	7	1	8	15	2	17
66 คิฉิคร	10	6	16	9	1	10	19	7	26
67 เพชรบูรณ์	7	9	16	9	2	11	16	11	27
70 ราชบุรี	22	16	38	18	8	26	40	24	64
71 กาญจนบุรี	22	6	28	11	1	12	33	7	40
72 สุพรรณบุรี	7	6	13	8	1	9	15	7	22
73 นครปฐม	21	9	30	26	1	27	47	10	57
74 สมุทรสาคร	6	1	7	4	0	4	10	1	11
75 สมุทรสงคราม	12	2	14	8	0	8	20	2	22
76 เพชรบุรี	37	14	51	16	4	16	53	18	71
77 ประจวบคีรีขันธ์	19	8	27	13	5	18	32	13	45
80 นครศรีธรรมราช	12	7	19	22	8	30	34	15	49
81 กระบี่	8	4	12	12	6	18	20	10	30
82 พังงา	7	3	10	12	5	17	19	8	27
83 ภูเก็ต	5	3	8	1	2	3	6	5	11
84 สุราษฎร์ธานี	6	2	62	7	1	8	13	3	16
85 ระนอง	2	2	4	1	0	1	3	2	5
86 ชุมพร	1	2	3	14	1	15	15	3	18
90 สงขลา	11	5	16	27	5	32	38	10	48
91 สตูล	1	5	6	1	0	1	2	5	7
92 ตรัง	7	3	10	1	0	1	8	3	11
93 พัทลุง	1	0	1	2	0	2	3	0	3
94 บัฒตานี	6	5	11	3	4	7	9	9	18
95 ยะลา	3	4	7	7	0	7	10	4	14
96 นราธิวาส	8	10	18	15	2	17	23	12	35
รวม	2426	1343	3769	2339	388	2727	4765	1731	6496