

รายงาน

การเฝ้าระวังโรคประจำสัปดาห์

WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE REPORT

สรุปสถานการณ์โรคเอดส์ เดือน พฤศจิกายน 2536

697

สรุปสถานการณ์โรคเอดส์
ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2536

กองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข

นับตั้งแต่เชื้อไวรัสเอดส์ หรือ HIV แพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทย โดยเริ่มมีผู้ป่วยโรคเอดส์เพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2527 เป็นรายแรกจนถึงปัจจุบัน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2536 รวมเป็นเวลา 10 ปี มีผู้ป่วยโรคเอดส์แล้วรวม 4171 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิตไปแล้ว 1451 ราย ผู้ป่วยร้อยละ 87.5 เป็นเพศชาย อีก ร้อยละ 12.5 เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้แรงงาน และประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงไปเป็นทารกที่อยู่ในปกครอง

ผู้ป่วยโรคเอดส์ส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงานอายุระหว่าง 15-54 ปี เป็นผู้ใหญ่ ร้อยละ 94 เป็นเด็ก ร้อยละ 6 ช่องทางที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เป็นโรคเอดส์ อยู่ในกลุ่มที่ติดต่อกับการมีเพศสัมพันธ์ รองลงไป คือ ติดจากการฉีดยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น และทารกที่คลอดจากการติดเชื้อเอดส์ สำหรับกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงจากการรับเลือด จำนวนคงที่ไม่มีรายงานเพิ่มเติม

ผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ คือ ผู้ที่มีอาการยังไม่รุนแรงถึงขั้นโรคเอดส์ระยะสุดท้าย หรือเต็มขั้นมีรายงาน รวม 2715 ราย เสียชีวิตแล้ว 386 ราย ผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ ร้อยละ 85 เป็นเพศชายอีก ร้อยละ 15 เป็นเพศหญิง สำหรับกลุ่มอาชีพ วัย และปัจจัยเสี่ยง เช่นเดียวกับผู้ป่วยโรคเอดส์หรือเอดส์เต็มขั้น

รวมเป็นผู้ป่วยโรคเอดส์ (AIDS) และผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ (ARC) จำนวน 6886 ราย ยังคงมีชีวิตอยู่ 5049 ราย ไม่นับผู้ติดเชื้อเอดส์ (หรือ HIV) ที่ยังไม่แสดงอาการอีกมากมาย

ตารางที่ 1 จำนวนผู้ป่วยโรคเอดส์ (AIDS) แยกตามปัจจัยเสี่ยงและแยกตามรายปี
ที่เริ่มป่วยตั้งแต่กันยายน 2527 ถึง 30 พฤศจิกายน 2536

ปัจจัยเสี่ยง	2527-2531	2532	2533	2534	2535	2536	รวม	(%)
1. เพศสัมพันธ์	10	24	47	316	1022	1749	3168	75.9
-ชายรักร่วมเพศ	8	9	2	5	2	-	26	0.6
-ชายรักสองเพศ	1	4	4	4	1	1	15	0.4
-ชายรักต่างเพศ	1	10	35	283	919	1542	2790	66.9
-หญิงรักต่างเพศ	-	1	6	24	100	206	337	8.1
2. ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น	1	2	20	32	122	183	360	8.6
-ชาย	1	2	19	32	119	177	350	8.4
-หญิง	-	-	1	-	3	6	10	0.2
3. รับเลือด	1	1	1	3	9	2	17	0.4
-ชาย	-	1	1	3	8	1	14	0.3
-หญิง	1	-	-	-	1	1	3	0.1
4. ติดเชื้อจากมารดา	2	2	7	67	104	138	320	7.7
-ชาย	-	1	4	35	51	78	169	4.1
-หญิง	2	1	3	32	53	60	151	3.6
5. ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง	-	-	-	9	62	235	306	7.3
-ชาย	-	-	-	9	57	219	285	6.8
-หญิง	-	-	-	-	5	16	21	0.5
รวม	14	29	75	427	1319	2307	4171	100.0
ยังมีชีวิตอยู่	-	3	32	257	751	1676	2719	65.2

ตารางที่ 2 จำนวนผู้ป่วยโรคเอดส์ (ARC) แยกตามปัจจัยเสี่ยงและแยกตามรายปี
ที่เริ่มป่วยตั้งแต่กันยายน 2527 ถึง 30 พฤศจิกายน 2536

ปัจจัยเสี่ยง	2527-2531	2532	2533	2534	2535	2536	รวม	(%)
1. เพศสัมพันธ์	26	46	171	311	961	589	2104	77.5
-ชายรักร่วมเพศ	12	2	6	2	2	-	24	0.9
-ชายรักสองเพศ	6	2	2	-	2	-	12	0.4
-ชายรักต่างเพศ	3	30	130	254	830	490	1737	63.9
-หญิงรักต่างเพศ	5	12	33	55	127	99	331	12.2
2. ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น	20	48	40	63	107	93	371	13.7
-ชาย	19	46	40	59	105	91	360	13.3
-หญิง	1	2	-	4	2	2	11	0.4
3. รับเลือด	1	1	1	2	6	1	12	0.4
-ชาย	-	1	1	1	-	1	4	0.1
-หญิง	1	-	-	1	6	-	8	0.3
4. ติดเชื้อจากมารดา	-	-	10	13	43	9	75	2.8
-ชาย	-	-	5	8	19	5	37	1.4
-หญิง	-	-	5	5	24	4	38	1.4
5. ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง	2	5	1	20	50	75	153	5.6
-ชาย	1	4	1	17	45	65	133	4.9
-หญิง	1	1	-	3	5	10	20	0.7
รวม	49	100	223	409	1167	767	2715	100.0
ยังมีชีวิตอยู่	37	86	206	357	986	657	2329	85.8

การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ (LABORATORY SURVEILLANCE)

ตารางที่ 2 จำนวนผู้ป่วยสะสมด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นรายจังหวัด, ประเทศไทย

3 มกราคม 2536 - 4 ธันวาคม 2536 (สัปดาห์ที่ 48)

Table II cumulative cases of diseases under surveillance by province, Thailand
January 3, 1993 - December 4, 1993 (48th week)

Organism	Total	Cum	Positive		Province	Cum Positive	
	exam.	exam.	no.	%	(number)	no.	%
Rabies	99	7473	47	47.47	8	3373	45.14
B.anthraxis	0	281	0	0.00	0	3	1.07
B.pertussis	0	356	0	0.00	0	1	0.28
C.diphtheriae	37	2171	0	0.00	0	8	0.37
E.histolytica	889	51414	17	1.91	8	507	0.99
Escherichia coli	784	52552	22	2.81	11	1738	3.31
Salmonella spp.	1182	78688	27	2.28	9	1189	1.51
Salmonella typhi	1197	75269	2	0.17	2	48	0.06
Shigella spp.	1250	84407	18	1.44	12	1794	2.13
S.aureus	2426	126944	113	4.66	21	5337	4.20
Streptococcus spp.	2926	119824	39	1.33	9	2006	1.67
Vibrio para.	1308	95108	27	2.06	11	2701	2.84
Plasmodium falciparum	3732	204605	23	0.62	8	1704	0.83
Plasmodium vivax	3732	199784	11	0.29	7	522	0.26
Plasmodium unspecified	3732	202384	3	0.08	2	257	0.13
Trichinella spiralis	549	23656	0	0.00	0	0	0.00

* Province = จำนวนจังหวัดที่ตรวจพบเชื้อ, **Cum positive = จำนวนพบเชื้อสะสมตั้งแต่ต้นปี
แหล่งข้อมูลหน่วยชั้นสูตรสาธารณสุข กองมาตรฐานชั้นสูตรสาธารณสุข

สรุปสถานการณ์โรคเอดส์ เดือน พฤศจิกายน 2536
(ต่อจากหน้า 698)

ตารางที่ 3 จำนวนผู้ป่วยเอดส์ (AIDS) และผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ (ARC)

จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2527 ถึง 30 พฤศจิกายน 2536

กลุ่มอายุ (ปี)	พ.ศ. 2527-2535				พ.ศ. 2536			
	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
0 - 4	124	126	250	6.55	81	57	146	4.74
5 - 9	2	0	2	0.05	1	0	1	0.03
10 - 14	2	1	3	0.08	0	3	3	0.09
15 - 19	88	58	146	3.83	30	3	63	2.05
20 - 24	551	148	699	18.33	387	97	484	15.74
25 - 29	839	72	911	23.89	760	87	847	27.55
30 - 34	697	54	751	19.70	548	51	599	19.49
35 - 39	444	33	477	12.51	377	32	409	13.31
40 - 44	202	16	218	5.72	186	16	202	6.57
45 - 49	116	6	122	3.20	100	6	106	3.45
50 - 54	82	4	86	2.25	63	2	65	2.11
55 - 59	52	1	53	1.39	50	5	55	1.79
60 +	72	4	76	1.99	79	4	83	2.70
ไม่ทราบอายุ	15	3	18	0.47	6	3	11	0.36
รวม	3286	526	3812	100.00	2670	404	3074	100.00

ตารางที่ 4 จำนวนผู้ป่วยโรคเอดส์ (AIDS) และผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ (ARC)
 จำแนกรายอาชีพ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2527 ถึง 30 พฤศจิกายน 2536

อาชีพ	พ.ศ. 2527-2535				พ.ศ. 2536			
	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1. เกษตรกรรม	633	63	692	18.26	756	121	877	28.53
2. ข้าราชการพลเรือน	136	8	144	3.78	112	2	114	3.71
3. ข้าราชการทหาร	45	0	45	1.18	13	0	13	0.42
4. ข้าราชการตำรวจ	4	0	4	0.10	3	0	3	0.10
5. เจ้าของกิจการ	7	1	8	0.21	0	0	0	0.00
6. พนักงาน/ลูกจ้าง	37	2	39	1.02	15	1	16	0.52
7. ค้าขาย	152	19	171	4.49	146	13	159	5.17
8. กรรมกร	975	76	1051	27.57	58	5	63	2.05
9. ลูกจ้างโรงงาน	41	2	43	1.13	1	0	1	0.03
10. ขับรถรับจ้าง	32	0	32	0.84	21	0	21	0.68
11. รับจ้างทั่วไป	376	27	403	10.57	1043	68	1111	36.14
12. นักเรียน,นักศึกษา	33	0	33	0.87	13	0	13	0.42
13. รับจ้างทำประมง	41	0	41	1.08	21	0	21	0.68
14. พนักงานรัฐวิสาหกิจ	13	0	13	0.34	8	0	8	0.26
15. หญิงอาชีพพิเศษ	0	102	102	2.68	2	31	33	1.07
16. ชายอาชีพพิเศษ	6	0	6	0.16	0	0	0	0.00
17. นักแสดง นักร้อง นักดนตรี	3	0	3	0.08	0	0	0	0.00
18. พนักงานเสิร์ฟ ทำงานบาร์	9	2	11	0.29	0	1	1	0.03
19. เสริมสวย	4	2	6	0.16	0	1	1	0.03
20. แม่บ้าน	23	50	73	1.92	34	43	77	2.50
21. ผู้ต้องขัง	42	1	43	1.13	9	0	9	0.29
22. นักบวช พระ	59	0	59	1.55	49	0	49	1.59
23. เด็กต่ำกว่าวัยเรียน	126	127	251	6.58	83	66	149	4.85
24. ว่างาน	67	7	74	1.94	37	5	42	1.37
25. อาชีพอื่น	3	0	3	0.08	0	0	0	0.00
26. ไม่ระบุอาชีพ	419	39	458	12.01	246	47	293	9.53
	3286	526	3812	100.00	2670	404	3074	100.00

ตารางที่ 5 จำนวนผู้ป่วยโรคเอดส์ (AIDS) และผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ (ARC) จำแนกตามรายจังหวัด
ตั้งแต่เดือนกันยายน 2527 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2536

จังหวัด	AIDS			ARC			รวม		
	ยังมีชีวิต	เสียชีวิต	รวม	ยังมีชีวิต	เสียชีวิต	รวม	ยังมีชีวิต	เสียชีวิต	รวม
10 กรุงเทพมหานคร	347	168	515	509	27	536	856	195	1051
11 สมุทรปราการ	37	17	54	52	6	58	89	23	112
12 นนทบุรี	25	19	44	32	2	34	57	21	78
13 ปทุมธานี	18	7	25	7	3	10	25	10	35
14 ออยุธยา	22	16	38	11	9	20	33	25	58
15 อ่างทอง	3	1	4	4	0	4	7	1	8
16 ลพบุรี	6	6	12	14	4	18	20	10	30
17 สิงห์บุรี	0	3	3	4	0	4	4	3	7
18 ชัยนาท	5	3	8	8	0	8	13	3	16
19 สระบุรี	5	10	15	11	2	13	16	12	28
20 ชลบุรี	36	18	54	58	4	62	94	22	116
21 ระยอง	57	46	103	24	2	26	81	48	129
22 จันทบุรี	9	3	12	12	2	14	21	5	26
23 ตราด	3	0	3	0	1	1	3	1	4
24 ฉะเชิงเทรา	8	8	16	10	0	10	18	8	26
25 ปราจีนบุรี	12	5	17	23	3	26	35	8	43
26 นครนายก	3	4	7	5	4	9	8	8	16
30 นครราชสีมา	20	13	33	31	6	37	51	19	70
31 บุรีรัมย์	20	17	37	11	3	14	31	20	51
32 สุรินทร์	19	12	31	16	3	19	35	15	50
33 ศรีสะเกษ	15	14	29	9	7	16	24	21	45
34 อุบลราชธานี	53	19	72	22	3	25	75	22	97
35 ยโสธร	12	3	15	3	0	3	15	3	18
36 ชัยภูมิ	10	8	18	11	1	12	21	9	30
40 ขอนแก่น	58	11	69	29	6	35	87	17	104
41 อุดรธานี	14	7	21	17	4	21	31	11	42
42 เลย	10	3	13	10	2	12	20	5	25
43 หนองคาย	9	2	11	15	1	16	24	3	27
44 มหาสารคาม	15	5	20	9	0	9	24	5	29
45 ร้อยเอ็ด	18	10	28	19	1	20	37	11	48
46 กาฬสินธุ์	4	2	6	4	0	4	8	2	10
47 สกลนคร	6	2	8	2	3	5	8	5	13
48 นครพนม	2	0	2	5	0	5	7	0	7
49 มุกดาหาร	0	2	2	0	0	0	0	2	2
50 เชียงใหม่	462	194	656	311	60	371	773	254	1027
51 ลำพูน	73	39	112	98	26	124	171	65	236
52 ลำปาง	195	126	321	118	27	145	313	153	466
53 อุดรดิตถ์	6	10	16	7	1	8	13	11	24
54แพร่	14	8	22	31	8	39	45	16	61
55 น่าน	27	24	51	19	7	26	46	31	77
56 พะเยา	137	67	204	100	11	111	237	78	315
57 เชียงราย	588	329	917	331	52	383	919	381	1300

จังหวัด	AIDS			ARC			รวม		
	ยังมีชีวิต	เสียชีวิต	รวม	ยังมีชีวิต	เสียชีวิต	รวม	ยังมีชีวิต	เสียชีวิต	รวม
58 แม่ฮ่องสอน	15	8	23	15	14	29	30	22	52
60 นครสวรรค์	18	11	29	16	4	20	34	15	49
61 อุทัยธานี	2	0	2	4	1	5	6	1	7
62 กำแพงเพชร	12	7	19	14	6	20	26	13	39
63 ตาก	8	9	17	9	2	11	17	11	28
64 สุโขทัย	12	7	19	7	0	7	19	7	26
65 พิษณุโลก	9	4	13	7	1	8	16	5	21
66 พิจิตร	9	8	17	9	1	10	18	9	27
67 เพชรบูรณ์	7	9	16	9	2	11	16	11	27
70 ราชบุรี	25	20	45	19	8	27	44	28	72
71 กาญจนบุรี	23	7	30	11	1	12	34	8	42
72 สุพรรณบุรี	8	6	14	8	1	9	16	7	23
73 นครปฐม	21	9	30	26	1	27	47	10	57
74 สมุทรสาคร	7	1	8	4	0	4	11	1	12
75 สมุทรสงคราม	13	2	15	7	0	7	20	2	22
76 เพชรบุรี	37	14	51	15	4	19	52	18	70
77 ประจวบคีรีขันธ์	22	8	30	13	5	18	35	13	48
80 นครศรีธรรมราช	16	7	23	22	8	30	38	15	53
81 กระบี่	9	4	13	12	6	18	21	10	31
82 พังงา	8	4	12	11	5	16	19	9	28
83ภูเก็ต	6	3	9	1	2	3	7	5	12
84 สุราษฎร์ธานี	7	4	11	7	1	8	14	5	19
85 ระนอง	2	3	5	1	0	1	3	3	6
86 ชุมพร	1	2	3	14	1	15	15	3	18
90 สงขลา	12	6	18	27	5	32	39	11	50
91 สตูล	1	5	6	1	0	1	2	5	7
92 ตรัง	7	3	10	1	0	1	8	3	11
93 พัทลุง	1	0	1	2	0	2	3	0	3
94 ปัตตานี	6	5	11	3	4	7	9	9	18
95 ยะลา	3	4	7	7	0	7	10	4	14
96 นราธิวาส	10	10	20	15	2	17	25	12	37
รวม	2720	1451	4171	2329	386	2715	5049	1837	6886