

เอกสารอ้างอิง

1. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 18 มกราคม 2536
2. สรุปผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข อ.อุ้มทอง ปีงบประมาณ 2535
3. ศูนย์วิจัยพืชไร่ อ.อุ้มทอง จ.สุพรรณบุรี (ติดต่อส่วนตัว)
4. ศาสตราจารย์ รณมิตต์, อารี วัลยะเสวี, วิชัย ตันไพจิตร "โรคเหน็บชา" ในโรคโภชนาการ อารี วัลยะเสวี และคณะ หน้า 30-46
5. วิชัย ตันไพจิตร "โรคเหน็บชา" ในโภชนาการเพื่อสุขภาพ
6. Wilson et.al : "Thiamine" Harrison's Principle of internal medicine page 436-438
7. Outbreak of beriberi in Gambia, The lancet July 22, 1989
8. An outbreak of beriberi in construction workers, Riyadh Saudi Arabia, 1989 (personal contract)
9. Cardiac beriberi in sugarcane field workers, S. Afr Med.J. 1990 3; 77(3): 125-7

สถานการณ์โรคคางทูม 2535 (Mumps)

ในปี พ.ศ.2535 มีรายงานจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวม 15,332 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 26.5 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต เมื่อพิจารณาแนวโน้มของโรค ในช่วง 10 ปี (พ.ศ.2526-2535) พบว่ามีอัตราป่วยเพิ่มสูงขึ้นในระยะแรก และเริ่มมีแนวโน้มลดลงในปีนี้ (รูปที่ 1)


การกระจายของผู้ป่วยตามกลุ่มอายุ พบมีลักษณะการกระจายที่คล้ายกันในแต่ละปี กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ 5-9 ปี มีอัตราป่วย 112.9 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ 10-14 ปี และ 0-4 ปี มีอัตราป่วย 57.0 และ 30.8 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ (รูปที่ 2) โดยมีอัตราป่วยในเพศชายและหญิงใกล้เคียงกัน ในทุกกลุ่มอายุ

เมื่อพิจารณาการกระจายของผู้ป่วยเป็นรายเดือน พบมีผู้ป่วยตลอดทั้งปี สูงสุดในเดือนมีนาคม (2,028 ราย) และต่ำสุดในเดือนธันวาคม (802 ราย) (รูปที่ 3)


เมื่อจำแนกผู้ป่วยตามรายภาค พบมีอัตราป่วยสูงสุดในภาคใต้ (45.6 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง คิดเป็นอัตราป่วย 28.1, 27.3 และ 17.2 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ (รูปที่ 4) โดยมีอัตราป่วยเพิ่มขึ้นในภาคใต้ สูงกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 79.5 ส่วนภาคอื่นๆ มีอัตราป่วยลดลงเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2535

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 3 จังหวัดแรก คือ พัทลุง น่าน และภูเก็ต มีอัตราป่วย 95.5 91.6 และ 85.9 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ (รูปที่ 5)


รูปที่ 1 Reported Cases of Mumps Per 100,000 Population, by Year, Thailand 1983-1992.




รูปที่ 2 Reported Cases of Mumps Per 100,000 Population, by Age-Group, Thailand 1988-1992.




รูปที่ 3 Reported Cases of Mumps by Month, Thailand 1988-1992.



รูปที่ 4 Reported Cases of Mumps Per 100,000 Population, by Region, Thailand 1988-1992.



รูปที่ 5 Reported Cases of Mumps Per 100,000 Population, by Province, Thailand 1992.



รายงานโดย แพทย์โครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา

ฝ่ายประมวลผล กองระบาดวิทยา