

รายงานข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ที่ 1-2 พ.ศ. 2568

Summary Reports of Epidemiological Surveillance in Week 1-2, 2025

กลุ่มพัฒนาระบบข่าวกรองและเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Intelligence and Non-Communicable Diseases Surveillance Development Unit, Division of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health

✉ ncddoe@ddc.mail.go.th

กรมควบคุมโรค ได้มีการดำเนินการเฝ้าระวังโรคโดยมีการรวบรวมรายงานโรคจากเครือข่ายสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ผ่านระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS) กรมควบคุมโรค (<https://ddssdoe.ddc.moph.go.th/ddss/>) รายละเอียดดังนี้

1) ความครอบคลุมและความทันเวลาของการรายงานข้อมูล (1-11 มกราคม 2568)

การรายงานข้อมูลในระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลในระดับประเทศ พบความครอบคลุมในการรายงาน 87.17% (สถานพยาบาลที่รายงานข้อมูล 1,237 แห่งจากสถานพยาบาลทั้งหมด 1,409 แห่ง) ความทันเวลาในการรายงาน 89.71% (รายงานมีความทันเวลา 45,453 รายงานจาก 50,668 รายงาน) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 70% และ 80% ตามลำดับ



การรายงานข้อมูลในระดับเขตสุขภาพ พบว่าส่วนใหญ่ (12 จาก 13 เขต) มีผลการดำเนินงานด้านความครอบคลุมและความทันเวลาสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ร้อยละความครอบคลุมและความทันเวลาของการรายงานข้อมูลในระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS) จำแนกตามเขตสุขภาพ สัปดาห์ที่ 1-2 พ.ศ. 2568 (1-11 มกราคม 2568)

เขตสุขภาพ	รายงานแล้ว (แห่ง)	สถานพยาบาลทั้งหมด (แห่ง)	ความครอบคลุม	รายงานทันเวลา (7 วัน) (n)	รายงานทั้งหมด (n)	ความทันเวลา
เขตสุขภาพที่ 1	121	139	87.05%	6,040	6,858	88.07%
เขตสุขภาพที่ 2	60	64	93.75%	1,563	1,704	91.73%
เขตสุขภาพที่ 3	70	71	98.59%	1,244	1,393	89.30%
เขตสุขภาพที่ 4	106	116	91.38%	3,485	3,762	92.64%
เขตสุขภาพที่ 5	98	110	89.09%	2,503	2,821	88.73%
เขตสุขภาพที่ 6	132	144	91.67%	4,733	5,210	90.84%
เขตสุขภาพที่ 7	84	91	92.31%	2,938	3,152	93.21%
เขตสุขภาพที่ 8	102	103	99.03%	2,340	2,475	94.55%
เขตสุขภาพที่ 9	98	106	92.45%	3,532	3,786	93.29%
เขตสุขภาพที่ 10	77	90	85.56%	3,052	3,206	95.20%
เขตสุขภาพที่ 11	99	119	83.19%	4,433	4,702	94.28%
เขตสุขภาพที่ 12	95	100	95.00%	3,998	4,166	95.97%
เขตสุขภาพที่ 13	95	166	57.23%	5,592	7,433	75.23%

*ความครอบคลุม (%) หมายถึง สัดส่วนของสถานพยาบาลที่มีการรายงานโรคในระบบ DDS เมื่อเทียบกับจำนวนสถานพยาบาลทั้งหมดที่ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อรายงานข้อมูลโรคในระบบดังกล่าว โดยคำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ กำหนดเป้าหมายความครอบคลุมของการรายงานข้อมูลสำหรับแต่ละเขตสุขภาพ ไม่ต่ำกว่า 70% (ประเภทสถานพยาบาลที่ใช้ในการคำนวณความครอบคลุม ประกอบด้วย โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชน)

*ความทันเวลา (%) หมายถึง สัดส่วนของจำนวนรายงานที่ถูกรายงานเข้ามาในระบบ DDS ภายใน 7 วันหลังวินิจฉัย เมื่อเทียบกับจำนวนรายงานทั้งหมดที่ถูกส่งเข้ามาในระบบดังกล่าว โดยคำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ กำหนดเป้าหมายความทันเวลาของการรายงานข้อมูลสำหรับแต่ละเขตสุขภาพ ไม่ต่ำกว่า 80%



รูปที่ 1 ร้อยละความครอบคลุมและความทันเวลาของการรายงานข้อมูลในระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS) รายจังหวัด สัปดาห์ที่ 1-2 พ.ศ. 2568 (1-11 มกราคม 2568)

2) ลำดับโรคที่ต้องเฝ้าระวัง สัปดาห์ที่ 1-2 พ.ศ. 2568 (1-11 มกราคม 2568)

โรคที่มีรายงานผู้ป่วยสูงสุด ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ (18,630 ราย) รองลงมา คือ โรคปอดอักเสบ (17,766 ราย) โรคอาหารเป็นพิษ (6,622 ราย) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (3,672 ราย) และโรคสுகใส (1,411 ราย)

โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยใน (IPD) สูง ได้แก่ โรคปอดอักเสบ (5,545 ราย) โรคไข้หวัดใหญ่ (3,015 ราย) โรคไข้เด็งกีทั้งหมด (611 ราย) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (421 ราย) และโรคอาหารเป็นพิษ (382 ราย)

โรคที่มีอัตราป่วยตายสูง ได้แก่ โรคเมลิออยโดสิส (3.67%) โรคเลปโตสไปโรสิส (0.66%) โรคไข้เด็งกีทั้งหมด (0.15%) โรคปอดอักเสบ (0.10%) และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (0.03%)

ตารางที่ 2 จำนวนผู้ป่วย จำนวนผู้ป่วยใน จำนวนผู้เสียชีวิต และอัตราป่วยตาย ของโรคที่รายงานในระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS) สัปดาห์ที่ 1-2 พ.ศ. 2568 (1-11 มกราคม 2568)

กลุ่มโรค	โรค	ผู้ป่วย (ราย)	ผู้ป่วยใน (IPD) (ราย)	ผู้เสียชีวิต (ราย)	อัตราป่วยตาย (%)
กลุ่มโรคติดเชื้อจากการสัมผัส	โรคมือเท้าปาก	1,302	163	0	0.00
	โรคเมลิออยโดสิส	109	50	4	3.67
	ไข้เอนเทอโรไวรัส	5	1	0	0.00
	โรคเรื้อน	2	0	0	0.00
กลุ่มโรคติดเชื้อที่นำโดยแมลง	ไข้เด็งกีทั้งหมด	1,372	611	2	0.15
	โรคสครับไทฟัส	263	54	0	0.00
	ไข้มาลาเรีย	70	17	0	0.00
	ไข้ปวดข้อยุงลาย	17	0	0	0.00
	โรคติดเชื้อไวรัสชิคา	8	0	0	0.00
กลุ่มโรคติดเชื้อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน	โรคสுகใสหรือโรคอีสุกอีใส	1,411	34	0	0.00
	ไข้หัดที่ไม่มีโรคแทรกซ้อน	73	24	0	0.00
	ไข้หัดที่มีโรคแทรกซ้อน	16	4	0	0.00
	โรคไอกรน	11	8	0	0.00
	ไข้หัดเยอรมัน, ไข้หัดเยอรมันที่มีโรคแทรกซ้อน	3	0	0	0.00
	ไข้สมองอักเสบเจแปนนิส	1	1	0	0.00
กลุ่มโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ	ไข้หวัดใหญ่	18,630	3,015	0	0.00
	โรคปอดอักเสบหรือโรคปอดบวม	17,766	5,545	18	0.10
	โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	3,672	421	1	0.03
กลุ่มโรคติดเชื้อระบบประสาทส่วนกลาง	เยื่อหุ้มสมองอักเสบที่มีได้ระบุรายละเอียด	43	20	0	0.00
	ไข้สมองอักเสบ	35	11	0	0.00
กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	โรคซิฟิลิส, โรคซิฟิลิสแต่กำเนิด	903	36	0	0.00
	โรคหนองใน	564	1	0	0.00
	โรคไวรัสตับอักเสบบีและตับอักเสบชนิด บี	410	14	0	0.00
	โรคหูดอวัยวะเพศและทวารหนัก	353	1	0	0.00
	โรคหนองในเทียม	247	2	0	0.00
	โรคเริมของอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก	187	3	0	0.00
	โรคแผลริมอ่อน	75	0	0	0.00
	โรคไวรัสตับอักเสบบีและตับอักเสบชนิด ซี	61	1	0	0.00

กลุ่มโรค	โรค	ผู้ป่วย (ราย)	ผู้ป่วยใน (IPD) (ราย)	ผู้เสียชีวิต (ราย)	อัตราป่วยตาย (%)
กลุ่มโรคระบบทางเดิน อาหารและน้ำ	กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง	6	0	0	0.00
	โรคไวรัสตับอักเสบบีชนิด ดี	2	0	0	0.00
	อาหารเป็นพิษ	6,622	382	0	0.00
	โรคบิดมีตัวหรือโรคบิดจากเชื้ออะมีบา	86	18	0	0.00
	ไข้รากสาดน้อย, ไข้ไทฟอยด์	54	9	0	0.00
	โรคไวรัสตับอักเสบบีชนิด เอ	22	6	0	0.00
	โรคอาหารเป็นพิษจากเห็ด	14	8	0	0.00
	โรคบิดจากเชื้อซิเกลลา	13	1	0	0.00
	ไข้รากสาดเทียม, ไข้พาราไทฟอยด์	5	1	0	0.00
	พยาธิใบไม้ในตับ	4	0	0	0.00
	โรคไวรัสตับอักเสบบีชนิด อี	1	0	0	0.00
โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน	โรคเลปโตสไปโรซิส	152	60	1	0.66
	โรคติดเชื้อสเตรปโตคอคคัสซูอิส	24	18	0	0.00
	โรคบรูเซลเลซิส	3	2	0	0.00


3) สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง

โรคไข้หวัดใหญ่


- ข้อมูลจากระบบระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS) พบว่าโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่มีรายงานผู้ป่วยค่อนข้างสูง ในสัปดาห์ที่ 1-2 พ.ศ. 2568 (1-11 มกราคม 2568) มีรายงานผู้ป่วย 18,639 ราย อัตราป่วย 28.71 ต่อประชากรแสนคน (ผู้ป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยสัปดาห์ที่ 2 มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ 1 95% และสูงกว่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปีในช่วงเวลาเดียวกัน 5.1 เท่า)
- ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กวัยเรียนอายุ 5-9 ปี (อัตราป่วย 78.43 ต่อประชากรแสนคน) และเด็กเล็กอายุ 0-4 ปี (74.39) โดยส่วนใหญ่รักษาในแผนกผู้ป่วยนอก (83.8%)
- อัตราป่วยมากที่สุดในเขตสุขภาพ 13 (71.32 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมา คือ เขตสุขภาพที่ 1 (52.87) เขตสุขภาพที่ 6 (30.37) เขตสุขภาพที่ 11 (30.31) และเขตสุขภาพที่ 12 (25.72) โดย 10 จังหวัดที่มีอัตราป่วยมากที่สุด ได้แก่ ภูเก็ต (106.68) ลำพูน (89.27) ลำปาง (82.35) พะเยา (72.64) กรุงเทพมหานคร (71.33) เชียงใหม่ (53.02) เชียงราย (51.93) สงขลา (48.52) ชลบุรี (46.25) และสมุทรปราการ (39.68)

ตารางที่ 3 จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้เสียชีวิต อัตราตายต่อประชากรแสนคน และอัตราป่วยตายของโรคไข้หวัดใหญ่ จำแนกตามเขตสุขภาพ สัปดาห์ที่ 1-2 พ.ศ. 2568 (1-11 มกราคม 2568)


เขตสุขภาพ	จำนวนผู้ป่วย	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน	จำนวนผู้เสียชีวิต	อัตราตายต่อประชากรแสนคน	อัตราป่วยตาย (%)
เขตสุขภาพ 1	2,913	52.871	0	0	0.000
เขตสุขภาพ 2	371	10.975	0	0	0.000
เขตสุขภาพ 3	281	9.689	0	0	0.000
เขตสุขภาพ 4	1,291	24.083	0	0	0.000
เขตสุขภาพ 5	905	17.596	0	0	0.000
เขตสุขภาพ 6	1,868	30.378	0	0	0.000
เขตสุขภาพ 7	705	14.141	0	0	0.000
เขตสุขภาพ 8	566	10.327	0	0	0.000
เขตสุขภาพ 9	970	14.514	0	0	0.000
เขตสุขภาพ 10	729	15.977	0	0	0.000
เขตสุขภาพ 11	1,342	30.312	0	0	0.000
เขตสุขภาพ 12	1,278	25.723	0	0	0.000
เขตสุขภาพ 13	3,824	71.325	0	0	0.000



รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ (ต่อประชากรแสนคน) รายจังหวัด สัปดาห์ที่ 1-2 พ.ศ. 2568 (1-11 มกราคม 2568)



รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ (ต่อประชากรแสนคน) จำแนกตามกลุ่มอายุ สัปดาห์ที่ 1-2 พ.ศ. 2568 (1-11 มกราคม 2568)



รูปที่ 4 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่รายสัปดาห์ พ.ศ. 2568 เปรียบเทียบ พ.ศ. 2567 และค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี