



เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

สำนักงานโรค ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control,
Ministry of Public Health.

ประจำสัปดาห์

ISSN 0859-547X

<http://epid.moph.go.th/>

ปีที่ ๓๔ : ฉบับที่ ๗ : ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖, Volume 34 : Number 7 : February 21, 2003


วิสัยทัศน์

กรมควบคุมโรค “ เป็นผู้นำด้านวิชาการและเทคโนโลยีการป้องกันและควบคุมโรคในประเทศและระดับนานาชาติ ”

สำนักงานโรค ควบคุมโรค “ ศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสากล ในด้านมาตรฐานงานระบาดวิทยา ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภายใน และนานาชาติ สร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญา ป้องกันโรคภัย และส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ”

สัปดาห์ที่ 7 วันที่ 9 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546

จำนวนจังหวัดส่งข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วนทันตามกำหนดเวลา
สัปดาห์ที่ 7 ส่งทันเวลา 57 จังหวัด
ปี พ.ศ. 2546 ประเทศไทย



- ★ สถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2546 105 - 109
ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
- ★ รายชื่อเว็บไซต์โรคติดต่อที่น่าสนใจขององค์การอนามัยโลก 110
- ★ สรุปสถานการณ์การเกิดโรคที่สำคัญ สัปดาห์ที่ 7 111 - 112
วันที่ 9 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
- ★ ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วน 113 - 117
(สัปดาห์ที่ 7, วันที่ 9 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546)

ส่งข้อมูลทันเวลาสัปดาห์นี้ 57 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 75

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2546

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546

สถานการณ์ในภาพรวม

ตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 สำนักงานโรค ควบคุมโรค ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่าง ๆ และสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร รวม 4352 ราย เสียชีวิต 2 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 6.98 ต่อประชากรแสนคน และอัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.05 พบว่า ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2546 มีผู้ป่วยจำนวน 3762 ราย ซึ่งสูงกว่าจำนวนผู้ป่วยเฉลี่ยของเดือนมกราคมในช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (มัธยฐาน พ.ศ. 2541 – 2545) 1.2 เท่า แสดงถึงสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกที่ยังไม่น่าไว้วางใจนัก

สถานการณ์รายภาคและรายเขต

ภาคใต้ มีอัตราป่วยสูงสุด 12.72 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่ ภาคกลาง อัตราป่วย 10.86 ต่อประชากรแสนคน, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราป่วย 3.43 ต่อประชากรแสนคน และภาคเหนือ อัตราป่วย 2.83 ต่อประชากรแสนคน โดยเขตที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ เขต 4 (14.08 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมาเป็น เขต 12 (13.51 ต่อประชากรแสนคน), เขต 11 (11.84 ต่อประชากรแสนคน) และเขตอื่น ๆ (รูปที่ 1 – 7)

เมื่อพิจารณาในรายจังหวัด พบว่า จำนวน 30 จังหวัด ที่พบจำนวนผู้ป่วยในเดือนมกราคม พ.ศ. 2546 สูงกว่า จำนวนผู้ป่วยเฉลี่ยของเดือนเดียวกันในช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (มัชฐาน พ.ศ. 2541 – 2545) ดังนี้

ภาคกลาง

เขต 1 จังหวัด สมุทรปราการ และอ่างทอง

เขต 2 จังหวัด สุพรรณบุรี, ชัยนาท และสิงห์บุรี

เขต 3 จังหวัด สระแก้ว, ระยอง และฉะเชิงเทรา

เขต 4 จังหวัด สมุทรสาคร, ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี และนครปฐม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เขต 5 จังหวัด นครราชสีมา

เขต 6 จังหวัด อุตรธานี และหนองบัวลำภู

เขต 7 จังหวัด ร้อยเอ็ด, อำนาจเจริญ และยโสธร

ภาคเหนือ

เขต 9 จังหวัด พิชญโลก และพิจิตร

ภาคใต้

เขต 11 จังหวัด สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต, ระนอง, พังงา และกระบี่

เขต 12 จังหวัด สงขลา, ยะลา, นราธิวาส, ปัตตานี และสตูล


สถานการณ์ในกรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ได้รับรายงานผู้ป่วยรวม 1029 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต คิดเป็นอัตราป่วย 17.97 ต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วยในเดือนมกราคม พ.ศ. 2546 960 ราย สูงกว่าปี 2545 ซึ่งมีรายงานผู้ป่วย 703 ราย เขตที่มีอัตราป่วยสูงในเดือนมกราคม พ.ศ. 2546 คือ ห้วยขวาง, ป้อมปราบศัตรูพ่าย, บางรัก, จตุจักร, สาทร, คลองสาน, ประเวศ, ลาดพร้าว, ดินแดง และธนบุรี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเขตชั้นใน ของกรุงเทพมหานคร และจำนวนผู้ป่วยของเดือนมกราคม พ.ศ. 2546 นี้ ยังสูงกว่า จำนวนผู้ป่วยเฉลี่ยของเดือนเดียวกันในช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (มัชฐาน พ.ศ.2541 – 2545) เป็น 1.4 เท่า (รูปที่ 8 และ 9)


รายงานโดย นางอุบลรัตน์ นฤพนธ์จิรกุล , นางลัดดา ลิขิตยั้งวรา

กลุ่มเฝ้าระวังสอบสวนทางระบาดวิทยา สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน ประเทศไทย
พ.ศ. 2546 และค่ามัธยฐาน พ.ศ.2541 - พ.ศ.2545




รูปที่ 2 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน ภาคกลาง
พ.ศ. 2546 และค่ามัธยฐาน พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2545




รูปที่ 3 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พ.ศ. 2546 และค่ามัธยฐาน พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2545




รูปที่ 4 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน ภาคเหนือ
พ.ศ. 2546 และค่ามัธยฐาน พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2545




รูปที่ 5 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน ภาคใต้
พ.ศ. 2546 และค่ามัธยฐาน พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2545




รูปที่ 6 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน โรค DF + DHF + DSS
ประเทศไทย และภาค พ.ศ. 2546 (ข้อมูลสะสม 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546)



รูปที่ 7 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน โรค DF + DHF + DSS
จำแนกเขต ประเทศไทย พ.ศ. 2546 (ข้อมูลสะสม 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546)




รูปที่ 8 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน โรคไข้เลือดออก จำแนกรายเขต กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลสะสม 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546




เขตที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน สูง 10 อันดับแรก

- | | | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1. ห้วยขวาง 37.8 | 4. จตุจักร 31 | 7. คลองสาน 26.4 | 10. ดินแดง 25.1 |
| 2. ป้อมปราบศัตรูพ่าย 33.8 | 5. สาทร 27.7 | 8. ลาดพร้าว 25.5 | |
| 3. บางรัก 32.7 | 6. ประเวศ 26.27 | 9. ธนบุรี 25.4 | |

รูปที่ 9 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2545, 2546 และค่ามัธยฐาน พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2545





ตารางที่ 1 จำนวนป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวังเร่งด่วนที่เข้ารับการรักษา โดยเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ๆ

สัปดาห์ที่ 7 พ.ศ. 2546 (วันที่ 9 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546)

ตารางที่ 2 จำนวนป่วยและตายด้วยโรคที่เฝ้าระวังเร่งด่วนที่เข้ารับการรักษารายจังหวัด, สัปดาห์ที่ 7 พ.ศ. 2546

(วันที่ 9 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546)