




จังหวัดที่มีจำนวนผู้ป่วยสะสมสูง 10 ลำดับแรก คือ จังหวัดสุรินทร์ 191 ราย, ขอนแก่น 188 ราย, ร้อยเอ็ด 150 ราย, ศรีสะเกษ 140 ราย, บุรีรัมย์ 134 ราย, นครราชสีมา 105 ราย, กาฬสินธุ์ 101 ราย, เลย 88 ราย, อุบลราชธานี 88 ราย และ ชัยภูมิ 65 ราย ตามลำดับ

รายงานโดย กลุ่มเฝ้าระวังสอบสวนทางระบาดวิทยา สำนักระบาดวิทยา

## การระบาดของไข้หวัดใหญ่ในฮ่องกง

ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 กรมอนามัยของฮ่องกง (The Department of Health in Hong Kong SAR China) รายงานว่า มีการระบาดของโรคที่มีลักษณะคล้ายไข้หวัดใหญ่ (An Influenza-like illness) จำนวน 4 ครั้ง โดยเกิดในบ้านพักคนชรา (elderly home) 2 แห่ง และบ้านพักผู้มีภาวะบกพร่องทางจิต (home for mentally deficient) 2 แห่ง

การระบาดแต่ละครั้ง มีผู้ป่วยจำนวน 7 - 24 ราย จากข้อมูลเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 พบว่า มีผู้ป่วยจำนวน 31 ราย ยังคงพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล และหนึ่งในจำนวนนั้นรักษาตัวอยู่ในห้องผู้ป่วยหนัก (ICU)

จากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบว่า มีผู้ป่วยอย่างน้อย 8 ราย จาก Lai King Hostel ซึ่งเป็นบ้านพักผู้มีภาวะบกพร่องทางจิตแห่งหนึ่ง ให้ผลบวกต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A แต่อย่างไรก็ตาม ไม่พบว่ามีตัวอย่างส่งตรวจใดที่ให้ผลบวกต่อเชื้อโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS)

นอกจากนี้ หน่วยไวรัสวิทยาของฮ่องกง (The Government Virus Unit, SARS China) พบว่า ไวรัส 2 ชนิดที่แยกได้จากตัวอย่างส่งตรวจมี Subtype คล้ายกับไวรัสสายพันธุ์ A/Panama/2007/99 (H3N2) ที่ใช้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (The reference strain, the recommendation for influenza vaccination for 2003 - 2004 influenza season)

ถอดความจาก WHO - Disease Outbreak Reported: Influenza in Hong Kong, Special Administrative Region.

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

ถอดความโดย นางสาวสุชาดา จันทลิธิกร  
กลุ่มเฝ้าระวังสอบสวนทางระบาดวิทยา สำนักระบาดวิทยา