

เอกสารอ้างอิง

1. Ministry of Public Health Singapore. A new probable SARS case . MOH SARS press release .
<<http://app.moh.gov.sg/sars/news/update>> Access 9 September 2003.
2. สำนักโรคบาดวิทยา, แนวทางการเฝ้าระวังสอบสวนทางระบาดวิทยาผู้ป่วยโรคอีกเสบจากเชื้อไวรัสที่สงสัย SARS, รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ฉบับผนวก 2546; ปีที่ 34 (2S)

สรุปสถานการณ์การเกิดโรคที่สำคัญ สัปดาห์ที่ 36
วันที่ 31 สิงหาคม – 6 กันยายน พ.ศ. 2546

ในสัปดาห์ที่ 36 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 6 กันยายน พ.ศ. 2546 สำนักโรคบาดวิทยา ได้รับรายงานผู้ป่วยด้วยโรคในข่ายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาที่น่าสนใจดังนี้

1. โรคอุจจาระร่วงอย่างแรง

พบที่จังหวัดขอนแก่น กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนครสวรรค์ รวม 10 ราย ทุกรายตรวจพบเชื้อ *Vibrio cholerae* El Tor inaba

1.1 จังหวัดขอนแก่น ได้รับรายงานผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อ *Vibrio cholerae* El Tor inaba รวม 8 ราย เกิดขึ้นใน 2 อำเภอ ดังนี้

- อำเภอหนองสองห้อง ได้รับรายงานผู้ป่วย 4 ราย เป็นเพศหญิง 3 ราย อายุระหว่าง 32 - 48 ปี และเด็กชาย อายุ 1 ปี อีก 1 ราย โดยเกิดในตำบลลิ้มชาด และตำบลลำโรง แห่งละ 1 ราย และตำบลหนองสองห้อง 2 ราย เริ่มป่วยระหว่างวันที่ 19 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2546 ผลการสอบสวนพบว่า ผู้ป่วยทั้ง 4 ราย ให้ประวัติเชื่อมโยงว่า คาดว่ารับเชื้อจากตลาดหนองสองห้อง ซึ่งได้ทำ Rectal swab culture ผู้สัมผัส แม่ค้าขายอาหารในตลาด รวมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำเสียจากท่อน้ำทิ้งและอาหารทะเล ส่งเพาะเชื้อทางห้องปฏิบัติการ พบเชื้อในผู้สัมผัสใกล้ชิด 7 ราย ส่วนตัวอย่างอื่นไม่พบเชื้อ

- อำเภอเมือง 4 ราย เป็นเพศชาย 3 ราย เพศหญิง 1 ราย อายุระหว่าง 19 - 76 ปี พบกระจายใน 3 ตำบล คือ ตำบลศิลา 2 ราย ตำบลพระลับ และตำบลในเมือง แห่งละ 1 ราย เริ่มป่วยวันที่ 20 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2546 ผลการสอบสวนไม่สามารถระบุแหล่งโรคได้ชัดเจนทั้ง 4 ราย และไม่พบหลักฐานความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน

1.2 จังหวัดกรุงเทพมหานคร เกิดขึ้นที่เขตหลักสี่ 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 21 ปี ทำงานในคลังสินค้าการบิน มีประวัติรับประทานอาหารที่คลังสินค้าการบิน และดื่มยาทะเลจากร้านอาหารแห่งหนึ่ง ร่วมกับเพื่อนอีก 2 คน เริ่มป่วยวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2546 ตรวจพบเชื้อ *Vibrio cholerae* El Tor inaba ผู้สัมผัสร่วมและในครอบครัวไม่มีอาการ

1.3 จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับรายงานผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อ *Vibrio cholerae* El Tor inaba 1 ราย เป็นเด็กหญิง อายุ 2 ปี อยู่ที่ตำบลกลางแดด อำเภอเมือง บิดามีอาชีพเก็บขยะและของเก่า เริ่มป่วยวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2546 รับการรักษาที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เจ้าหน้าที่ได้ทำ Rectal swab ผู้สัมผัสในครอบครัว ผลไม่พบเชื้อ และทำในบ้านใกล้เคียง รวมทั้งเก็บตัวอย่างอาหารและน้ำดื่ม นำไปส่งตรวจ อยู่ในระหว่างรอผลทางห้องปฏิบัติการ

ขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้ดำเนินการป้องกันควบคุมโรค และติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ต้นปีได้รับรายงานผู้ป่วยจาก 27 จังหวัด รวม 307 ราย เป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล 250 ราย ค้นพบในชุมชน 57 ราย โดยพบผู้ป่วยมากที่สุด จังหวัดขอนแก่น รวม 63 ราย เนื่องจากเคยเกิดการระบาดในเดือนเมษายน พ.ศ. 2546

2. โรคไขก้างหลังแอ่น

ได้รับรายงานผู้ป่วย 1 ราย เป็นเด็กชายไทย อายุ 9 ปี เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี บ้านพักอยู่เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และมีประวัติไปเยี่ยมญาติที่ตลาดโบ๊เบ๊ เมื่อวันที่ 16 และ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2546 เริ่มป่วยวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2546 ด้วยอาการไข้ ปวดศีรษะมาก อาเจียน คอแข็ง เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีสยาม แพทย์ได้ทำการเจาะน้ำไขสันหลังส่งเพาะเชื้อ พบ *Neisseria meningitidis* serogroup A ได้ให้การรักษาผู้ป่วยด้วย Cefotaxime เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยาจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้ทำการสอบสวนและควบคุมโรคที่บ้านผู้ป่วย และที่ตลาดโบ๊เบ๊ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีได้ทำการสอบสวน และควบคุมโรคในโรงเรียน ขณะนี้ยังไม่มียาผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

ตั้งแต่ต้นปีพบผู้ป่วยไขก้างหลังแอ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 2 ราย โดยทั้ง 2 ราย ตรวจพบเชื้อ *Neisseria meningitidis* serogroup A รายแรกพบในเดือนมกราคม พ.ศ. 2546 เป็นคนงานชาวพม่าทำงานที่เขตวังทองหลาง ซึ่งเชื้อ *Neisseria meningitidis* serogroup A ทำให้เกิดการระบาดในวงกว้างได้ จึงต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อไป

ข้อมูลรวมของทั้งประเทศ ตั้งแต่ต้นปี ได้รับรายงานรวม 42 ราย เสียชีวิต 6 ราย โดยเกิดการระบาด 1 ครั้ง ที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

รายงานโดย กลุ่มเฝ้าระวังสอบสวนทางระบาดวิทยา สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

สถานการณ์โรคไขเลือดออก พ.ศ. 2546

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2546

1. สถานการณ์ในภาพรวม

ตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2546 สำนักระบาดวิทยา ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไขเลือดออก จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่าง ๆ และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร รวม 46,279 ราย เสียชีวิต 47 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 73.69 ต่อประชากรแสนคน และอัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.07 จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับรายงานในปี 2546 พบว่า จำนวนผู้ป่วยสูงในเดือนมกราคม โดยพบว่าสูงกว่าปี 2545 และสูงกว่าค่ามัธยฐาน (พ.ศ. 2541 – 2545) ของช่วงเวลาเดียวกัน ในขณะที่จำนวนผู้ป่วยในเดือนกุมภาพันธ์ลดลงเล็กน้อย แล้วเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนกรกฎาคม แต่ยังน้อยกว่าค่ามัธยฐาน (พ.ศ. 2541 – 2545) ของช่วงเวลาเดียวกัน และเริ่มลดลงในเดือนสิงหาคม (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยโรค DF+DHF+DSS จำแนกรายเดือน ประเทศไทย

