



เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

สำนักงานระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control,
Ministry of Public Health.

ประจำสัปดาห์

ISSN 0859-547X

<http://epid.moph.go.th/>

ปีที่ ๓๔ : ฉบับที่ ๔๓ : ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖, Volume 34 : Number 43 : October 31, 2003

วิสัยทัศน์

กรมควบคุมโรค “ เป็นผู้นำด้านวิชาการและเทคโนโลยีการป้องกันและควบคุมโรคในประเทศและระดับนานาชาติ ”

สำนักงานระบาดวิทยา “ ศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสากล ในด้านมาตรฐานงานระบาดวิทยา ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภายในและนานาชาติ สร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญา ป้องกันโรคภัย และส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ”

ทุกรายงานมีคุณค่าต่อระบบเฝ้าระวังและการควบคุมป้องกันโรค โปรดช่วยกันตรวจสอบจำนวนและความถูกต้องและส่งให้ทันตามกำหนดเวลา (ภายในเช้าวันอังคาร)

สัปดาห์ที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
จำนวนจังหวัดที่ส่ง	34	44	47	50	59	55	57	62	49	69	63	65	61	61	59	60	66	65	66	69	67

สัปดาห์ที่	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
จำนวนจังหวัดที่ส่ง	67	63	66	69	70	64	66	64	65	61	68	64	66	68	63	66	68	63	64	61	62	64	66

สัปดาห์ที่ 43 วันที่ 19 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2546

จำนวนจังหวัดส่งข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วนทันตามกำหนดเวลา

สัปดาห์ที่ 43 ส่งทันเวลา 66 จังหวัด

ปี พ.ศ. 2546 ประเทศไทย

ส่งข้อมูลทันเวลาสัปดาห์นี้ 66 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 86.84

สรุปสถานการณ์การเกิดโรคที่สำคัญ สัปดาห์ที่ 43

ระหว่างวันที่ 19 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2546

ในสัปดาห์ที่ 43 ระหว่างวันที่ 19 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2546 สำนักงานระบาดวิทยา ได้รับรายงานการสอบสวนโรคเบื้องต้น จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี ว่าเกิดการระบาดของโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง ที่ตรวจพบเชื้อ *Vibrio cholerae* El Tor Inaba ใน 4 อำเภอ ของจังหวัดนครพนม (รูปที่ 1) ดังนี้

1.1 อำเภอหน้าว พบผู้ป่วย จำนวน 13 ราย (เป็นผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในสถานพยาบาล จำนวน 12 ราย ก้นพบในชุมชน จำนวน 1 ราย) ผู้สัมผัสไม่มีอาการ จำนวน 4 ราย เริ่มป่วยวันที่ 27 กันยายน - 10 ตุลาคม พ.ศ. 2546 อาหารที่สงสัยส่วนใหญ่ซื้อจากตลาดสด


- ❖ สรุปสถานการณ์การเกิดโรคที่สำคัญ สัปดาห์ที่ 43 ระหว่างวันที่ 19 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2546 795
- ❖ สถานการณ์การบาดเจ็บจากการเล่นพลุดอกไม้ไฟ ปี 2545 797
- ❖ หลักฐานอีกชิ้นที่บ่งชี้ SARS CoV อยู่ในสัตว์และอาจจะแพร่สู่คน 798
- ❖ ปัญหาสารเสพติดต่อการสาธารณสุข 799
- ❖ การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APEC) ระหว่าง วันที่ 13 - 22 ตุลาคม พ.ศ. 2546 801
- ❖ รายงานการเฝ้าระวังโรคติดต่อที่สำคัญในพื้นที่พิกังชั่วคราว ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 802
- ❖ ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วน สัปดาห์ที่ 43, ระหว่างวันที่ 19-25 ตุลาคม พ.ศ. 2546 803
- ❖ ข้อมูลรายงานโรคไข้เลือดออก จากแบบรายงาน E.2 สัปดาห์ที่ 43ระหว่างวันที่ 19-25 ตุลาคม พ.ศ. 2546 808

1.2 **อำเภอลำปาก** พบผู้ป่วย จำนวน 1 ราย ผู้สัมผัสที่ไม่มีอาการ จำนวน 1 ราย เริ่มป่วยวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ผลการสอบสวนโรคยังไม่สามารถสรุปถึงแหล่งโรคได้

1.3 อำเภอเมือง พบผู้ป่วย จำนวน 51 ราย (เป็นผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในสถานพยาบาล จำนวน 29 ราย ค้นพบในชุมชน จำนวน 22 ราย) ผู้สัมผัสไม่มีอาการ จำนวน 4 ราย เริ่มป่วยวันที่ 1 – 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จากการสอบสวนโรค สงสัยเนื่อง หมด ที่นำมาปรุงอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ ที่ซื้อมาจากเชิงเนินในเขตเทศบาล โดยตรวจพบเชื้อในคนขายเนื้อในตลาดสด

1.4 อำเภอศรีสงคราม พบผู้ป่วย จำนวน 27 ราย (เป็นผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในสถานพยาบาล จำนวน 9 ราย ค้นพบในชุมชน จำนวน 18 ราย) ผู้สัมผัสไม่มีอาการ จำนวน 9 ราย เริ่มป่วยวันที่ 12 – 25 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ผลการสอบสวนโรคผู้ป่วยรายแรกที่เริ่มป่วยวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2546 พบว่า เดินทางไปร่วมงานศพที่ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ซึ่งในตำบลอาจสามารถ พบผู้ป่วย จำนวน 2 ราย

รูปที่ 1 แสดงจำนวนผู้ป่วย ในช่วงวันที่ 27 กันยายน – 25 ตุลาคม พ.ศ. 2546.
จำแนกรายอำเภอ จังหวัดนครพนม



ขณะนี้จังหวัดนครพนมกำลังเร่งรัดเรื่องการสอบสวนโรค ค้นหาแหล่งโรคและดำเนินการควบคุมป้องกันโรค เพื่อหยุดยั้งการระบาดของโรคในพื้นที่


ตั้งแต่ต้นปี สำนักระบาดวิทยาได้รับรายงานผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง จาก 30 จังหวัด รวม 595 ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่มีวันเริ่มป่วยในเดือนตุลาคม จำนวน 14 จังหวัด รวม 135 ราย ดังนี้ ภาคกลาง 7 จังหวัด ได้แก่ ระยอง 6 ราย ฉะเชิงเทรา 5 ราย กรุงเทพมหานคร และสมุทรสาคร จังหวัดละ 3 ราย ชลบุรี และราชบุรี จังหวัดละ 2 ราย กาญจนบุรี 1 ราย ภาคตะวันออกเฉยงเหนือ 2 จังหวัด ได้แก่ นครพนม 92 ราย ขอนแก่น 9 ราย ภาคเหนือ 2 จังหวัด ได้แก่ แพร่ 3 ราย เพชรบูรณ์ 2 ราย ภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ สงขลา 3 ราย ระนอง และยะลา จังหวัดละ 2 ราย

เชื้อที่พบส่วนใหญ่เป็นเชื้อ *Vibrio cholerae* El Tor Inaba ร้อยละ 92.4, *Vibrio cholerae* El Tor Ogawa ร้อยละ 7.2
Vibrio cholerae O 139 ร้อยละ 0.4

จากข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ถึงปัจจุบัน พบว่า การระบาดของโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง ไม่พบการกระจายตามฤดูกาล (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 แสดงจำนวนผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง จำแนกรายเดือน

ประเทศไทย พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2546 (ข้อมูลถึงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2546)



รายงานโดย ลัดดา ลิขิตยงวรา และอุบลรัตน์ นฤพนธ์จิรกุล
กลุ่มเฝ้าระวังสอบสวนทางระบาดวิทยา สำนักระบาดวิทยา

สถานการณ์การบาดเจ็บจากการเล่นพลและดอกไม้ไฟ ปี 2545

ในปี พ.ศ. 2545 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รับรายงานการบาดเจ็บรุนแรงจากการเล่นพลและดอกไม้ไฟจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ (รพศ* และ รพม**) ที่เป็นฐานข้อมูลของระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับจังหวัด 24 โรงพยาบาล มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 129 คน ผู้บาดเจ็บเหล่านี้ บาดเจ็บรุนแรงและต้องเข้ารับการรักษาด่วนในโรงพยาบาลทุกราย อัตราส่วน หญิงต่อ ชาย เท่ากับ 1 : 18 พบทุกกลุ่มอายุ เด็กอายุระหว่าง 5 – 14 ปี อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา พบมากที่สุด ร้อยละ 44 และพบว่า ร้อยละ 72 ของเด็กกลุ่มนี้ มีแผลเปิดของเปลือกตา, ลูกตาดีกขาด, การแตกหักของข้อมือ, บาดแผลเปิดของข้อมือและมือ, นิ้วมือแตกหัก ที่เหลือพบมีแผลถูกความร้อนตั้งแต่บริเวณ ศีรษะ, แก้วตา, เยื่อบุตา, คอ และ ลำตัว นอกจากนี้ยังพบเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ถึง 3 คน ได้รับบาดเจ็บรุนแรงที่เยื่อบุตา และเข้าตาฟกช้ำ บ้านและบริเวณบ้านเป็นสถานที่เล่นพลและดอกไม้ไฟ มากที่สุด เดือน ตุลาคม และ พฤศจิกายน พบผู้บาดเจ็บมากกว่าเดือนอื่น ๆ