

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 : 11 มกราคม 2545 <http://epid.moph.go.th/>

วิทยาลัยกองระบาดวิทยา

“เป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญ พัฒนามาตรฐาน ประสานเครือข่ายระบาดวิทยา
ของประเทศและสากล มุ่งผลขึ้นนำแนวทางเสริมสร้างสุขภาพ”

สารบัญ

✈ ก้าวทันโรค

- สรุปข่าวการระบาดจากรายงานการสอบสวนโรค ปี พ.ศ 2544

✈ ข้อมูลรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรค

ทางระบาดวิทยาเร่งด่วน

สัปดาห์ที่ 1 (30 ธันวาคม 2544 – 5 มกราคม 2545)

✈ แผนภูมิโรคไข้เลือดออก

✈ สรุปข่าวการระบาด

(วันที่ 30 ธันวาคม 2544 - 5 มกราคม 2545)

✈ บันทึกท้ายบท

ทุกรายงานมีคุณค่าต่อระบบเฝ้าระวัง
และการควบคุมป้องกันโรค
โปรดช่วยกันส่งให้ทันเวลา

โปรดส่งรายงานให้กองระบาดวิทยา
ภายในเข้าวันอังคาร

สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2544 – 5 มกราคม 2545

จากสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 75

จังหวัด

ก้าวทันโรค

สรุปข่าวการระบาดจากรายงานการสอบสวนโรค ปี พ.ศ. 2544

โดย นางสาวสุชาดา จันทสิริยากร

กลุ่มงานระบาดวิทยาโรคเอดส์

กองระบาดวิทยา

กองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาของประเทศ ซึ่งประกอบด้วยงานพัฒนาระบบและรายงานเฝ้าระวังโรค/ภัย งานพัฒนาแนวทางการสอบสวนโรคต่าง ๆ ที่สำคัญ และงานพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขทุกระดับ ให้มีความรู้ความสามารถในการประเมินปัญหาสุขภาพและปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค ภัย และปัญหาสุขภาพในชุมชน พร้อมทั้งค้นหาวិธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชา

ในปี พ.ศ. 2544 กองระบาดวิทยาได้รับรายงานการสอบสวนโรคจากสำนัก - 2 - ณ สหุจจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น

1. โรคอุจจาระร่วง แบ่งเป็น

1.1 โรคอุจจาระร่วงอย่างแรง ได้รับรายงานการสอบสวนโรคทั้งสิ้น 76 ฉบับ โดยมาจากภาคกลาง 45

ฉบับ ภาคเหนือ 13 ฉบับ ภาคใต้ 11 ฉบับ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 ฉบับ สำหรับจังหวัดที่ส่งรายงานการสอบสวนโรคสูงสุด 5 ลำดับแรกได้แก่ กาญจนบุรี (12 ฉบับ) สมุทรสาคร (5 ฉบับ) ประจวบคีรีขันธ์ (5 ฉบับ) ยะลา (4 ฉบับ) และฉะเชิงเทรา (4 ฉบับ) โดยในรายงานดังกล่าว ได้สอบสวนผู้ป่วยทั้งสิ้น 164 ราย อายุตั้งแต่ 7 วัน จนถึง 95 ปี และมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 5 ราย

1.2 โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ได้รับรายงาน 1 ฉบับ จากจังหวัดพิจิตร ผู้ป่วยเป็นหญิงอายุ 51 ปี เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลองค์กรรักษ์และเสียชีวิตในเวลาต่อมา

2. โรคไข้เลือดออก ได้รับรายงานทั้งสิ้น 38 ฉบับ โดยมาจากภาคกลาง 16 ฉบับ ภาคเหนือ 12 ฉบับ ภาคใต้ 6 ฉบับ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ฉบับ สำหรับจังหวัดที่ส่งรายงานการสอบสวนโรคสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ กาญจนบุรี (6 ฉบับ) พิษณุโลก (4 ฉบับ) และปัตตานี (4 ฉบับ) เดือนตุลาคมมีการสอบสวนโรคสูงสุด (9 ฉบับ) ผู้ป่วยที่สอบสวนทั้งหมด 41 ราย เป็นหญิง 20 ราย เป็นชาย 17 ราย และไม่ทราบเพศ อีก 4 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ (63.4%) มีอายุระหว่าง 2 เดือน ถึง 10 ปี รองลงมาได้แก่ กลุ่มอายุระหว่าง 11 – 20 ปี (17.1%) และกลุ่มอายุ 21 - 30 ปี (9.76%) ตามลำดับ มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 32 ราย เป็นหญิง 20 ราย เป็นชาย 12 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ (59.4%) มีอายุระหว่าง 5 เดือนถึง 10 ปี รองลงมาได้แก่กลุ่มอายุ 11 – 20 ปี (18.7%) และกลุ่มอายุ 21 – 30 ปี (12.5%) ตามลำดับ


3. โรคเลปโตสไปโรซิส ได้รับรายงานทั้งสิ้น 24 ฉบับ โดยมาจากภาคกลางจำนวน 20 ฉบับ ภาคเหนือและภาคใต้ ภาคละ 2 ฉบับ สำหรับจังหวัดที่ส่งรายงานการสอบสวนโรคนี้อันสูงสุด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท (9 ฉบับ) รองลงมาได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี (6 ฉบับ) ส่วนเดือนที่มีการสอบสวนโรคนี้อันสูงสุดได้แก่ เดือนกันยายน (6 ฉบับ) รองลงมาได้แก่ เดือนสิงหาคม และกันยายน (เดือนละ 4 ฉบับ) จากการสอบสวนโรคพบว่ามีผู้ป่วยทั้งสิ้น 24 ราย เป็นชาย 22 ราย เป็นหญิง 2 ราย ผู้ป่วยมีอายุระหว่าง 6 – 72 ปี โดยร้อยละ 45.8 ของผู้ป่วยเหล่านี้มีอายุระหว่าง 11 – 20 ปี นอกจากนี้ ยังพบว่ามีผู้ป่วยตายทั้งสิ้น 3 ราย อายุระหว่าง 37 – 42 ปี เป็นชาย 2 ราย หญิง 1 ราย

4. โรคไข้กาฬหลังแอ่น ได้รับรายงานทั้งสิ้น 12 ฉบับ จากจังหวัด สตูล (2 ฉบับ) สมุทรสาคร (2 ฉบับ) อุบลราชธานี สุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี พะเยา อุดรดิตถ์ สุราษฎร์ธานี และปัตตานี สำหรับเดือนที่มีการสอบสวนโรคนี้อันสูงสุด ได้แก่ เดือนกรกฎาคม (5 ฉบับ) และเดือนมิถุนายน (3 ฉบับ) ตามลำดับ จากการสอบสวนผู้ป่วยจำนวน 12 ราย เป็นหญิง 4 ราย เป็นชาย 8 ราย อายุระหว่าง 2 เดือน ถึง 54 ปี มีผู้ป่วยเสียชีวิต 2 รายเป็นหญิง 1 ราย อายุ 17 ปี เป็นชาย 1 ราย อายุ 9 ปี

5. โรคไข้สมองอักเสบ ได้รับรายงานทั้งสิ้น 11 ฉบับ จังหวัดราชบุรี 3 ฉบับ จังหวัดสุพรรณบุรี 2 ฉบับ และจังหวัดนนทบุรี 2 ฉบับ ที่เหลืออีก 4 ฉบับ มาจากจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดพัทลุง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และนครพนม สำหรับเดือนที่มีการสอบสวนโรคนี้อันสูงสุดได้แก่ เดือนสิงหาคม (3 ฉบับ) เดือนมกราคม (2 ฉบับ) และเดือนพฤศจิกายน (2 ฉบับ) จากการสอบสวนผู้ป่วยจำนวน 11 ราย อายุระหว่าง 4 เดือนถึง 32 ปี เป็นผู้ป่วยหญิง 7 ราย ผู้ป่วยชาย 4 ราย พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ (54.5%) มีอายุ ไม่เกิน 10 ปี โดยไม่มีผู้เสียชีวิต

6. โรคไอกรน ได้รับรายงานทั้งสิ้น 7 ฉบับ จากจังหวัด ชัยนาท สุพรรณบุรี นครนายก นนทบุรี สตูล ศรีสะเกษ และชัยภูมิ โดยเดือนที่ทำการสอบสวนโรคนี้สูงสุดได้แก่ พฤษภาคม (3 ฉบับ) และมีนาคม (2 ฉบับ) จากการสอบสวนผู้ป่วยทั้งสิ้น 8 ราย เป็นหญิง 3 ราย ชาย 3 ราย และไม่ทราบเพศอีก 2 ราย พบว่าผู้ป่วยทั้งหมดมีอายุระหว่าง 11 เดือน ถึง 11 ปี และไม่พบผู้ป่วยตายด้วยโรคไอกรน
7. โรคพิษสุนัขบ้า ได้รับรายงานทั้งสิ้น 6 ฉบับ จากจังหวัดนครราชสีมา ตรัง อุบลราชธานี สมุทรปราการ ราชบุรี และกรุงเทพมหานคร จากการสอบสวนโรค พบว่ามีผู้ป่วย 6 ราย เป็นชาย 4 ราย เป็นหญิง 2 ราย มีอายุตั้งแต่ 8-74 ปี
8. โรคอาหารเป็นพิษ ได้รับรายงานทั้งสิ้น 5 ฉบับ จากจังหวัดตรัง ประจวบคีรีขันธ์ อุทัยธานี อุตรธานี และนครราชสีมา โดยเดือนมิถุนายนมีการสอบสวนการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษสูงสุด 3 ครั้ง จากการสอบสวนโรค พบว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษทั้งสิ้น 1,038 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ (80%) เป็นนักเรียนมีอายุระหว่าง 1-12 ปี และไม่พบผู้ป่วยตายด้วยโรคอาหารเป็นพิษ
9. โรคคอตีบ ได้รับรายงานทั้งสิ้น 5 ฉบับ จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศรีสะเกษ ลพบุรี ปทุมธานี และอุดรดิตถ์ จากการสอบสวนโรค พบว่า มีผู้ป่วย 5 ราย เป็นชาย 4 ราย เป็นหญิง 1 ราย มีอายุระหว่าง 2.8 ปี - 11 ปี และมีผู้เสียชีวิตจำนวน 2 ราย เป็นหญิงและชายอย่างละ 1 ราย
10. โรคสครับทัยฟัส ได้รับรายงานทั้งสิ้น 4 ฉบับ จากจังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และราชบุรี จากการสอบสวน พบว่ามีผู้ป่วย 4 ราย เป็นชาย 3 ราย เป็นหญิง 1 ราย อายุระหว่าง 22-92 ปี ไม่มีผู้เสียชีวิต
11. โรคมือ เท้า และปาก ได้รับรายงานทั้งสิ้น 4 ฉบับ จากจังหวัดลำปาง 2 ฉบับ จากจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดชัยนาท จังหวัดละ 1 ฉบับ ไม่พบผู้เสียชีวิต โดยผู้ป่วยทั้ง 4 ราย มีอายุต่ำกว่า 5 ปี เป็นชาย 1 ราย หญิง 3 ราย

แผนภูมิ จำนวนรายงานการสอบสวนโรคสูงสุด 5 อันดับแรก จำแนกรายโรค พ.ศ. 2544 ประเทศไทย



แหล่งข้อมูล : กองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี้ กองระบาดวิทยายังได้รับรายงานการสอบสวน โรคบาดทะยักในทารกแรกเกิด โรคบาดทะยัก โรคมาลาเรีย โรคแอนแทรกซ์ โรคเรื้อน โรคหัด โรค Melioidosis และการป่วยจากการกินค้างคาวน้ำมัน อีกโรคละ 1 ฉบับ