

สรุปข่าวการระบาดช่วงวันที่ 28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2545

โดย สถาบันพัฒนานักกระบาดวิทยา

กองระบาดวิทยา

โรค/สถานที่เกิดโรค	แหล่งข้อมูล	ผลการสอบสวนเบื้องต้น	การดำเนินการ
โรคอุจจาระร่วง เฉียบพลัน จังหวัดสมุทรสาคร	รายงานเฝ้าระวัง โรคประจำ สัปดาห์, สสจ. สมุทรสาคร 1 กุมภาพันธ์ 2545	มีผู้ป่วย 5 ราย ในอำเภอเมือง คนไทย 4 ราย พม่า 1 ราย มี 2 ราย อยู่ตำบล บางหญ้าแพรก เริ่มป่วยวันที่ 16 และ 17 มกราคม 1 ราย อยู่ ตำบลท่าฉลอม เริ่มป่วย 4 มกราคม และอีก 2 ราย อยู่ตำบลท่าทราย เริ่มป่วย 16 มกราคม เจ้าหน้าที่ สอ. กำลังดำเนินการสอบสวนโรค	- ติดต่อศูนย์ระบาด วิทยาภาคกลาง จังหวัดราชบุรี เพื่อ ติดตามและสนับสนุน - ติดตามสถานการณ์ใน สัปดาห์หน้า
โรคอุจจาระร่วง เฉียบพลัน จังหวัดสงขลา	สสจ. สงขลา 1 กุมภาพันธ์ 2545	เดือนมกราคม มีผู้ป่วย 3 ราย รายสุดท้ายเริ่ม ป่วยวันที่ 23 มกราคม ทั้ง 3 รายไม่มีความ เกี่ยวข้องกัน แต่รายสุดท้ายมีผู้สัมผัสที่ตรวจ พบเชื้อเป็นผู้ประกอบอาหาร 3 ราย ขณะนี้ให้ หยุดทำงาน จังหวัดได้ควบคุมโรคและไม่มี รายงานผู้ป่วยเพิ่ม	- ติดตามสถานการณ์
โรคไทรน จังหวัดชัยภูมิ	รายงานเฝ้าระวัง โรคประจำ สัปดาห์, สสจ. ชัยภูมิ 1 กุมภาพันธ์ 2545	ผู้ป่วยเด็กอายุ 4 เดือน มีอาการ ไข้ ไอ มีน้ำมูก นาน 1 เดือน แพทย์วินิจฉัยโดยอาการทาง คลินิกที่ รพ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2545 ไม่มีประวัติ DTP ไม่มีผู้ป่วยอาการคล้ายกับ รายอื่นในหมู่บ้าน ไม่มีประวัติผู้สัมผัส ขณะนี้ พื้นที่ได้เฝ้าระวังสถานการณ์และสำรวจความ ครอบคลุมของวัคซีนอยู่	- รอผลตรวจยืนยันโรค (Paired serum for IgG Antibody) - ผู้ป่วยรายนี้อาจมี ปัญหาการยืนยันโรค เนื่องจากได้ DTP หลังป่วยเมื่อ 22 มกราคม
โรคแอนแทรกซ์ จังหวัดอุดรธานี	สสจ.อุดรธานี 1 กุมภาพันธ์ 2545	ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 51 ปี อาชีพก่อสร้างใน กรุงเทพ มีประวัติ eczema ที่มือ เท้า ใบหน้า และริมฝีปากมานาน ต่อมาแผลมีจุดดำตรง กลาง มีไข้ไปพบแพทย์ที่ รพ.น้ำป่าด แพทย์ สงสัย Anthrax ทำ gram strain ไม่พบเชื้อ และ ผลเพาะเชื้อไม่ขึ้นทั้งจากเลือดและแผล การ รักษาให้ Ciprofloxacin อาการดีขึ้น ผู้ป่วยมี ประวัติกินลาบวัวดิบ แต่ไม่ได้เป็นผู้ทำหรือ ชำแหละวัว ไม่มีผู้ป่วยรายอื่นในชุมชน	- ไม่สามารถยืนยันการ วินิจฉัย

โรค/สถานที่เกิดโรค	แหล่งข้อมูล	ผลการสอบสวนเบื้องต้น	การดำเนินการ
โรคหัด จังหวัดราชบุรี	ศูนย์ระบาด วิทยาภาคกลาง จังหวัดราชบุรี, คณะผู้สอบสวน การระบาด	ผู้ป่วย 35 ราย ในโรงเรียนมัธยม อำเภอบ้านคา เริ่มป่วยรายแรกตั้งแต่ พ.ย. 44 การสำรวจยังไม่ พบผู้ป่วยที่เป็นเด็กเล็กในชุมชน คณะ สอบสวนได้เก็บ serum เพื่อส่งยืนยันการ วินิจฉัย	- ติดตามสถานการณ์
อาหารเป็นพิษ จังหวัดเชียงใหม่	ศูนย์ระบาด วิทยาภาคเหนือ จังหวัดลำปาง 1 กุมภาพันธ์ 2545	ผู้ป่วย 75 ราย เป็นนักเรียนที่ร่วมแข่งขันกีฬา ของโรงเรียน 4 แห่ง อาหารที่น่าจะเป็นสาเหตุ คือ ข้าวผัดใส่ไข่และกะหน้าที่เด็กรับประทาน ตอนกลางวันและมีอาการ เวลา 14.00 น. ดังนี้ ปวดท้อง เวียนศีรษะ อาเจียน ท้องเสีย ขณะนี้ ได้เก็บตัวอย่างอาหาร และอุจจาระส่งตรวจ กำลังรอผล และมีการตรวจสุขภาพคนปรุง อาหารและส่งตรวจเพาะเชื้อจากอุจจาระ	- รอผลการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ
ข้อมูลเพิ่มเติมรายงานการระบาดต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน			
โรค/สถานที่เกิดโรค	แหล่งข้อมูล	ผลการสอบสวนเบื้องต้น	การดำเนินการ
โรคหัด จังหวัดแพร่	สสจ.แพร่, ศูนย์ ระบาดวิทยา ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง 1 กุมภาพันธ์ 2545	มีผู้ป่วยทั้งหมด 51 ราย เป็นชาวม้ง นอนรักษา ในโรงพยาบาล 17 ราย มีประวัติเคยได้รับ วัคซีน 31 ราย รายสุดท้ายที่พบ 26 มกราคม ขณะนี้กำลังรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค มี การฉีดวัคซีน และเฝ้าระวังในพื้นที่อื่นๆ อย่าง ใกล้ชิด ความเชื่อมโยงกับกลุ่มม้งในจังหวัด สระบุรี ไม่ชัดเจน เนื่องจากไม่พบการระบาด ของหัดที่สระบุรี	- ติดต่อศูนย์ระบาด วิทยาภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เพื่อ ติดตามสถานการณ์ และสอบสวนหา ความครอบคลุมและ ประสิทธิภาพวัคซีน
โรคหัด จังหวัดน่าน	สสจ.น่าน, ศูนย์ระบาด วิทยาภาคเหนือ จังหวัดลำปาง 1 กุมภาพันธ์ 2545	มีผู้ป่วย 38 ราย เป็นชาวม้ง อายุ 5 เดือน – 9 ปี พบมาก 3-6 ปี รายแรกป่วยมาจากสระบุรี ราย สุดท้ายป่วย 20 มกราคม 2545 ผู้ป่วยมีประวัติ รับวัคซีน 12 ราย ได้มีการเจาะเลือดส่งตรวจ และให้วัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย	- ติดต่อศูนย์ระบาด วิทยาภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เพื่อ ติดตามสถานการณ์ และสอบสวนหา ความครอบคลุมและ ประสิทธิภาพวัคซีน

โรค/สถานที่เกิดโรค	แหล่งข้อมูล	ผลการสอบสวนเบื้องต้น	การดำเนินการ
โรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดนครราชสีมา	สสจ. นครราชสีมา 1 กุมภาพันธ์ 2545	ผู้ป่วยชาย อายุ 62 ปี เริ่มป่วย 10 มกราคม เสียชีวิต 16 มกราคม ผลการตรวจหาสุนัขไม่ พบเชื้อ Rabies แต่แพทย์ยืนยันอาการทาง คลินิก	
โรคไข้มองอักเสบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	สสจ.สุราษฎร์ธานี 1 กุมภาพันธ์ 2545	ไม่มีผู้ป่วยเพิ่มเติม ขณะนี้รอผลการตรวจ serotype	- รอผลการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ
โรคหัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี	คณะสอบสวน การระบาด 1 กุมภาพันธ์ 2544	ผู้ป่วยทั้งสิ้น 526 ราย อัตราป่วยสูงในกลุ่มอายุ 7-24 ปี รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ป่วย 3 ราย ที่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ ได้ทำการสอบสวนการ ระบาดเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรค ความ ครอบคลุมของวัคซีนและประสิทธิผลของ วัคซีน	- รอผลการสอบสวน โรค - การระบาดน่าจะ สิ้นสุดแล้ว

บันทึกท้ายบท

ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ มีเทศกาลสำคัญที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ อันเกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนชาวไทย เทศกาลแรกคือตรุษจีนซึ่งมีการเดินทางไปต่างจังหวัดกันมาก หากผู้เดินทางยังคงมีพฤติกรรมเสี่ยงในการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนและขณะขับขี การไม่สวมหมวกนิรภัยในผู้ขับขีและโดยสารรถจักรยานยนต์ ปัญหาเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งที่น่าสังเกตจากข้อมูลการเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับจังหวัด ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานี้ จะเห็นว่าจำนวนผู้บาดเจ็บเพิ่มสูงมาก การดื่มแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี และการไม่สวมหมวกนิรภัยในผู้บาดเจ็บ มีสัดส่วนสูงเกินครึ่ง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ขับขีและผู้โดยสารเป็นเรื่องที่ควรริบเร่งดำเนินการ โดยเฉพาะหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรต้องร่วมมือกันรณรงค์ตามบทบาท หน้าที่ของหน่วยงาน ข้อมูลในช่วงปีใหม่นี้สามารถใช้เตือนภัยประชาชนให้มีความระมัดระวังในการใช้ถนนร่วมกัน เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงตรุษจีน

อีกเทศกาลหนึ่งที่สำคัญคือวันวาเลนไทน์ ซึ่งเป็นวันที่มีความหมายสำหรับวัยรุ่นอย่างยิ่ง เคยมีการสำรวจความคิดเห็นของวัยรุ่นเกี่ยวกับวันแห่งความรักนี้ ข้อมูลที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือวัยรุ่นสาวแรกแย้ม มักเสียความบริสุทธิ์ให้ชายคนรักในวันวาเลนไทน์ รายงานเร่งด่วนฉบับนี้ จึงเสนอเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งมีสาระสำคัญคือการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนกับ แฟน คนรัก และเพื่อนสนิท โดยมีอัตราการใช้ถุงยางอนามัยต่ำมาก นับว่า เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากกว่าการวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงของนักวิชาการ กลุ่มผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับหนังสือ “คู่มือวัยใส” น่าจะถึงเวลาแล้วที่ผู้ใหญ่ในสังคมต้องแสวงหาวิธีสอนเพศศึกษาให้เยาวชนเกิดความรู้ ความเข้าใจธรรมชาติทางเพศของมนุษย์ เพื่อการควบคุมและป้องกันตนเองอย่างถูกต้องต่อไป