

สรุปข่าวการระบาดระหว่างวันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2545

รายงานการเกิดโรค/การระบาดใหม่

แพทย์หญิงวราฯ เหลืองอ่อน

นายแพทย์ยงเจือ เหล่าศิริถาวร

โรค/สถานที่เกิดโรค	แหล่งข้อมูล	ผลการสอบสวนเบื้องต้น	การดำเนินการ
โรคหัด จังหวัดสมุทรสงคราม	รายงานเฝ้าระวังโรค ประจำสัปดาห์ 15 กุมภาพันธ์ 2545	ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ต้นปีมีผู้ป่วยจำนวน 36 ราย สัปดาห์นี้มีเพิ่มอีก 2 ราย เจ้าหน้าที่ สสจ. ได้ ดำเนินการสอบสวนพบว่าผู้ป่วย อายุ 12 ปีขึ้นไป พบมาก 47.2% อยู่ในกลุ่มอายุ 15-19 ปี กระจายใน 3 อำเภอ ประวัติการได้รับวัคซีนส่วนใหญ่ รับวัคซีน ไม่ครบหรือจำไม่ได้ ยังไม่มีรายละเอียดเรื่อง การ ควบคุมโรค	- ติดตามสถานการณ์ต่อไป
โรคหัด จังหวัดขอนแก่น	รายงานเฝ้าระวังโรค ประจำสัปดาห์ 15 กุมภาพันธ์ 2545	ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ต้นปีมีผู้ป่วย 31 ราย เฉพาะ สัปดาห์นี้ 9 รายมาจาก ต.นางาม อ.มัญจาคีรี ทั้งหมด เจ้าหน้าที่ สสจ.ดำเนินการสอบสวนและค้นหาผู้ป่วย พบว่าจากผู้ป่วยทั้งหมด มีจำนวน 19 ราย มาจากอ. มัญจาคีรี เป็นเด็ก อายุ 11-15 ปี อายุน้อยที่สุดคือ 6 ปี ส่วนใหญ่เป็นเด็กมาจาก 3 รร. ซึ่งในช่วง 2-3 สัปดาห์ก่อนป่วยมีการเข้าค่ายลูกเสือ ซึ่ง มีหลาย โรงเรียนมาร่วมกิจกรรมรวมทั้ง 3 โรงเรียน.นี้ ประวัติการได้รับวัคซีนส่วนใหญ่ บอกว่าได้รับ วัคซีนแต่ไม่มีสมุดยืนยัน เจ้าหน้าที่ได้ทำการค้นหา ผู้สัมผัสโรค และฉีดวัคซีน 76 ราย รวมทั้งฉีดวัคซีน ในนักเรียน 3 โรงเรียน ที่มีประวัติได้วัคซีน ไม่ครบ รวม 543 คน	- ติดตามสถานการณ์ต่อไป และตามผล IgM ซึ่งส่งตรวจ จากรพ.มัญจาคีรี จำนวน 6 ราย
โรคหัด จังหวัดนครสวรรค์	รายงานเฝ้าระวังโรค ประจำสัปดาห์ 15 กุมภาพันธ์ 2545	ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ต้นปี 41 ราย กระจายในเกือบทุก อำเภอ ยังไม่ทราบรายละเอียด สสจ.มีกำหนดการ ประชุมเรื่องนี้ วันจันทร์ 18 ก.พ.45	- ติดตามสถานการณ์ต่อไป

ติดตามรายงานการเกิดโรค/การระบาดจากสัปดาห์ก่อน

โรคอุจจาระร่วง จังหวัดสมุทรสาคร	สอบถามทางโทรศัพท์ ศูนย์ระบาดวิทยาภาค กลาง 15 กุมภาพันธ์ 2545	รวมผู้ป่วย 9 ราย รายสุดท้าย 8 ก.พ. 45 ผลเพาะเชื้อ ทั้งหมดเป็น <i>El Tor Inaba</i> ขณะนี้ 7 วันยังไม่มี ผู้ป่วยใหม่เพิ่ม เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ดำเนินการ สอบสวนและควบคุมโรคแล้ว	- ติดตามสถานการณ์ต่อไป จนครบ 10 วัน
โรคอุจจาระร่วง อย่างแรง จังหวัดจันทบุรี	รายงานจากศูนย์ระบาด ภาคกลาง 15 กุมภาพันธ์ 2545	มีผู้ป่วย 9 ราย ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อ.โป่งน้ำร้อน 3 ราย อ.สอยดาว 2 ราย อ.เมือง 2 ราย อ.ท่าใหม่ 1 ราย ผลเพาะเชื้อ เป็น <i>El Tor Inaba</i> สัปดาห์นี้ยังไม่มี รายงานเพิ่มในพื้นที่ รายสุดท้ายป่วยเมื่อ 1 ก.พ.45	จบรายงานการระบาดครั้งนี้ (ครบ 10 วันหลังจากผู้ป่วย รายแรก และไม่มีผู้ป่วยราย ใหม่)

โรค/สถานที่เกิดโรค	แหล่งข้อมูล	ผลการสอบสวนเบื้องต้น	การดำเนินการ
โรคอาหารเป็นพิษ จังหวัดนครปฐม	รายงานสอบสวนโรคเบื้องต้น ศูนย์ระบาดวิทยาภาคกลาง 15 กุมภาพันธ์ 2545	วันที่ 29 มกราคม 2545 มีนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาสตรีนครฯ ในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ป่วยด้วยอาการ ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม รวม 113 ราย คณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์ระบาดวิทยาภาคกลาง สสจ. นครปฐม และจากหน่วยงานอื่น ๆ ได้ดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรค คาดว่าน่าจะเกิดจาก แกงส้มซึ่งเป็นอาหารเย็นของวันที่ 28 ม.ค.45 (RR 15) ซึ่งผู้ป่วยล้วนเป็นนักเรียนที่อยู่ประจำและได้รับประทานอาหารเย็นทั้งสิ้น RSC ไม่พบเชื้อ	- จบรายงานการระบาดครั้งนี้เนื่องจากไม่มีผู้ป่วยเพิ่มอีก และได้ดำเนินการสอบสวนโรคแล้ว
โรคอุจจาระร่วงอย่างแรง จังหวัดสงขลา	รายงานเฝ้าระวังโรคประจำสัปดาห์ , สอบถามทางโทรศัพท์ ศูนย์ระบาดภาคใต้ 15 กุมภาพันธ์ 2545	มีรายงานผู้ป่วยรวมทั้งจังหวัด 26 ราย เป็น Passive cases 19 ราย Active case 7 ราย ใน 4 อำเภอ ดังนี้ - อำเภอเทพา 3 ราย อยู่ที่ หมู่ 1 ต.สะกอม 2 ราย เริ่มป่วยวันที่ 21, 24 ม.ค. และที่หมู่ 1 ต.เทพา 1 ราย เริ่มป่วย 30 ม.ค. ขณะนี้มีผู้ป่วยใหม่ 6-14 ก.พ.2545 อีก 15 ราย ใน 3 ตำบล ศูนย์ระบาดและสสจ. ลงสอบสวนยังไม่ทราบสาเหตุ ได้ทำการล้างตลาด RSC ผู้สัมผัสและ foodhandler - อ.นาทวี 5 ราย เริ่ม ป่วย 5 ก.พ. 45 ขณะนี้ สสจ. กำลังล้างตลาดและทะเล RSC ผู้สัมผัส - อำเภอจะนะ 1 ราย ที่ หมู่ 4 ต.สะกอม เริ่มป่วย 31 ม.ค. - อำเภอหาดใหญ่ 2 ราย ที่หมู่ 8 ต.คอหงษ์ เป็น Active case 1 รายเริ่มป่วย 30 ม.ค. และ Passive case 1 ราย เริ่มป่วย 4 ก.พ. ผลเพาะเชื้อทั้งหมดเป็น El Tor Inaba เจ้าหน้าที่จากศูนย์ระบาดวิทยาภาคใต้ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กำลังดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรคในพื้นที่	- ติดตามสถานการณ์ต่อไป
โรคหัด จังหวัดราชบุรี	ศูนย์ระบาดวิทยาภาคกลาง คณะสอบสวนการระบาด 15 กุมภาพันธ์ 2545	ถึงขณะนี้ มีผู้ป่วยทั้งหมด 40 ราย เป็นเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านคาวิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ผู้ป่วยรายแรกตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2544 รายล่าสุดเริ่มป่วยวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2545 สัปดาห์นี้มีผู้ป่วยเพิ่ม 2 ราย คณะสอบสวนจากศูนย์ระบาดวิทยาภาคกลาง ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อดำเนินการควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่	- ติดตามสถานการณ์

โรค/สถานที่เกิดโรค	แหล่งข้อมูล	ผลการสอบสวนเบื้องต้น	การดำเนินการ
โรคหัด จังหวัดน่าน	รายงานเฝ้าระวัง โรคประจำสัปดาห์ สสจ.น่าน 15 กุมภาพันธ์ 2545	- ขณะนี้มีผู้ป่วยรวมตั้งแต่ต้นปี 113 ราย เจ้าหน้าที่กำลังรวบรวม ข้อมูล ขณะนี้คณะเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่อยู่	- ติดตามสถานการณ์ และตรวจสอบกับ E1 กำลังรอรับทาง E-mail (พ.วทยา)
ไข้สมองอักเสบ เสียชีวิต จังหวัดนราธิวาส	15 กุมภาพันธ์	ผู้ป่วยรายนี้ไม่ได้รับการตรวจน้ำไขสันหลัง เนื่องจากผู้ป่วยอาการหนักมาก มาถึงโรงพยาบาลแล้วเสียชีวิต และญาติขอนำศพกลับเลข หมู่บ้านของผู้ป่วยเป็น หมู่บ้านอิสลาม	- ให้พนักงานระบาดวิทยา ออกสอบสวนโรคในท้องที่เพิ่มเติม - เฝ้าระวังผู้ป่วยรายใหม่ และตรวจน้ำไขสันหลังผู้ป่วยทุกราย

บันทึกท้ายบท

รายงานฉบับนี้ ในคอลัมน์ก้าวทันโรคเกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าวที่สำคัญในสัปดาห์ ก็คือการปนเปื้อนของสารหนูในยาหอม ปัญหานี้มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ซึ่งจะต้องช่วยๆ กันแก้ไขไป สำหรับส่วนที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องชาวระบาดวิทยา ก็เห็นจะไม่พ้นเรื่องการเฝ้าระวังโรคและการสอบสวนโรค อย่างไรก็ตาม คำถามสำคัญที่หลายฝ่ายต้องการทราบ คือ สถานการณ์การบริโภคยาหอมของประชาชน โดยเฉพาะยี่ห้อที่มีการปนเปื้อนสารหนูในขนาดสูง 2 ยี่ห้อ ในเรื่องนี้ กองระบาดวิทยาก็ไม่ได้นิ่งเฉย ได้วางแผนสำรวจการบริโภคยาหอม คาดว่าคงจะได้ข้อมูลมาเสนอเพิ่มเติมอีก สิ่งที่จะฝากให้ชาวระบาดวิทยาช่วยกันก็คือ การเฝ้าระวังโรคและการส่งรายงานให้ทันตามกำหนดเวลา

สำหรับรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาเร่งด่วนประจำสัปดาห์ที่สำคัญก็คือ โรคหัด ซึ่งมีการระบาดในหลายพื้นที่ติดต่อกันมาหลายสัปดาห์แล้ว โรคหัดเป็นโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนและประเทศไทย ก็บรรจุโรคนี้เข้าในโปรแกรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมา 18 ปีแล้ว แต่ก็ยังมีรายงานการเกิดโรคอยู่เรื่อยๆ ในปัจจุบัน ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะขาดความครอบคลุมในการได้วัคซีนป้องกัน ก็ขอเสนอให้พี่น้องงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ของตนเองและเพิ่มความครอบคลุมให้มากกว่าร้อยละ 90 นอกจากนี้ สิ่งที่สำคัญ คือการสอบสวนโรคโดยเฉพาะเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการวางแผนการให้วัคซีน สำหรับปัญหาเรื่องการให้วัคซีนเข็มที่สองจะเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรคหัดมากขึ้นนั้นก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

สุดท้ายก็ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมให้พี่น้องทุกท่านทราบ เกี่ยวกับการสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2545 หากท่านใดมีผลงานการศึกษาหรือการสอบสวนโรคใด ๆ ก็สามารส่งบทคัดย่อมายังกองระบาดวิทยา ดังข่าวประชาสัมพันธ์ท้ายรายงานฉบับนี้