

ปีที่ 5 ฉบับที่ 15 : 19 เมษายน 2545 <http://epid.moph.go.th/>

วิทยาลัยนวกองระบาดวิทยา

“เป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญ พัฒนามาตรฐาน ประสานเครือข่ายระบาดวิทยา
ของประเทศและสากล มุ่งผลชี้นำแนวทางเสริมสร้างสุขภาพ”

สารบัญ

✦ ก้าวทันโรค	254
สรุปสถานการณ์โรคอุจจาระร่วง อย่างแรง พ.ศ.2545 วันที่ 9 เมษายน 2545	
✦ ข้อมูลรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรค ทางระบาดวิทยาเร่งด่วน	257
สัปดาห์ที่ 15 (7 – 13 เมษายน 2545)	
✦ แผนภูมิโรคไขเลือดออก	263
✦ สรุปข่าวการระบาด	265
(วันที่ 8 – 14 เมษายน 2545)	
✦ บันทึกท้ายบท	266

.....

ทุกรายงานมีคุณค่าต่อระบบเฝ้าระวัง

และการควบคุมป้องกันโรค

โปรดช่วยกันตรวจสอบ จำนวนและความถูกต้อง

และส่งให้ทันตามกำหนดเวลา

.....

โปรดส่งรายงานให้กองระบาดวิทยา

ภายในเช้าวันอังคาร

สัปดาห์ที่ 15 ระหว่างวันที่ 7-13 เมษายน 2545

ส่งรายงานข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาเร่งด่วนทันตามกำหนดเวลา

สัปดาห์ที่ 60 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 78.94

ก้าวทันโรค

สรุปสถานการณ์โรคอุจจาระร่วงอย่างแรง พ.ศ.2545

ณ วันที่ 9 เมษายน 2545

เพ็ญศรี จิตรนาททรัพย์

กองระบาดวิทยา

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ต้นปีจนถึง 9 เมษายน 2545 กองระบาดวิทยา

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับรายงานผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง
อย่างแรง รวมทั้งประเทศ 182 ราย จาก 22 จังหวัด เป็นผู้ป่วยชาว
ไทย 177 ราย และชาวต่างชาติ 5 ราย มีผู้ป่วยตาย 2 ราย จาก
กรุงเทพมหานคร (เขตธนบุรี และ เขตคลองเตย) เป็นชาวไทย 1 ราย
และ ต่างชาติ 1 ราย ทั้ง 2 รายเป็นผู้ป่วยเอดส์

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ ตรวจพบเชื้อ *Vibrio cholerae*
Eltor inaba ร้อยละ 88.40 นอกนั้นตรวจพบเชื้อ *Vibrio*
cholerae *Eltor ogawa* และ *Vibrio cholerae*
O139

การกระจายของผู้ป่วยรายเดือน มกราคม 42 ราย กุมภาพันธ์
76 ราย มีนาคม 63 ราย และ เมษายน 2 ราย

จำนวนผู้ป่วยของประเทศในปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้ว ในปี 2544 มกราคมมีผู้ป่วย 63 ราย กุมภาพันธ์ 96 ราย มีนาคม 44 ราย รวมมีผู้ป่วยมกราคม – มีนาคม 203 : 255 เดือนเมษายน 2544 มีผู้ป่วยสูงขึ้นมาก มีจำนวนถึง 184 ราย สูงราว 4 เท่า ของเดือนมีนาคม ในช่วงเดือนเมษายน 2545 ปีนี้ คาดว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นเช่นกัน

การกระจายของผู้ป่วยรายภาค พบว่ามีรายงานจากทุกภาคของประเทศ ดังนี้

ภาคกลาง มีผู้ป่วย 100 ราย จาก 10 จังหวัด จังหวัดที่รายงานผู้ป่วยสูงสุดได้แก่ จันทบุรี 46 ราย รองลงมาได้แก่ กาญจนบุรี 12 ราย กรุงเทพมหานคร 11 ราย สมุทรสาคร 10 ราย ชลบุรี 6 ราย สมุทรปราการ 5 ราย ตราด 3 ราย นครปฐม 3 ราย ระยอง 2 ราย และ ฉะเชิงเทรา 2 ราย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้ป่วย รวม 23 ราย จาก 3 จังหวัด จังหวัดขอนแก่น มีผู้ป่วยสูงสุด 21 ราย รองลงมา ได้แก่ ชัยภูมิ 1 ราย และ นครราชสีมา 1 ราย

ภาคเหนือ มีผู้ป่วยรวม 6 ราย จาก 3 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง 4 ราย อุตรดิตถ์ 1 ราย และเพชรบูรณ์ 1 ราย

ภาคใต้ มีผู้ป่วยรวม 53 ราย จาก 6 จังหวัด จังหวัดสงขลามีผู้ป่วยสูงสุด 42 ราย รองลงมาได้แก่ ปัตตานี 3 ราย ยะลา 3 ราย ชุมพร 2 ราย นราธิวาส 2 รายและ นครศรีธรรมราช 1 ราย

จังหวัดที่มีจำนวนผู้ป่วยสูง 10 อันดับแรกของประเทศ ได้แก่ สงขลา 42 ราย จันทบุรี 41 ราย ขอนแก่น 21 ราย กาญจนบุรี 12 ราย กรุงเทพมหานคร 11 ราย สมุทรสาคร 10 ราย ชลบุรี 6 ราย สมุทรปราการ 5 ราย ลำปาง 4 ราย อีก 3 จังหวัด ปัตตานี ตราด นครปฐม และยะลา จังหวัดละ 3 ราย

ในสัปดาห์นี้ มีจังหวัดที่น่าสนใจ ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง ได้แก่

สงขลา เขต 12

ตั้งแต่ 21 มกราคม – 22 กุมภาพันธ์ 2545 มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา รวม 42 ราย พบเชื้อ *Vibrio cholerae* Eltor inaba ทั้งหมด กระจายใน 6 อำเภอได้แก่ อำเภอเมือง 1 ราย (เริ่มป่วย 23 มกราคม 2545) จะนะ 1 ราย (เริ่มป่วย 31 มกราคม 2545) เทพา 24 ราย (เริ่มป่วยล่าสุด 17 กุมภาพันธ์ 2545) นาทวี 8 ราย (เริ่มป่วยล่าสุด 15 กุมภาพันธ์ 2545) และ หาดใหญ่ 6 ราย (เริ่มป่วยล่าสุด 4 กุมภาพันธ์ 2545)) และสิงหนคร 2 ราย (เริ่มป่วยล่าสุด 26 กุมภาพันธ์ 2545)

แนวโน้มผู้ป่วยลดลงแล้ว เดือนมีนาคม 2545 ไม่มีรายงานผู้ป่วยใหม่ แต่ต้องติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง

จันทบุรี เขต 3

ระหว่างวันที่ 15-20 มีนาคม 2545 มีผู้ป่วยรายใหม่เข้ารับการรักษา 6 ราย จาก 3 อำเภอ ได้แก่ กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ 2 ราย (เริ่มป่วยล่าสุด 19 มีนาคม 2545) ท่าใหม่ 3 ราย (เริ่มป่วยล่าสุด 20 มีนาคม 2545) และนายายอาม 1 ราย (เริ่มป่วยล่าสุด 18 มีนาคม 2545) ทั้งอำเภอ ท่าใหม่ และ กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ เป็นผู้ป่วยต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน

รวมมีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ ต้นปีรวม 41 ราย ตรวจพบเชื้อ *Vibrio cholerae* Eltor inaba ทั้งหมด กระจายใน 8 อำเภอได้แก่ โป่งน้ำร้อน 13 ราย (เริ่มป่วยล่าสุด 9 มีนาคม 2545) กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ 6 ราย(เริ่มป่วยล่าสุด 9 มีนาคม 2545) สอยดาว 5 ราย (เริ่มป่วยล่าสุด 7 มีนาคม 2545) ท่าใหม่ 8 ราย (เริ่มป่วยล่าสุด 19 มีนาคม 2545) เมือง 4 ราย (เริ่มป่วยล่าสุด 10 มีนาคม 2545) ชลุม 2 ราย(เริ่มป่วยล่าสุด 4 มีนาคม 2545) นายายอาม 2 ราย (เริ่มป่วยล่าสุด 18 มีนาคม 2545) และ มะขาม 1 ราย(เริ่มป่วยล่าสุด 5 มีนาคม 2545)

ขอนแก่น เขต 6

วันที่ 2 เมษายน มีผู้ป่วยใหม่เข้ารับการรักษา 1 ราย จากอำเภอชุมแพ (เริ่มป่วย 1 เมษายน 2545) พบเชื้อ *Vibrio cholerae* Eltor inaba

รวมมีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ ต้นปีรวม 21 ราย จาก 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหนองเรือ 17 ราย พบเชื้อ *Vibrio cholerae* Eltor ogawa (เริ่มป่วยล่าสุด 9 มีนาคม 2545) เมือง 2 ราย พบเชื้อ *Vibrio cholerae* Eltor inaba (เริ่มป่วยล่าสุด 17 มีนาคม 2545) 256 ราย พบเชื้อ *Vibrio cholerae* O139 1 ราย (เริ่มป่วยล่าสุด 9 มีนาคม 2545) และ *Vibrio cholerae* Eltor inaba 1 ราย (เริ่มป่วย 1 เมษายน 2545)

กรุงเทพมหานคร

ระหว่าง 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2545 มีผู้ป่วยใหม่เข้ารับการรักษา 3 ราย จาก เขตบางรัก 1 ราย (เริ่มป่วย 1 เมษายน 2545 พบเชื้อ *Vibrio cholerae* Eltor inaba) เขตคลองเตย 1 ราย (เริ่มป่วย 26 มีนาคม 2545 พบเชื้อ *Vibrio cholerae* Eltor inaba) และเขตคลองสาน 1 ราย ราย (เริ่มป่วย 29 มีนาคม 2545 พบเชื้อ *Vibrio cholerae* Eltor inaba)

รวมมีผู้ป่วยสะสม ตั้งแต่ต้นปี 11 ราย ตรวจพบเชื้อ *Vibrio cholerae* Eltor inaba 10 ราย และ *Vibrio cholerae* Eltor ogawa 1 ราย ทั้งหมด จาก 10 เขต ได้แก่ เขตคลองสามวา 2 ราย ทุ่งครุ 1 ราย ธนบุรี 1 ราย บางซื่อ 1 ราย ประเวศ 1 ราย ลาดกระบัง 1 ราย วัฒนา 1 ราย บางรัก 1 ราย คลองสาน 1 ราย และ คลองเตย 1 ราย

สมุทรสาคร เขต 4

มีผู้ป่วยใหม่เข้ารับการรักษา 1 ราย วันที่ 21 มีนาคม 2545 จาก อำเภอเมือง เริ่มป่วย 21 มีนาคม 2545

รวมมีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ ต้นปีรวม 10 ราย ผู้ป่วยทั้งหมด ตรวจพบเชื้อ *Vibrio cholerae* Eltor inaba และ อยู่ในอำเภอเมือง (เริ่มป่วยล่าสุด 21 มีนาคม 2545)

ยะลา เขต 12

วันที่ 29 มีนาคม 2545 มีผู้ป่วยใหม่ เข้ารับการรักษา 1 ราย จาก อำเภอ บันนังสตา พบเชื้อ *Vibrio cholerae* Eltor inaba 1 ราย เริ่มป่วย 29 มีนาคม 2545

รวมมีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ ต้นปีรวม 3 ราย ผู้ป่วยทั้งหมด ตรวจพบเชื้อ *Vibrio cholerae* Eitor inaba และกระจายใน 3 อำเภอ ได้แก่ เมือง 2 ราย และ บันนังสตา 1 ราย

นราธิวาส เขต 12

มีผู้ป่วยใหม่เข้ารับรักษา 1 ราย วันที่ 17 มีนาคม 2545 จากอำเภอรือเสาะ เริ่มป่วย 17 มีนาคม 2545

รวมมีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ ต้นปีรวม 2 ราย ตรวจพบเชื้อ *Vibrio cholerae* Eltor inaba ทั้งหมด จาก อำเภอเมือง 1 ราย และ รือเสาะ 1 ราย