



รายงาน

เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา WESR Weekly Epidemiological Surveillance Report

สำนักโรคติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข / Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health.

ISSN 0859 - 547X

http://epid.moph.go.th/home_menu_20001.html

ปีที่ ๓๕ : ฉบับที่ ๓ : ๒๓ มกราคม ๒๕๔๗

Volume 35 : Number 3 : January 23, 2004

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
จำนวนจังหวัดที่ส่ง	54	53	49																								

สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 - 17 มกราคม พ.ศ. 2547

จำนวนจังหวัดส่งข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วนทันตามกำหนดเวลา

สัปดาห์ที่ 3 ส่งทันเวลา 49 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 64.47

ปี พ.ศ. 2547 ประเทศไทย

สรุปสถานการณ์การเกิดโรคที่สำคัญ สัปดาห์ที่ 3

ระหว่างวันที่ 11 - 17 มกราคม พ.ศ. 2547

Summarize of the Priority Diseases Occurrence,

3rd Week January 11 - 17, 2004

สำนักโรคติดต่อ กรมควบคุมโรค ได้รับรายงานผู้ป่วยด้วยโรคในข่ายงานเฝ้าระวัง ที่น่าสนใจ ดังนี้

1. Rabies (โรคพิษสุนัขบ้า)

ได้รับรายงานการสอบสวนโรคเบื้องต้น จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษว่า มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 1 ราย เป็นชายอายุ 19 ปี อาชีพรับจ้าง อยู่หมู่ที่ 3 ตำบลละเาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ เริ่มป่วยวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2547 ด้วยอาการปวดเอวข้างซ้าย ปัสสาวะไม่ออก เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2547 มีอาการจุกแน่นบริเวณใต้ลิ้นปี่ คลื่นไส้ อาเจียน ย้ายไปรับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2547 ตื่นน้ำไม่ได้อาการประสาทหลอน ส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ ผู้ป่วยเสียชีวิตวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2547 จากการสอบสวนโรคพบว่า ถูกลูกสุนัขที่มีเจ้าของ อายุ 2 เดือน กัดเป็นแผลลึก มีเลือดออกที่ขาข้างขวา 1 แผล เมื่อกลางเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 หลังถูกสุนัขกัด ไม่ได้ล้างแผลและไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผลการตรวจน้ำลายและปมรากผม ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร ให้ผลบวกต่อพิษสุนัขบ้า สุนัขถูกฆ่าตายหลังจากกัดเจ้าของและผู้เสียชีวิต (กัดในวันเดียวกัน) ไม่ได้ส่งหัวสุนัขตรวจ เจ้าของสุนัขได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขณะนี้ไม่มีอาการ มีผู้สัมผัสโรครวมบ้าน 4 ราย ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว และทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ประสานกับทางปศุสัตว์จังหวัด ให้มีการณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขในจังหวัด

2. Meningococcal meningitis (โรคไขกาทหลังแอ่น)

ได้รับแจ้งจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ว่ามีรายงานผู้ป่วย 1 ราย เป็นเด็กนักเรียนอายุ 9 ปี อยู่ที่ ตำบลตาสีอัยร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เริ่มป่วยวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2547 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลปัตตานี วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2547 ด้วยอาการไข้ 39 องศาเซลเซียส คอแข็ง กระสับกระส่าย อาเจียน ไม่มีผื่น ทำ Hemoculture พบเชื้อ *Neisseria meningitidis* (ทราบผลวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2547) ขณะนี้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น จากการสอบสวนโรค พบว่าผู้ป่วยไม่ได้เดินทางไปไหน ทำ Throat



สารบัญ

- ◆ สรุปสถานการณ์การเกิดโรคที่สำคัญ สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 - 17 มกราคม พ.ศ. 2547 33
- ◆ สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยและแนวทางการควบคุมป้องกันในอนาคต 35
- ◆ รายงานการเฝ้าระวังการบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุขนส่ง ในช่วงวันหยุดปีใหม่ ปี พ.ศ. 2547 (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 - วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2547) 36
- ◆ ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วน สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 - 17 มกราคม พ.ศ. 2547 40

swab บุคคลในครอบครัว รวม 7 ราย ผลไม่พบเชื้อ และจ่ายยา Rifampicin ให้บุคคลในครอบครัวทั้ง 7 ราย สำหรับเพื่อน ๆ ในโรงเรียน ได้ให้สุศึกษา และให้หน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่ม

3. Severe diarrhea (โรคอุจจาระร่วงอย่างแรง)

ในช่วงสัปดาห์นี้ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงตรวจพบเชื้อ *Vibrio Cholerae* El Tor Inaba จาก 11 จังหวัด ดังนี้

นนทบุรี มีการระบาดที่บ้านสงเคราะห์หญิงที่มีอาการพิการทางร่างกายและสมอง ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป มีเด็กทั้งหมด 480 ราย ผู้ป่วยรายแรกเริ่มป่วยเมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2547 เข้ารับการรักษาที่อาคารพยาบาลของสถานสงเคราะห์ ต่อมาวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2547 พบผู้ป่วยมีอาการถ่ายอุจจาระเหลว ชัก และเสียชีวิตที่นอนนอน 1 ราย (ไม่ได้ทำการตรวจเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต) หลังจากนั้นพบว่า มีผู้ป่วยมีอาการถ่ายอุจจาระเหลว บางรายมีอาการอาเจียนร่วมด้วย กระจายไปทุกหอนอนซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 5 หอนอน ซึ่งรายที่มีอาการหนัก พี่เลี้ยงประจำหอนอน จะส่งตัวเข้ารับการรักษาที่อาคารพยาบาลของสถานสงเคราะห์ และพยาบาลประจำอาคารพยาบาลจะพิจารณาว่า ผู้ป่วยรายใดที่มีอาการหนักจะส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลชลประทาน โดยเริ่มมีการส่งต่อนับตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2547 และเริ่มมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นจนถึงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2547 มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 9 ราย วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2547 มีผู้ป่วยรายใหม่ 23 ราย นับจากผู้ป่วยรายแรกตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึง 17 มกราคม พ.ศ. 2547 พบว่า มีผู้ป่วยมีอาการถ่ายอุจจาระเหลวรวมทั้งสิ้น 84 ราย เข้ารับการรักษาที่สถาบันบำราศนราดูร 46 ราย โรงพยาบาลชลประทาน 14 ราย จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตรวจพบเชื้อเพียง 16 ราย และได้ทำการเก็บ Rectal swab เด็กตามตึกต่าง ๆ เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2547 ส่งตรวจที่โรงพยาบาลชลประทาน 50 ตัวอย่าง พบเชื้อ 6 ตัวอย่าง ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2547 ได้ทำ Rectal swab เพิ่มเติมอีก จำนวน 159 ตัวอย่าง ส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบเชื้อ 36 ตัวอย่าง ได้เก็บน้ำดื่ม น้ำใช้ ตาม จุดต่าง ๆ ทั้งในและนอกหอนอนรวม 12 ตัวอย่าง ส่งตรวจไม่พบเชื้อ จากการสอบสวนโรค ยังไม่สามารถสรุปถึงแหล่งโรคได้อย่างชัดเจน แต่สิ่งที่ทำให้เกิดการระบาดในครั้งนี้ น่าจะเกิดจากพฤติกรรมของเด็กที่พี่เลี้ยงไม่สามารถควบคุมและดูแลได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ประกอบกับสิ่งแวดล้อมโดยรอบบริเวณเอื้อต่อการเกิดโรค เนื่องจากจุดทิ้งขยะอยู่ใกล้กับโรงครัว ซึ่งเป็นที่ประกอบอาหารและเป็นที่รับประทานอาหารของเด็ก ทำให้มีแมลงวันชุกชุม สิ่งที่ได้ดำเนินการในการควบคุมโรค ได้ทำความสะอาดหอนอนทุกหลัง อาคารพยาบาล โรงอาหาร และโรงซักฟอก ด้วยน้ำยา Lysol และฉีดล้างด้วยน้ำผสมคลอรีน ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2547 กำจัดแมลงวันโดยการพ่นยาฆ่าแมลงวันในวันที่ 13 และ 16 มกราคม พ.ศ. 2547 ประสานงานกับเทศบาลนครที่รับผิดชอบให้เขาเก็บขยะทุกวัน และทำการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

พบผู้ป่วยที่อยู่นอกสถานสงเคราะห์อีก 5 ราย มีวันเริ่มป่วย 5 - 15 มกราคม พ.ศ. 2547 กระจาย อยู่ 5 ตำบล ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง 3 ราย (บางกะสอ ตลาดขวัญ บางเขน ตำบลละ 1 ราย) อำเภอปากเกร็ด (บางตลาด) 1 ราย อำเภอบางบัวทอง (บางรักพัฒนา) 1 ราย อายุ 8 - 59 ปี จำแนกตามเพศ พบเพศชาย 3 ราย หญิง 2 ราย อยู่ในระหว่างดำเนินการสอบสวนโรค

กรุงเทพมหานคร ได้รับรายงานผู้ป่วย จำนวน 12 ราย เริ่มป่วยวันที่ 1 - 16 มกราคม พ.ศ. 2547 กระจายอยู่ใน 10 เขต ได้แก่ จตุจักร บางซื่อ เขตละ 2 ราย พระโขนง ปทุมวัน ดลitzัน บางเขน ลาดพร้าว ยานนาวา บางกะปิ บางขุนเทียน เขตละ 1 ราย จำแนกตามเพศ พบเพศหญิง 6 ราย ชาย 6 ราย อายุ 9 เดือน - 77 ปี มีอาชีพรับจ้าง 5 ราย งานบ้าน 3 ราย นักเรียน 1 ราย ในปกครอง 2 ราย ไม่ระบุ 1 ราย จากการสอบสวนโรคเบื้องต้นพบว่า แต่ละรายไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ส่วนใหญ่มีพฤติกรรม การรับประทานอาหารไม่สุก เช่น ลาบ ก้อย เนื้อดิบ แหนมดิบ และสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัยไม่สะอาด แต่ยังไม่พบแหล่งโรคที่ชัดเจน

สงขลา ได้รับรายงานผู้ป่วย จำนวน 6 ราย เป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล 5 ราย ค้นพบในชุมชน 1 ราย อยู่ที่ ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ 4 ราย แต่อยู่คนละหมู่บ้าน และ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ 2 ราย มีวันเริ่มป่วย 8 - 13 มกราคม พ.ศ. 2547 เพศชายทั้ง 6 ราย อายุระหว่าง 4 - 60 ปี อยู่ในระหว่างดำเนินการสอบสวนโรค

สกลนคร ได้รับรายงานผู้ป่วย จำนวน 5 ราย เป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล 3 ราย ค้นพบในชุมชน 2 ราย เป็นเพศชาย 3 ราย หญิง 2 ราย อยู่ที่หมู่ 6 บ้านโพนบก อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร จำนวน 4 ราย แต่คนละบ้าน อาชีพทำนาทั้งหมด อยู่ที่ บ้านป่าดัว อำเภอดงเจริญ 1 ราย อาชีพครู เริ่มป่วยวันที่ 5 - 6 มกราคม พ.ศ. 2547 จากการสอบสวนโรคไม่สามารถระบุแหล่งโรคได้ชัดเจน

ขอนแก่น ได้รับรายงานผู้ป่วย จำนวน 2 ราย จำแนกเป็นเพศชาย 1 ราย หญิง 1 ราย อายุ 36 และ 40 ปี อาชีพรับจ้าง และทำนา อยู่ที่ ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง 1 ราย ตำบลโนนศิลา อำเภอชุมแพ 1 ราย เริ่มป่วยวันที่ 1 และ 7 มกราคม พ.ศ. 2547 จากการสอบสวนโรค ไม่สามารถระบุแหล่งโรคที่ชัดเจนได้ อาหารที่สงสัย ได้แก่ หอยแครงลวกไม่สุก และลาบหมูดิบ

ส่วนจังหวัดอื่น ๆ ดังนี้ จังหวัดระยอง ได้รับรายงานผู้ป่วย จำนวน 2 ราย เพชรบูรณ์ ปทุมธานี พัทลุง ปัตตานี นครราชสีมา จังหวัดละ 1 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนโรค

รายงานโดย ลัดดา ลิขิตยักรวรา และอุบลรัตน์ นฤพนธ์จิรกุล
กลุ่มเฝ้าระวังสอบสวนทางระบาดวิทยา สำนักโรคระบาดวิทยา
