



รายงาน

WESR

**เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
ประจำสัปดาห์**

Weekly Epidemiological Surveillance Report

สำนักโรคติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข / Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health.

ISSN 0859-547X

ปีที่ ๓๕ : ฉบับที่ ๙ : ๕ มีนาคม ๒๕๕๗

Volume 35 : Number 9 :

สัปดาห์ที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
จำนวนจังหวัดที่ส่ง	54	53	49	58	60	58	68	58	64																	

สัปดาห์ที่ 9 ระหว่างวันที่ 22 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

จำนวนจังหวัดส่งข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วนทันตามกำหนดเวลา

สัปดาห์ที่ 9 ส่งทันเวลา 64 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 84.21

ปี พ.ศ. 2547 ประเทศไทย

สถานการณ์การระบาดของโรคในรอบสัปดาห์
สัปดาห์ที่ 9 ระหว่างวันที่ 22 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
(Outbreak Situation, 9th Week February 22 - 28,

ในสัปดาห์ที่ 9 ระหว่างวันที่ 22 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 สำนักโรคติดต่อ ได้รับแจ้งข่าวการเกิดโรค และได้ดำเนินการตรวจสอบ สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. Meningococcal meningitis 2 ราย เป็นผู้ป่วยที่ จังหวัดสงขลา 1 ราย และระยอง 1 ราย ดังนี้

จังหวัดสงขลา ผู้ป่วยเพศชาย อายุ 10 ปี อยู่ที่ 65/1 หมู่ที่ 2 ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เริ่มป่วย วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ด้วยอาการไข้ ปวดศีรษะ อาเจียน กระสับกระส่าย เพื่อ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจะนะ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ผลการทำ CSF culture พบเชื้อ *Neisseria meningitidis* หลังการรักษาอาการดีขึ้นเป็นปกติ จำหน่ายกลับบ้านในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 จากการสอบสวนโรคพบว่า ผู้ป่วยเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในระยะ 10 วันก่อนป่วย ไม่ได้เดินทางไปไหน สภากาแฟอยู่กลางสวน มีผู้สัมผัสใกล้ชิดที่บ้าน 6 ราย เพื่อนบ้านที่มาดูลูกคนที่บ้านผู้ป่วย 5 ราย ได้จ่ายยา Rifampicin ให้รับประทาน ไม่ได้ทำ Throat swab ก่อนจ่ายยา สำหรับเพื่อนใกล้ชิดที่โรงเรียนได้ทำการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้น



สารบัญ

◆ สถานการณ์การระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 9 ระหว่างวันที่ 22 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547	137
◆ การระบาดของโรคไข้สมองอักเสบชนิดในประเศบังคลาเทศ	140
◆ การสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 วันที่ 19 - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2547	143
◆ สรุปสถานการณ์โรคที่มีลำดับความสำคัญสูง สัปดาห์ที่ 9 ระหว่างวันที่ 22 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547	146
◆ ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จากบัตรรายงาน 506 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547	153

จังหวัดระยอง ผู้ป่วยเพศชายอายุ 4 ปี อยู่ที่ ตำบลน้ำคอก อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เริ่มป่วยวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ด้วยอาการไข้ มารดาซื้อยาให้รับประทานอาการไม่ดีขึ้น ช่วงเย็นจึงพาเข้ารับการรักษที่โรงพยาบาลระยอง แพทย์ให้ยาไปรับประทานที่บ้าน เวลา 21.30 น. มีไข้ อาเจียน หาวสั้น มีผื่นแดงตามตัว จึงนำกลับไปรักษาเป็นผู้ป่วยในที่ โรงพยาบาลระยอง แกร็บอุณหภูมิ 39.6 องศาเซลเซียส ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 พบตุ่มแดงที่อุ้งมือ โคนนิ้ว หัวแม่มือขวา และที่ฝ่าเท้าทั้ง 2 ข้าง มีจุดแดงเล็ก ๆ ตามตัว ทำ CSF culture พบ gram -ve diplococci ส่งตรวจยืนยันที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลังการรักษาอาการดีขึ้นเป็นปกติ แพทย์จำหน่ายกลับบ้าน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 จากการสอบสวนโรคพบว่า บิดา มารดา มีอาชีพขายขนมทองม้วนที่ตลาดสด และนำผู้ป่วยไปด้วยทุกวัน ทำ Throat swab ผู้สัมผัสใกล้ชิดในครอบครัว รวม 3 คน ได้แก่ บิดา มารดา และพี่สาว ส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งส่งส่งตรวจของผู้ป่วยและผู้สัมผัส อยู่ระหว่างรอผลทางห้องปฏิบัติการ

2. สงสัย Pertussis 2 ราย ที่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

รายแรก เป็นเด็กหญิง อายุ 4 ปี อยู่ที่ หมู่ 14 ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เรียนอยู่ชั้นอนุบาล 3 เริ่มป่วยวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ด้วยอาการคล้ายหวัด ไอ เจ็บคอ มีเสมหะและน้ำมูก มีเลือดออกใต้เยื่อปอดขาว จากการซักประวัติพบว่า เด็กได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ มีผู้สัมผัสร่วมบ้านเป็นน้อง 1 คน ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ เช่นเดียวกัน ขณะนี้อาการปกติ

รายที่ 2 เป็นเด็กชายอายุ 12 ปี อยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เริ่มป่วยวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ด้วยอาการไอตลอด ไอบ่อยกลางคืน มีเลือดออกใต้เยื่อปอดขาว มีอาการอาเจียนหลังการไอ ผลการถ่ายภาพรังสีทรวงอก พบว่าภาพรังสีทรวงอกปกติ ประวัติการรับวัคซีนจำไม่ได้ เนื่องจากสมุดประวัติการได้รับวัคซีนหาย มีผู้สัมผัสร่วมบ้าน 3 ราย อายุ 1 - 3 ปี ซึ่งได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ขณะนี้อาการปกติ

ผู้ป่วยทั้ง 2 ราย เข้ารับการรักษเป็นผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลลพบุรี ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 แพทย์ทำ Nasopharyngeal swab ส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลทางห้องปฏิบัติการ


3. Food poisoning

จากการตรวจสอบข่าวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 มีเด็กนักเรียนของ 2 โรงเรียนในอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 96 คน รวม 2 คันรถบัส เดินทางกลับจากการเข้าค่ายลูกเสือที่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยเดินทางไปเข้าค่ายตั้งแต่วันที่ 21 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 โดยในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 เดินทางกลับและรับประทานอาหารกลางวัน เวลาประมาณ 13.00 น. ที่ร้านขายข้าวแกงแห่งหนึ่งก่อนถึงตลาดหนองมน จังหวัดชลบุรี หลังจากนั้นเวลาประมาณ 15.00 น. เด็กนักเรียนเริ่มมีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน บางคนมีอาการถ่ายเหลว ได้แหวะตามปั้มน้ำมัน จนกระทั่งเวลาประมาณ 20.00 น. อาจารย์ได้นำเด็กนักเรียนที่ป่วย ส่งเข้ารับการรักษที่โรงพยาบาลบางปะอิน รวม 30 ราย เป็นผู้ป่วยนอก 17 ราย ผู้ป่วยใน 13 ราย และอีกส่วนหนึ่งเข้ารับการรักษที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ป่วยนอก 20 ราย สำหรับผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลบางปะอิน 13 ราย แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ทุกราย และเดินทางกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดอุทัยธานี เวลาประมาณ 12.00 น. ของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

จากการประสานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทางโรงพยาบาลไม่ได้ทำ Rectal swab และไม่ได้เก็บส่งตรวจ เพื่อตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ จึงได้ประสานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ให้สอบสวนโรคในค่ายที่นักเรียนเข้าพักทำกิจกรรม ส่วนที่ร้านอาหาร กำลังดำเนินการหาข้อมูลเพิ่มเติม ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ได้ประสานให้หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม ที่ทำช่วงที่อยู่ที่จังหวัดชลบุรี เพื่อแจ้งให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ควบคุมเฝ้าระวังในพื้นที่ ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการเช่นเดียวกัน

4. Severe diarrhoea สัปดาห์นี้ ได้รับรายงาน จาก 11 จังหวัด รวม 74 ราย ทุกรายตรวจพบเชื้อ *Vibrio Cholerae* El Tor Inaba ตั้งแต่ต้นปีได้รับรายงานผู้ป่วยทั้งสิ้น 470 ราย เสียชีวิต 2 ราย กระจายอยู่ใน 34 จังหวัด โดยผู้ป่วยร้อยละ 40 อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ในเดือนกุมภาพันธ์ มีรายงานผู้ป่วย 22 จังหวัด (176 ราย) เป็นจังหวัดในภาคกลาง 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร(48 ราย) ระยอง (19 ราย) พระนครศรีอยุธยา (10 ราย) ปทุมธานี (7 ราย) นนทบุรี (6 ราย) ปราจีนบุรี (5 ราย) ฉะเชิงเทรา (4 ราย) ตราด (3 ราย) ลพบุรี (2 ราย) ราชบุรี (2 ราย) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร (16 ราย) ขอนแก่น (11 ราย) สุรินทร์ (3 ราย) ยโสธร (1 ราย) สกลนคร (1 ราย) เลย (1 ราย) ภาคเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ (22 ราย) ลำปาง (11 ราย) น่าน (1 ราย) เชียงใหม่ (1 ราย) ภาคใต้ 2 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ (1 ราย) สงขลา (1 ราย)

ในปี พ.ศ. 2547 พบผู้ป่วยสูงกว่าปี พ.ศ. 2546 ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยพบผู้ป่วยสูงต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2546 ดังรูป



รายงานโดย ลัดดา ลิขิตยั้งวรา และอุบลรัตน์ นฤพนธ์จิรกุล
กลุ่มเฝ้าระวังสอบสวนทางระบาดวิทยา สำนักโรคระบาดวิทยา