

**สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์  
สัปดาห์ที่ 16 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน พ.ศ. 2547  
(Outbreak Verification summary, 16<sup>th</sup> Week April**

ในสัปดาห์ที่ 16 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2547 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รับแจ้งข่าวการเกิดโรค และได้ดำเนินการตรวจสอบ สรุปสาระสำคัญดังนี้

**1.ผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า และเสียชีวิต 1 ราย** ที่จังหวัดจันทบุรี ผู้ป่วยเด็กหญิง อายุ 5 ปี อยู่บ้านเลขที่ 157/1 หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ ตำบลหนองตาตง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 ได้ถูกลูกสุนัขอายุ 1 เดือนที่เก็บมาเลี้ยงและยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กัดบริเวณนิ้วนางข้างขวา เป็นแผลหนังหลุดเล็กๆ และมีเลือดไหลเล็กน้อย จึงไม่ได้สนใจที่จะล้างแผล หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ต่อมาในวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2547 ผู้ป่วยมีไข้ ปวดศีรษะ บ่นกระหายน้ำ รับประทานอาหารไม่ได้ มีอาการกลืนลำบาก กลัวน้ำและลม ชักและเกร็งเวลาเช็ดตัว ไปรักษาที่โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2547 อาการไม่ดีขึ้น แพทย์จึงส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ. จันทบุรี ในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2547 และเสียชีวิตเวลา 10.00 น. ในวันเดียวกัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้สอบสวนและควบคุมโรคในพื้นที่แล้ว พร้อมทั้งฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ที่เคยถูกสุนัขตัวนี้กัดและผู้สัมผัสน้ำลายผู้ป่วยรวม 5 ราย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสุนัขทั้งหมด 200 ตัว

จากการเฝ้าระวังโรคตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน สำนักระบาดวิทยาได้รับรายงานผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งสิ้น 5 ราย จากจังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ราชบุรี พัทลุง และจันทบุรี แห่งละ 1 ราย โดยเสียชีวิตทุกราย

2. อาหารเป็นพิษจากการรับประทานไข่แมงดาถ้วย 3 ราย จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ป่วยเพศชาย 1 ราย อายุ 41 ปี เพศหญิง 2 ราย อายุ 34 ปี และ 3 ปี ผู้ป่วยทั้งสามรายเป็นพ่อแม่ลูก อาศัยอยู่ที่บ้านเขาไชยยนต์บวรน์ ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ได้เดินทางไปเที่ยวดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2547 และรับประทานไข่แมงดาถ้วย ที่ซื้อจากร้านค้าข้างทางจำนวน 1 ตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สักครู่ก็เริ่มมีอาการชาที่ริมฝีปาก แต่ก็ไม่ได้สนใจเนื่องจากเคยมาเที่ยวและซื้อแมงดาทะเลที่ดอนหอยหลอดรับประทานเป็นประจำ ไม่เคยมีอาการผิดปกติ หลังจากรับประทานไข่แมงดาถ้วยไปได้ครึ่งชั่วโมง ผู้ป่วยเริ่มมีอาการชาบริเวณริมฝีปากมากขึ้น เวียนศีรษะ คลื่นไส้ ชาตามมือตามเท้า ต่อมาผู้ป่วยมีอาการแขนขาอ่อนแรง เดินไม่ได้และใช้มือจับสิ่งของไม่ได้ ได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยให้กินไข่ไก่ดิบแล้วอาเจียนหลายครั้ง อาการไม่ดีขึ้น แพทย์จึงรับไว้รักษาในโรงพยาบาลแม่กลอง 2 ขณะนี้ผู้ป่วยหายเป็นปกติแล้ว โดยแพทย์ได้อนุญาตให้กลับบ้านในวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2547 เวลา 15.00 น. และไม่พบผู้ป่วยรายอื่นในชุมชน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับสถานีอนามัยบ้านฉู่ฉี่ ได้สอบสวนและควบคุมโรคในพื้นที่แล้ว พร้อมทั้งได้เก็บตัวอย่างแมงดาถ้วยต้มที่ผู้ป่วยกินเหลือส่งตรวจหาสารพิษ และได้ออกประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว หลีกเลี่ยงการรับประทานแมงดาทะเลในช่วงนี้

จากการเฝ้าระวังตั้งแต่ต้นปี 2547 จนถึงปัจจุบัน สำนักกระบาดวิทยาได้รับรายงานผู้ป่วยจากการรับประทานแมงดาทะเลทั้งสิ้น 8 ราย เสียชีวิต 1 ราย โดยเป็นผู้ป่วยจากจังหวัดชลบุรี 5 ราย เสียชีวิต 1 ราย อีก 3 ราย เป็นผู้ป่วยจากจังหวัดสมุทรสาครที่รับประทานไข่แมงดาทะเลที่จังหวัดสมุทรสงคราม

เรียบเรียงโดย สุชาดา จันทสิริยากร และอุบลรัตน์ นฤพนธ์จิรกุล  
กลุ่มเฝ้าระวังสอบสวนทางระบาดวิทยา สำนักโรคระบาดวิทยา

