

การตรวจพบการปนเปื้อนของสารแคดเมียม ในดิน แหล่งน้ำ และข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักและสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศ ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพของประชาชน และเศรษฐกิจสังคม อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้ว่า ยังไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร้ายแรง เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นก็ตาม และย่อมส่งผลกระทบต่อเนื่องไปในระยะยาว ที่ยากต่อการแก้ไข การหลีกเลี่ยงหรือการป้องกันการปนเปื้อนและสัมผัสสารแคดเมียมเข้าสู่ร่างกาย จะเป็นวิธีหนึ่งที่จะลดความเสี่ยงต่อสุขภาพได้

โดย แสงโถม เกิดคล้าย และ นายแพทย์เจตสรร นามวาท
 สำนักโรคบาติวิทยา กรมควบคุมโรค



รายงานการเฝ้าระวังอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เดือนมกราคม - เมษายน 2547

Adverse Events Following Immunization Surveillance Report, January - April 2004

รายงานการเฝ้าระวังอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เดือนมกราคม 2547

Adverse Events Following Immunization Surveillance Report, January 2004

ลำดับ No.	เพศ Gender	อายุ Age	จังหวัด Province	อาการ Symptom	การวินิจฉัย Diagnosis	วัคซีน/เลขที่ผลิต Vaccine/lot.no	ผลการรักษา Result of Treatment
1	ญ	6ด	ยะลา	ไข้สูง 39.5 ⁰ C ชัก เกร็ง	อาการชักที่มีไข้ร่วมด้วย (Febrile seizure)	DTP3/DP4511-4 HBV3/1011-15	หาย
2	ช	9ด	เชียงใหม่	ไข้ ตัวสั่น ชีต	ไข้ (Fever)	DTP/DP4513-2 HBV/2004-1	หาย
3	ช	4ด	แม่ฮ่องสอน	หลังฉีด 1 วัน มีไข้ บริเวณที่ ฝีมีเชื้อ (Bacterial abscess) ฉีดวัคซีนบวมแดงหลังจาก นั้น 5 วันมีหนองและมีไข้		DTP/ไม่ทราบ OPV/ไม่ทราบ	หาย

ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานมัย กรุงเทพมหานคร และสำนักโรคบาติวิทยา
 หมายเหตุ รายงานนี้ไม่ได้ระบุสาเหตุของการเกิดอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

รายงานการเฝ้าระวังอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เดือนกุมภาพันธ์ 2547

Adverse Events Following Immunization Surveillance Report, February 2004

ลำดับ No.	เพศ Gender	อายุ Age	จังหวัด Province	อาการ Symptom	การวินิจฉัย Diagnosis	วัคซีน/เลขที่ผลิต Vaccine/lot.no	ผลการรักษา Result of Treatment
1	ช	6ด	ชัยนาท	ไข้สูง 39.8 ⁰ C สั่น กล้ามเนื้อ ไข้ (Fever) เกร็ง ผื่นขึ้นตามตัวและขอบตา ตามตัว เป็นจำเริญ		DTP3/DP4512-4 OPV3/W5984 HBV3/0320606	หาย
2	ช	7ด	ชัยนาท	ไข้ หายใจเหนื่อยหอบ	ไข้ (Fever)	DTP3/DP4512-4 OPV3/W5984 HBV3/1011-19	หาย
3	ช	1ป9ด	น่าน	หลังฉีด 3 นาที มีอาการหน้า เขียวคล้ำ ไอ ล้าลึก อ่อนเพลีย ประมาณ 20 นาที หายเป็น ปกติ	อาการหน้ามืด/เป็น ลม (Hypotensive Hyporespon-sive Episode : Shock collapse)	Measles/W5179	หาย
4	ช	4ป	กทม.	ไข้ต่ำ ๆ ผื่นแดงขึ้นที่ใบหน้า และลามไปทั่วตัว	อาการแพ้ (Allergic reaction)	DTP/DP4510-3 OPV/ไม่ทราบ	หาย

ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานมัย กรุงเทพมหานคร และสำนักกระบาดวิทยา
หมายเหตุ รายงานนี้ไม่ได้ระบุสาเหตุของการเกิดอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

รายงานการเฝ้าระวังอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เดือนมีนาคม 2547

Adverse Events Following Immunization Surveillance Report, March 2004

ลำดับ No.	เพศ Gender	อายุ Age	จังหวัด Province	อาการ Symptom	การวินิจฉัย Diagnosis	วัคซีน/เลขที่ผลิต Vaccine/lot.no	ผลการรักษา Result of Treatment
1	ญ	1ป6ด	ขอนแก่น	หลังฉีด 7 ชั่วโมง มีไข้ อาเจียน หลังจากนั้นวันที่ 2 มีไข้ ชัก	อาการชักที่มีไข้ร่วม ด้วย (Febrile seizure)	DTP4/DP4512-2 OPV4/W5641 JE1/4603-3	หาย
2	ญ	4ด	พัทลุง	หลังฉีด 3 ชั่วโมง มีไข้ หลัง จากนั้น 6 ชั่วโมง มีไข้สูงชัก เกร็ง ปากเขียว ปลายมือปลายเท้าเขียว	อาการชักที่มีไข้ร่วม ด้วย (Febrile seizure)	DTP2/W6453 OPV2/ไม่ทราบ	หาย
3	ญ	1ป6ด	ลพบุรี	หลังฉีด 6 ชั่วโมง มีไข้ หลังจาก นั้น 10 ชั่วโมง มีไข้สูง ชักเกร็ง	อาการชักที่มีไข้ร่วม ด้วย (Febrile seizure)	DTP4/DP4513-1 OPV4/W5984 JE1/JJ4506-2	หาย
4	ช	1วัน	ยะลา	หลังฉีด 12 ชั่วโมง มีอาการ ท้องอืด ไข้ต่ำ ๆ หายใจตื้น แขนขาอ่อนแรง ตัวเขียว	Hypoglycemia	HBV1/0320810 BCG/690	เสียชีวิต

ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานมัย กรุงเทพมหานคร และสำนักกระบาดวิทยา
หมายเหตุ รายงานนี้ไม่ได้ระบุสาเหตุของการเกิดอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

รายงานการเฝ้าระวังอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เดือนเมษายน 2547

Adverse Events Following Immunization Surveillance Report, April 2004

ลำดับ No.	เพศ Gender	อายุ Age	จังหวัด Province	อาการ Symptom	การวินิจฉัย Diagnosis	วัคซีน/เลขที่ผลิต Vaccine/lot.no	ผลการรักษา Result of Treatment
1	ญ	1ป8ด	กทม.	ผื่นลมพิษบริเวณท้องและแขน มีอาการคัน	อาการแพ้ (Allergic reaction)	VV/VA2204A42B	หาย
2	ญ	5ด	กทม.	ไข้สูง 40 °C	ไข้ (Fever)	DTP4/DP4604-2	หาย
3	ช	32ป	กทม.	หลังได้รับวัคซีน 2-3 นาที มี อาการกระตุก แล้วล้มนอนให้ O ₂ ชั่วครู่หาย เป็นปกติ	อาการหน้ามืด/เป็นลม (Hypotensive Hyporesponsive Episode : Shock collapse)	TT/T.T.4515-1	หาย

ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานมัย กรุงเทพมหานคร และสำนักระบาดวิทยา
หมายเหตุ รายงานนี้ไม่ได้ระบุสาเหตุของการเกิดอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

เรียบเรียงโดย กนกทิพย์ ทิพย์รัตน์ กลุ่มพัฒนาระบบและมาตรฐานงานระบาดวิทยา สำนักระบาดวิทยา

