



รายงาน

เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา WESR

ประจำสัปดาห์

Weekly Epidemiological Surveillance Report

สำนักงานโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข / Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health.

ISSN 0859-547X

http://epid.moph.go.th/home_menu_20001.html

ปีที่ ๓๕ : ฉบับที่ ๒๗ : ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗

Volume 35 : Number 27 : July 9, 2004

สัปดาห์ที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
จำนวนจังหวัดที่ส่ง	54	53	49	58	60	58	68	58	64	70	65	60	57	63	59	64	59	57	63	67	59	60	60	60	64	67

สัปดาห์ที่	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
จำนวนจังหวัดที่ส่ง	64																									

สัปดาห์ที่ 27 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

จำนวนจังหวัดส่งข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วนทันตามกำหนดเวลา

สัปดาห์ที่ 27 ส่งทันเวลา 64 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 81.0

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์
สัปดาห์ที่ 27 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
(Outbreak Verification summary, 27th Week June 27 – July 3, 2004)

ในสัปดาห์ที่ 27 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 สำนักงานโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รับแจ้งข่าวการเกิดโรค และได้ดำเนินการตรวจสอบ สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. Meningococcal meningitis ได้รับรายงานผู้ป่วย 2 ราย จาก 2 จังหวัด

1.1 กรุงเทพมหานคร ได้รับรายงานการสอบสวนโรคเบื้องต้นจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ว่า มีรายงานผู้ป่วย 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 20 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ 58/1 หมู่ 3 ตำบลหนองขี้ม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดจันทบุรี ก่อนป่วยผู้ป่วยอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครตลอด ยกเว้นเดือนพฤษภาคม ได้เดินทางกลับไปอยู่บ้านที่จันทบุรี เดือนมิถุนายน เดินทางมาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร โดยที่อยู่นั้นเริ่มป่วยอยู่ที่หอพักลาดพร้าว 87 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร จากการสอบสวนโรคพบว่า วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เริ่มมีอาการปวดศีรษะ ต่อมาวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีไข้เลือดตามร่างกาย เพื่อนำส่งโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง เวลาประมาณ 22.00 น. ทางโรงพยาบาลเอกชนได้ส่งต่อเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลพรัตนราชธานี รับประทานเป็นผู้ป่วยนอก วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ช่วงเช้า รู้สึกตัวดี กลับไปรักษาเป็นผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลพรัตนราชธานี



สารบัญ

◆ สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 27 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2547	461
◆ แนวโน้มและระบาดวิทยาการระบาดเจ็บรุนแรง จากการทำรายตนเองโดยตั้งใจ รายงานเฝ้าระวังการระบาดระดับชาติ ประเทศไทย พ.ศ. 2541-2545	464
◆ รายงานการเฝ้าระวังโรคติดต่อที่สำคัญในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ประจำเดือนมีนาคม 2547	469
◆ สถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอดส์ที่มีอาการในประเทศไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547	473
◆ ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วน สัปดาห์ที่ 27 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2547	477

บิดา มารดา ทราบข่าว จึงรีบไปรักษาที่โรงพยาบาลแหลมสิงห์ ในช่วงบ่าย โรงพยาบาลแหลมสิงห์ ส่งต่อ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ในวันเดียวกัน แรกวันที่ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ผู้ป่วยไม่รู้สีกตัว พูดไม่รู้เรื่อง ผิวหนังมีจ้ำเลือด ผล Hemoculture พบเชื้อ *Neisseria meningitidis* ขณะนี้ผู้ป่วยยังรักษาอยู่ สำนักกระบาดวิทยา ได้ประสานกับทางสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ติดตามผู้สัมผัสที่กรุงเทพมหานครพบว่า มีเพื่อนพักอยู่ห้องเดียวกัน 1 คน รับยา Rifampicin จากโรงพยาบาลพระปกเกล้ามารับประทานแล้ว ส่วนผู้สัมผัสคนอื่น ๆ ในกรุงเทพมหานคร ยังติดตามไม่ได้

1.2 จังหวัดพะเยา มีรายงานผู้ป่วย 1 ราย เพศชายอายุ 2 เดือน เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง อยู่ที่ หมู่ 7 ตำบล ผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา เริ่มป่วยวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ด้วยอาการไข้ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ซึม ไม่กินนมและน้ำ เข้ารับการรักษาที่สถานอนามัยบ้านปางค่า วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีอาการไข้ กระสับกระส่าย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเชียงคำ ทำ Hemoculture ผลพบเชื้อ *Neisseria meningitidis* โรงพยาบาลเชียงคำ ได้ส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อที่ โรงพยาบาลพะเยา ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เนื่องจาก ผู้ป่วยมีอาการชักเกร็ง ขณะนี้ผู้ป่วยอาการดีขึ้น คุณตนเองได้

ตั้งแต่ต้นปี สำนักกระบาดวิทยาได้รับรายงานผู้ป่วย Meningococcal meningitis รวม 17 ราย ไม่มีรายงาน ผู้เสียชีวิต จาก 14 จังหวัด ดังนี้ สมุทรสาคร ระนอง สงขลา จังหวัดละ 2 ราย พะเยา ตาก กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ชลบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ฉะเชิงเทรา ระยอง ร้อยเอ็ด ปัตตานี จังหวัดละ 1 ราย


2. Diphtheria 1 ราย ที่จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ป่วยเพศชาย อายุ 5 ปี เรียนอยู่ที่ศูนย์เด็กเล็ก บิดามารดามีอาชีพ ทำไร่ อยู่ที่ 39 ม.2 ตำบลปิล็อก อำเภอดงหลวง จังหวัดกาญจนบุรี เริ่มป่วยวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ด้วยอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ มารดาซื้อยาแก้ไอให้รับประทาน จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2547 อาการไม่ดีขึ้น เริ่มหายใจลำบาก ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลดงหลวง แพทย์ตรวจพบฝ้าขาว (White patch) ที่ทอนซิลทั้ง 2 ข้าง จึงส่งต่อไปรับการ รักษาที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ทำ Throat swab ผลพบเชื้อ *corynebacterium diphtheriae* จากการสอบสวน โรคพบว่า ผู้ป่วยมีเชื้อสายกระเหยิง คลอดที่บ้าน ไม่เคยได้รับวัคซีน ได้ทำ Throat swab ผู้สัมผัสในครอบครัว 4 ราย ในศูนย์เด็กเล็กและเด็กบริเวณใกล้เคียงทั้งหมดรวม 59 ราย ผลพบสงสัย 3 ราย ได้ส่งตัวอย่างของผู้ป่วยและผู้สัมผัส ที่สงสัยอีก 3 ราย ตรวจยืนยันที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผล

ตั้งแต่ต้นปีได้รับรายงานผู้ป่วยรวม 6 ราย จาก 4 จังหวัดดังนี้ กาญจนบุรี 3 ราย สุรินทร์ ระนอง ปัตตานี จังหวัดละ 1 ราย


3. Severe diarrhea ได้รับรายงาน จาก 7 จังหวัด รวมผู้ป่วย 29 ราย เป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 14 ราย ค้นพบในชุมชน 15 ราย ตรวจพบเชื้อ *Vibrio cholerae* El Tor Inaba 28 ราย, *Vibrio cholerae* El Tor Ogawa 1 ราย (ที่จังหวัดบุรีรัมย์) มีวันเริ่มป่วยระหว่างวันที่ 21 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547 จังหวัดที่พบผู้ป่วยมีดังนี้ ขอนแก่น ภูเก็ต ยะลา กรุงเทพมหานคร บุรีรัมย์ จังหวัดละ 1 ราย ทั้ง 5 จังหวัด ไม่พบแหล่งโรค แต่ได้ดำเนินการควบคุมโรค และเฝ้าระวังอย่าง ใกล้ชิดแล้ว

- **นนทบุรี 6 ราย** ผู้ป่วยเป็นเด็กที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย อยู่ที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมอง และปัญญาแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี สาเหตุที่แท้จริงไม่สามารถสรุปได้ แต่คาดว่าน่าจะเกิดจากพฤติกรรม เนื่องจากเด็กที่ป่วยเป็นเด็กในกลุ่มเด็กเล็กที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ขณะนี้ไม่มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่

- **สตูล** ได้รับรายงานผู้ป่วยเพิ่มจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 18 ราย เป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาล 3 ราย ผู้ป่วยที่ค้นพบในชุมชน 15 ราย ผู้ที่ตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ 60 ราย ตั้งแต่ต้นปี มีรายงานผู้ป่วย รายแรก เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ที่อำเภอละงู หลังจากนั้นมียารายงานผู้ป่วยต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน รวม 99 ราย เป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 69 ราย ผู้ป่วยที่ค้นพบในชุมชน 30 ราย กระจายใน 5 อำเภอ โดยพบ ผู้ป่วยมากที่สุดที่อำเภอละงู 71 ราย รองลงมาเป็นอำเภอควนโดน 16 ราย พงุทว้า 6 ราย ท่าแพ 4 ราย ควนกาหลง 2 ราย (รูปที่ 1) และพบผู้ที่ตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการรวม 142 ราย ทางจังหวัดได้ดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรค อย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุแหล่งโรคได้ แต่ได้ดำเนินการจัดตั้งทีมและดำเนินการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด



ตั้งแต่ต้นปีสำนักงานระบาดวิทยา ได้รับรายงานรวม 1,945 ราย จาก 56 จังหวัด เสียชีวิต 7 ราย เป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 1,495 ราย ผู้ป่วยที่ค้นพบในชุมชน 450 ราย ตรวจพบเชื้อ *Vibrio cholerae* El Tor Inaba ร้อยละ 98.7, *Vibrio cholerae* El Tor Ogawa ร้อยละ 1, *Vibrio cholerae* El Tor Hikojima ร้อยละ 0.2, *Vibrio cholerae* O 139 ร้อยละ 0.1 จังหวัดที่ยังคงมีรายงานผู้ป่วยในสัปดาห์ที่ 26 – 27 (ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2547) มี 9 จังหวัด ดังนี้ สตูล 33 ราย นนทบุรี 6 ราย ปัตตานี 5 ราย กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น จังหวัดละ 2 ราย นครพนม ภูเก็ต บุรีรัมย์ ยะลา จังหวัดละ 1 ราย จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับรายงานใน 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มลดน้อยลงกว่าช่วงต้นปี แต่ต้องดำเนินการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อไป เนื่องจากในภาพรวมของประเทศมีรายงานผู้ป่วยเกิดขึ้นทุกสัปดาห์ (รูปที่ 2)



เรียบเรียงโดย ลัดดา ลิขิตยั้งวรา
กลุ่มเฝ้าระวังสอบสวนทางระบาดวิทยา สำนักงานระบาดวิทยา