

จากเชื้อชนิดใดหรือสาเหตุใดที่ทำให้เกิดโรค เนื่องจากไม่ได้ตัวอย่างซีรัมที่สอง หรืออาจจะเป็นการติดเชื้อที่อยู่ใน
กลุ่มของโรคอุบัติใหม่ ก็เป็นไปได้

เรียบเรียงโดย เสาวพัทธ์ อินจ้อย¹ ชีรศักดิ์ ชักนำ¹ และสุรภี อนันตปรีชา²

²สำนักกระบวนวิทยา กรมควบคุมโรค

¹สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์



รายงานการเฝ้าระวังโรคในชาวต่างชาติ, ประเทศไทย, มกราคม - มิถุนายน 2547

Reports of diseases surveillance of foreign national, Thailand, January - June 2004

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน พ.ศ.2547 สำนักกระบวนวิทยาได้รับรายงานผู้ป่วยต่างชาติรวม 9,536 ราย เสียชีวิต 14 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายน้อยละ 0.1 จำแนกเป็นผู้ป่วยแรงงานต่างชาติและครอบครัว 8,836 ราย เสียชีวิต 13 ราย และชาวต่างชาติที่เข้ามารับการรักษาและนักท่องเที่ยว 700 ราย เสียชีวิต 1 ราย

พบผู้ป่วยชาย 5,023 ราย หญิง 4,513 ราย อัตราส่วนหญิงต่อชายเท่ากับ 1:1.1 ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 0-4 ปี, 25-34 ปี และ 15-24 ปี การจำแนกตามเชื้อชาติพบว่า เป็นผู้ป่วยพม่ามากที่สุด (72.40%) รองลงมาได้แก่ ลาว กัมพูชา มาเลเซีย เวียดนาม และ จีน ตามลำดับ

โรคที่มีรายงานผู้ป่วยสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่ อูจากระวังเฉียบพลัน 4,114 ราย มาลาเรีย 1,795 ราย ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 680 ราย ปอดบวม 554 ราย และวัณโรค 512 ราย เมื่อจำแนกตามประเภทของผู้ป่วย พบว่า โรคที่มีรายงานสูงสุดในกลุ่มผู้ป่วยแรงงานต่างชาติและครอบครัวได้แก่ อูจากระวังเฉียบพลัน มาลาเรีย ไข้ไม่ทราบสาเหตุ วัณโรค และปอดบวม โรคที่มีรายงานสูงสุดในกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาและนักท่องเที่ยวได้แก่ อูจากระวังเฉียบพลัน ปอดบวม อาหารเป็นพิษ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ และมาลาเรีย นอกจากนั้นพบว่าผู้ป่วยชาวต่างชาติมีการป่วยด้วยโรคติดต่ออื่นที่สำคัญได้แก่ โรคตาแดง 10 ราย โรคสครับไทฟัส 5 ราย วัณโรค 15 ราย

พบว่า มีการรายงานผู้ป่วยต่างชาติจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศรวม 68 จังหวัด จังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ กาญจนบุรี (1,875 ราย) ปราจีนบุรี (1,691 ราย) เชียงใหม่ (1,253 ราย) แบ่งเป็นจังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยแรงงานต่างชาติและครอบครัวมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ กาญจนบุรี (1,853 ราย) ปราจีนบุรี (1,691 ราย) เชียงใหม่ (1,235 ราย) และจังหวัดที่รายงานผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เข้ามารับการรักษาและนักท่องเที่ยวมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ อุบลราชธานี (207 ราย) เลย (82 ราย) และ กรุงเทพมหานคร (58 ราย)

หมายเหตุ ดูรายละเอียดข้อมูลได้จากตารางใน <http://epid.moph.go.th/>

เรียบเรียงโดย เพ็ญศรี จิตรนัทรพย์ และสุวดี ดีวงษ์

ศูนย์ข้อมูลทางระบาดวิทยา สำนักกระบวนวิทยา กรมควบคุมโรค

Table 4 Reported cases and deaths of foreigner by diseases and type, Thailand January - June, 2004

No.	Disease	Total		migrants		cross border& foreigner	
		case	death	case	death	case	death
Total		8836	13	700	1	9536	14
1	Acute Diarrhoea	3707	0	407	0	4114	0
2	Malaria	1772	5	23	0	1795	5
3	Pyrexia	652	1	28	0	680	1
4	Pneumonia	493	0	61	0	554	0
5	H.conjunctivitis	280	0	10	0	290	0
6	D.H.F	42	0	10	0	52	0
7	Food Poisoning	400	0	49	0	449	0
8	Tuberculosis	497	2	15	1	512	3
9	S.T.D.	172	1	18	0	190	1
10	Enteric fever	61	0	12	0	73	0
11	Dysentery	111	0	17	0	128	0
12	Chickenpox	255	0	10	0	265	0
13	Scrub Typhus	19	0	5	0	24	0
14	Influenza	43	0	17	0	60	0
15	Snake bite	37	0	0	0	37	0
16	Hepatitis,total	45	0	7	0	52	0
17	Mumps	36	0	0	0	36	0
18	Suicide	14	1	0	0	14	1
19	Measles,total	13	0	3	0	16	0
20	Severe Diarrhoea	36	1	0	0	36	1
21	Herpes zoster	7	0	0	0	7	0
22	Leptospirosis	4	0	0	0	4	0
23	Encephalitis	6	0	2	0	8	0
24	Occupational disease	37	0	3	0	40	0
25	Meningococcal Meningitis	2	0	0	0	2	0
26	Meningitis,uns	4	1	2	0	6	1
27	Mushroom poisoning	3	0	0	0	3	0
28	Drug poisoning	3	0	0	0	3	0
29	Tetanus inc.Neo.	3	0	0	0	3	0
30	Leprosy	17	0	0	0	17	0
31	Rubella	1	0	0	0	1	0
32	Physical Hazard	57	1	0	0	57	1
33	Acute Flaccid Paralysis	0	0	0	0	0	0
34	Filariasis	1	0	0	0	1	0
35	Hand,foot and mouth	3	0	0	0	3	0
36	Diphtheria	0	0	0	0	0	0
37	Amoebiasis other organ	0	0	0	0	0	0
38	Eosinophilic Meningitis	0	0	0	0	0	0
39	Tropical ulcer	3	0	1	0	4	0
40	Yaw,infectious	0	0	0	0	0	0
41	Pertussis	0	0	0	0	0	0
42	Rabies	0	0	0	0	0	0
43	Trichinosis	0	0	0	0	0	0

Source : Center of Epidemiological Information, Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control