


เทคนิคการติดตั้ง EPIDEM บนระบบปฏิบัติการ Windows XP


โดย สมบูรณ์ คาวจิตร งานสารสนเทศ โรงพยาบาลกลาง จังหวัดภูเก็ต

วิธีตั้งค่าโปรแกรม Epidem บนระบบปฏิบัติการ Windows XP

1. ทำการเปลี่ยนคำสั่ง run โปรแกรม Epidem คือเพิ่ม epid.bat ให้เป็น epid.com โดยการใช้ คำสั่ง bat2exe epid.bat จะได้ไฟล์ epid.com (สามารถ Download ได้ใน Internet)
2. เริ่มแรกให้สร้าง **Shortcut** ของโปรแกรม **Epidem** ขึ้นมาก่อน โดยสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนในภาพด้านล่าง
3. เมื่อ Shortcut ปรากฏบน Desktop แล้ว **คลิกเมาส์ขวาเลือก Properties**




4. ให้มีการปรับค่าตามรายละเอียดดังภาพ




4.1 เลื่อนไปที่เมนู program คลิก


Close on Exit




4.2 ให้ Set Auto หรือ ตัวอื่น ๆ



4.3 เมนู Memory ให้ set ค่าต่าง ๆ ดังภาพ




4.4 เมนู Screen ให้เลือก Full-Screen



4.5 เมนู Compatibility เลือก Run this program

in compatibility mode for แล้วเลือก

Windows 98 / Widows ME



- คลิกที่ My computer> C:> winnt> system32 แล้วค้นหาไฟล์ CONFIG.NT เมื่อพบแล้ว คลิกเมาส์ขวาเลือก EDIT
- เลื่อนลงมาหาบรรทัดที่เขียนว่า "FILE=40" ให้เปลี่ยนเป็น "FILE=120" ตามรูป แล้วเลือก File> Save จากนั้นก็เรียกโปรแกรม Epidem ได้ทันทีโดยไม่ต้อง Boot เครื่องใหม่

หมายเหตุ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://www.businesssoft.com/support/technic/software/easyacc_xp/page.html

มีปัญหาในการติดตั้งค่าต่าง ๆ ติดต่อไปยัง somboonkav@hotmail.com

ที่ทำงาน โรงพยาบาลกลาง โทร.0-7631-1033-4 ต่อ 303, 205 มือถือ 0-1719-8610

(คำแนะนำเพิ่มเติม bat2exe.com สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสำนักกระบาดวิทยา <http://epid.moph.go.th/> และเอกสารนี้ (EPIDEM.doc) ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของโรงพยาบาลกลาง www.thalanghospital.go.th เทคนิคที่คุ้นเคยจนคุ้นเคยแนะนำให้ใช้กับ batch file (*.bat) ทุกโปรแกรมที่สร้างจาก dBASE หรือ FoxPro หรืออื่น ๆ ที่จะนำมาใช้งานบน Windows XP)

+++++

ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วน สัปดาห์ที่ 31 ระหว่างวันที่ 25 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

REPORTED CASES OF PRIORITY BY DISEASES UNDER SURVEILLANCE 31st Week, July 25 - 31, 2004

ตารางที่ 1 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวังเร่งด่วนตามวันรับรักษา โดยเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนๆ, ประเทศไทย, สัปดาห์ที่ 31 พ.ศ. 2547 (25 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2547)

TABLE 1 REPORTED CASES OF PRIORITY BY DISEASES UNDER SURVEILLANCE BY DATE OF TREATMENT COMPARED TO PREVIOUS YEAR, THAILAND, WEEK 31st, 2004, (JULY 25 - 31, 2004)

DISEASES	THIS WEEK			CUMULATIVE		
	2004	2003	MEDIAN (1999-2003)	2004	2003	MEDIAN (1999-2003)
DIPHTHERIA	1	0	0	6	5	8
PERTUSSIS	1	1	2	11	16	20
TETANUS NEONATORUM	0	0	0	0	2	8
MEASLES	8	71	79	2268	3124	3124
MENIN.MENINGITIS	0	0	1	20	33	33
ENCEPHALITIS	0	9	7	14	199	267
ACUTE FLACCID PARALYSIS: AFP	4	4	6	108	130	144
SEVERE DIARRHEA	2	12	20	1962	225	517
HAND, FOOT AND MOUTH DISEASE*	1	13	-	595	199	-
DYSENTERY	94	437	672	12006	16262	26978
PNEUMONIA (ADMITTED)**	409	-	-	43519	-	-
INFLUENZA	96	894	1039	10616	17151	25220
SEVERE AEFI	0	0	0	4	2	0
LEPTOSPIROSIS	35	184	192	1303	2221	2645
ANTHRAX	0	0	0	0	0	0
RABIES	0	0	1	10	7	19

Remark: * เริ่มเก็บข้อมูลเมื่อปี ค.ศ. 2002 ** เริ่มเก็บข้อมูลเมื่อปี ค.ศ. 2004

ที่มา: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานมัณฑน กรุงเทพมหานคร : รวบรวมจากรายงานผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาของจังหวัดในแต่ละสัปดาห์

และศูนย์ข้อมูลทางระบาดวิทยา สำนักกระบาดวิทยา : รวบรวมข้อมูลในภาพรวมระดับประเทศ "0" = NO CASE "-" = NO REPORT RECEIVED