



รายงาน

เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา WESR

ประจำสัปดาห์

Weekly Epidemiological Surveillance Report

สำนักโรคติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข / Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health.

ISSN 0859-547X

http://epid.moph.go.th/home_menu_20001.html

ปีที่ ๓๕ : ฉบับที่ ๓๓ : ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๗

Volume 35 : Number 33 : August 20, 2004

สัปดาห์ที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
จำนวนจังหวัดที่ส่ง	54	53	49	58	60	58	68	58	64	70	65	60	57	63	59	64	59	57	63	67	59	60	60	60	64	67

สัปดาห์ที่	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
จำนวนจังหวัดที่ส่ง	64	57	65	58	57	66	69																			

สัปดาห์ที่ 33 ระหว่างวันที่ 8 - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2547

จำนวนจังหวัดส่งข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วนทันตามกำหนดเวลา

สัปดาห์ที่ 33 ส่งทันเวลา 69 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 90.79

สรุปการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในคน

ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2547

สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน สิ้นสุดวันที่ 19 สิงหาคม 2547

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2547 เวลา 18.00 น. สำนักโรคติดต่อได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ หรือปอดบวม ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก รวม 37 ราย จาก 18 จังหวัด สรุปผลการสอบสวนโรคได้ดังนี้

1. ไม่พบผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดนก
2. ไม่มีผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยหรือน่าจะเป็นไข้หวัดนก
3. ผู้ป่วยอยู่ระหว่างสอบสวน 1 ราย จากกรุงเทพมหานคร จำหน่ายออกเนื่องจากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อไข้หวัดนก

รายละเอียดผู้ป่วยที่ได้รับแจ้งจำแนกตามจังหวัดที่อยู่ แสดงในตารางที่ 1



สารบัญ

◆ สรุปการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในคน ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2547	573
◆ สรุปการตรวจสอบข่าวระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 33 ระหว่างวันที่ 8 - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2547	575
◆ รายงานการสอบสวนโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง ต.นาสะเมิง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ระหว่างวันที่ 4 - 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 (ต่อ)	577
◆ ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วน สัปดาห์ที่ 33 ระหว่างวันที่ 8 - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2547	581

ตารางที่ 1 จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับรายงานจำแนกตามประเภท

จังหวัด	จำนวนที่ได้รับรายงาน วันที่ 12 ส.ค 2547	จำนวนผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 1 ก.ค 47จำแนกตามประเภท* (ราย)					รวมทั้งสิ้น
		อยู่ระหว่าง สอบสวน	สงสัย	น่าจะเป็น	ยืนยัน	จำหน่าย ออก	
ภาคเหนือ							
เชียงราย	0	0	0	0	0	7	7
นครสวรรค์	0	0	0	0	0	1	1
อุทัยธานี	0	0	0	0	0	1	1
สุโขทัย	0	0	0	0	0	6	6
อุดรดิตถ์	0	0	0	0	0	1	1
ภาคกลาง							
กรุงเทพมหานคร	0	0	0	0	0	2	2
พระนครศรีอยุธยา	0	0	0	0	0	4	4
ปทุมธานี	0	0	0	0	0	2	2
สระบุรี	0	0	0	0	0	2	2
ลพบุรี	0	0	0	0	0	1	1
นครนายก	0	0	0	0	0	2	2
ปราจีนบุรี	0	0	0	0	0	1	1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ							
หนองคาย	0	0	0	0	0	2	2
หนองบัวลำภู	0	0	0	0	0	1	1
อุบลราชธานี	0	0	0	0	0	1	1
เลย	0	0	0	0	0	1	1
ภาคใต้							
สงขลา	0	0	0	0	0	1	1
ประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	0	0	1	1
รวม	0	0	0	0	0	37	37

หมายเหตุ: ไม่มีผู้ป่วยรับแจ้งใหม่วันนี้

สถานการณ์โรคในสัตว์ที่ได้รับรายงานจากเว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์ <www.dld.go.th>

ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. – 19 ส.ค. 2547 เวลา 15.00 น. พบดังนี้

- พื้นที่สงสัยเกิดโรคโดยรอผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด 28 จุด ในพื้นที่ 15 จังหวัด
- พื้นที่ยืนยันผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อไข้หวัดนกแล้ว รวม 95 จุด ในพื้นที่ 26 จังหวัด ดังนี้
 - ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย, สุโขทัย, อุดรดิตถ์, นครสวรรค์, กำแพงเพชร, อุทัยธานี, พิชญ์โลก
 - ภาคกลาง ได้แก่ ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, สระบุรี, อ่างทอง, สุพรรณบุรี, กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, นครนายก, ปราจีนบุรี และสมุทรปราการ
 - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ หนองคาย, ขอนแก่น, เลย
 - ภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส, สงขลา, นครศรีธรรมราช
- พื้นที่ติดเชื่อที่เฝ้าระวังครบ 21 วันแล้ว มีจำนวน 66 จุด ใน 22 จังหวัด
ขณะนี้พื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังจำนวน 57 จุด

*** 1. นิยามการจำแนกประเภทผู้ป่วย (กรกฎาคม 2547)**

1.1 ผู้ป่วยที่สงสัย (Suspect) ได้แก่ ผู้ที่มีอาการหรืออาการแสดงต่อไปนี้

- ไข้ (อุณหภูมิร่างกายมากกว่า 38 องศา) **ร่วมกับ**
- อาการอย่างใดอย่างหนึ่งอันได้แก่ ปวดกล้ามเนื้อ, ไอ, หายใจผิดปกติ (หอบ, ลำบาก), หรือ แพทย์วินิจฉัยสงสัยว่าเป็นปอดบวม หรือ ไข้หวัดใหญ่ **ร่วมกับ** มี

- ประวัติการสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วย/ ตาย โดยตรงในระยะ 7 วันที่ผ่านมา หรือมีการตายของสัตว์ปีกอย่างผิดปกติในหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ในรอบ 14 วันที่ผ่านมา

1.2 ผู้ป่วยที่น่าจะเป็น (Probable) ได้แก่ ผู้ป่วยที่สงสัยตามนิยามข้างต้นร่วมกับ

- ผลการตรวจเบื้องต้นพบว่า มีการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่กลุ่ม A แต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นเชื้อสายพันธุ์ของคนหรือของสัตว์ปีก หรือ
- มีอาการระบบหายใจล้มเหลว หรือ
- เสียชีวิต

1.3 ผู้ป่วยยืนยัน (Confirm) ได้แก่ ผู้ป่วยที่สงสัย และผลการตรวจสุดท้ายพบเชื้อไข้หวัดใหญ่กลุ่ม A (H5) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ของสัตว์ปีก ด้วยวิธี PCR หรือการเพาะเชื้อ

1.4 ผู้ป่วยจำหน่ายออก (Exclude) ได้แก่ ผู้ป่วยที่ไม่เข้านิยามข้างต้น หรือ มีผลการตรวจยืนยันพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากเชื้อสาเหตุอื่น ๆ

รายงานโดย สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข



สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 33 ระหว่างวันที่ 8 – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2547

(Outbreak Verification summary, 33rd Week August 8 – 14, 2004)

ในสัปดาห์ที่ 33 ระหว่างวันที่ 8 – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2547 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รับแจ้งข่าวการเกิดโรค และได้ดำเนินการตรวจสอบ สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. Food poisoning ที่จังหวัดร้อยเอ็ด มุกดาหาร และกาฬสินธุ์ ลักษณะอาการและอาการแสดงของผู้ป่วยทั้ง 3 จังหวัด คล้ายคลึงกันคือ ปวดท้อง ถ่ายเป็นน้ำ อาเจียน บางราย มีไข้ จากการสอบสวนโรค ของทั้ง 3 จังหวัด คาดว่า สาเหตุน่าจะมาจากการรับประทานกุ้ง ที่มาจากแหล่งจำหน่ายเดียวกันคือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งรับซื้อกุ้งสดมาจากตลาดโรงเกลือ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จากอาการของผู้ป่วย ระยะฟักตัว เข้าได้กับเชื้อ *Vibrio parahaemolyticus* แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า เชื้อปนเปื้อนในชั้นตอนใด รายละเอียดดังนี้

จังหวัดร้อยเอ็ด พบผู้ป่วย จำนวน 125 ราย เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลโพธิ์ชัย จำนวน 95 ราย (ผู้ป่วยนอก 53 ราย ผู้ป่วยใน 42 ราย) รักษาสถานีอนามัยคำพอง 30 ราย เป็นเพศหญิง 77 ราย เพศชาย 48 ราย อายุต่ำสุด 1 ปี 9 เดือน สูงสุด 81 ปี โดยผู้ป่วยมีภูมิลำเนาอยู่ใน 3 ตำบล คือ ตำบลคำพอง ตำบลขามเปี้ย และตำบลอัคระ ทูกรายให้ประวัติว่า มีอาการหลังรับประทานกุ้งหนึ่ง โดยนำมารับประทานเป็นอาหารเช้า และกลางวัน รายแรกเริ่มป่วย วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2547 เวลา 10.00 น. รายสุดท้ายเริ่มป่วย วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2547 เวลา 10.00 น. จากการสอบสวนโรค อาหารที่สงสัย คือ กุ้งหนึ่ง ที่ซื้อมาจากตลาดสด ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย ซึ่งพ่อค้าซื้อกุ้งสดมาจากตลาดกลางเกษตร จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 นำมาล้างและต้ม ใส่เกลือและผงปรุงรส เวลา 19.00 น. และหลังจากนั้นนำกุ้งที่ต้มสุกแล้วใส่ถังพลาสติกมีฝาปิด นำมาจำหน่ายวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ให้แม่ค้าที่ตลาดสด ตำบลขามเปี้ย ตำบลอัคระ และส่วนที่เหลือนำมาขายที่ตลาดสด ตำบลคำพอง โดยนำกุ้งวางใส่ถาด และดักใส่ถุงขาย ถุงละประมาณ 1 จีด ได้เก็บตัวอย่างกุ้งที่เหลือจากการรับประทาน จำนวน 4 ตัวอย่าง ผลพบเชื้อ *Vibrio parahaemolyticus* 2 ตัวอย่าง ตัวอย่างกุ้งสด จากตลาดสด อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 3 ตัวอย่าง ผลไม่พบเชื้อ และ Rectal swab culture (RSC) ผู้ป่วย จำนวน 63 ตัวอย่าง ส่งตรวจ ผลพบเชื้อ 3 ตัวอย่าง เพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับยา Antibiotic ไปก่อนทำ Rectal swab

จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 10 – 13 สิงหาคม พ.ศ. 2547 พบผู้ป่วยรวม 360 รายใน 3 อำเภอ ได้แก่ คำชะอี หนองสูง เมือง ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วยอาการปวดท้องก่อนข้างรุนแรง ถ่ายเป็นน้ำ อาเจียน เป็นผู้ป่วยใน