



รายงาน

เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา WESR

ประจำสัปดาห์

Weekly Epidemiological Surveillance Report

สำนักงานโรค ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข / Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health.

ISSN 0859-547X

http://epid.moph.go.th/home_menu_20001.html

ปีที่ ๓๕ : ฉบับที่ ๓๕ : ๓ กันยายน ๒๕๔๗

Volume 35 : Number 35 : September 3, 2004

สัปดาห์ที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
จำนวนจังหวัดที่ส่ง	54	53	49	58	60	58	68	58	64	70	65	60	57	63	59	64	59	57	63	67	59	60	60	60	64	67

สัปดาห์ที่	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
จำนวนจังหวัดที่ส่ง	64	57	65	58	57	66	69	63	60																	

สัปดาห์ที่ 35 ระหว่างวันที่ 22 – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2547

จำนวนจังหวัดส่งข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วนทันตามกำหนดเวลา

สัปดาห์ที่ 35 ส่งทันเวลา 60 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 78.9

สรุปการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในคน

ณ วันที่ 2 กันยายน 2547

สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน สิ้นสุดวันที่ 2 กันยายน 2547

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2547 เวลา 18.00 น. สำนักงานโรค ควบคุมโรคได้รับรายงาน ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ หรือปอดบวม ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก รวม 43 ราย จาก 20 จังหวัด สรุปผลการสอบสวนโรคได้ดังนี้

1. ไม่พบผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดนก
2. ไม่มีผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยหรือน่าจะเป็นไข้หวัดนก
3. มีผู้ป่วยรับแจ้งใหม่วันนี้ จำนวน 2 ราย จากจังหวัดลพบุรี และกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดผู้ป่วยที่ได้รับแจ้งจำแนกตามจังหวัดที่อยู่ แสดงในตารางที่ 1



สารบัญ

◆ สรุปการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในคน ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2547	605
◆ สรุปการตรวจสอบข่าวระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 35 ระหว่างวันที่ 22 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2547	607
◆ รายงานระบาดวิทยาของอุบัตินำพา – โคลนกล่ม	609
◆ ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วน สัปดาห์ที่ 35 ระหว่างวันที่ 22 – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2547	613
◆ รายงานการเฝ้าระวังอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เดือนกรกฎาคม 2547	613

ตารางที่ 1 จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับรายงานจำแนกตามประเภท

จังหวัด	จำนวนที่ได้รับรายงาน วันที่ 2 ก.ย. 2547	จำนวนผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 1 ก.ค 47จำแนกตามประเภท* (ราย)					
		อยู่ระหว่าง สอบสวน	สงสัย	น่าจะเป็น	ยืนยัน	จำหน่าย ออก	รวมทั้งสิ้น
ภาคเหนือ							
เชียงราย	0	0	0	0	0	7	7
นครสวรรค์	0	0	0	0	0	2	2
อุทัยธานี	0	0	0	0	0	1	1
สุโขทัย	0	0	0	0	0	6	6
อุดรดิตถ์	0	0	0	0	0	1	1
กำแพงเพชร	0	0	0	0	0	1	1
ภาคกลาง							
กรุงเทพมหานคร	1	1	0	0	0	2	3
พระนครศรีอยุธยา	0	0	0	0	0	5	5
สมุทรปราการ	0	0	0	0	0	1	1
ปทุมธานี	0	0	0	0	0	2	2
สระบุรี	0	0	0	0	0	4	4
ลพบุรี	1	1	0	0	0	1	2
นครนายก	0	0	0	0	0	2	2
ปราจีนบุรี	0	0	0	0	0	1	1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ							
หนองคาย	0	0	0	0	0	2	2
หนองบัวลำภู	0	0	0	0	0	1	1
อุบลราชธานี	0	0	0	0	0	1	1
เลย	0	0	0	0	0	1	1
ภาคใต้							
สงขลา	0	0	0	0	0	1	1
ประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	0	0	1	1
รวม	2	2	0	0	0	43	45

หมายเหตุ: ผู้ป่วยที่รับแจ้งใหม่วันนี้ 2 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

รายที่ 1 เป็นเด็กชาย อายุ 4 ปี ที่อยู่หมู่ที่ 3 ต. พุคา อ.บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เริ่มป่วยวันที่ 27 ส.ค. 2547 มีไข้ ไอ น้ำมูก ขณะนี้ยังรักษาตัวที่โรงพยาบาล อาการไข้ไม่มีแล้ว เอกซเรย์ปอด ปกติ ผล Rapid influenza test ให้ผลลบ ที่บ้านเลี้ยงไก่และเป็ดจำนวน 5000 กว่าตัว มีเป็ดตายมากผิดปกติ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม ปศุสัตว์ตรวจพบว่า มีการติดเชื้อไข้หวัดนกในเป็ด จึงได้ทำลายไก่และเป็ดในวันที่ 1 กันยายน 2547

รายที่ 2 เป็นหญิงอายุ 30 ปี ที่อยู่ เขตราชบุรีระณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เริ่มป่วย วันที่ 30 ส.ค. 2547 มีไข้ ไอ หอบ มาโรงพยาบาลวันที่ 31 ส.ค. 2547 อาการหอบเหนื่อยแย่ง เอกซเรย์ปอดเข้าได้กับปอดอักเสบ ที่บ้านไม่มีสัตว์ปีก แต่ข้างบ้านมีไก่ชน แต่ไม่ตายผิดปกติ แพทย์ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยัน และให้ยาต้านไวรัส เนื่องจากอาการปอดอักเสบแย่งอย่างรวดเร็ว ขณะนี้ยังรักษาตัวที่โรงพยาบาล

สถานการณ์โรคในสัตว์ที่ได้รับรายงานจากเว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์ <www.dld.go.th>

ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม – 1 กันยายน พ.ศ. 2547 เวลา 15.00 น. พบดังนี้

1. พื้นที่สงสัยเกิดโรค โดยรอผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการ ทั้งหมด 9 จุด ในพื้นที่ 6 จังหวัด
2. พื้นที่ยืนยันผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบเชื้อไข้หวัดนกแล้ว รวม 116 จุด ในพื้นที่ 26 จังหวัด ดังนี้
 - 2.1 ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย, สุโขทัย, อุดรดิตถ์, นครสวรรค์, กำแพงเพชร, อุทัยธานี และพิษณุโลก
 - 2.2 ภาคกลาง ได้แก่ ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, สระบุรี, อ่างทอง, สุพรรณบุรี, กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, นครนายก, ปราจีนบุรี และสมุทรปราการ
 - 2.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ หนองคาย, ขอนแก่น และเลย

- 2.4 ภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส, สงขลา และนครศรีธรรมราช
3. พื้นที่คิดเชื้อที่เฝ้าระวังครบ 21 วันแล้ว มีจำนวน 90 จุด ใน 26 จังหวัด
ขณะนี้พื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังเฝ้าระวังจำนวน 38 จุด

*** นิชามการจําแนกประเภทผู้ป่วยในประเทศไทย (กรกฎาคม 2547)**

1. ผู้ป่วยที่สงสัย (Suspect) ได้แก่ ผู้ที่มีอาการหรืออาการแสดงต่อไปนี้

- ไข้ (อุณหภูมิกายมากกว่า 38 องศา) **ร่วมกับ**
- อาการอย่างใดอย่างหนึ่งอันได้แก่ ปวดกล้ามเนื้อ , ไอ , หายใจผิดปกติ (หอบ, ล้าบาก) ,หรือ แพทย์วินิจฉัยสงสัยว่าเป็นปอดบวม หรือ ไข้หวัดใหญ่ **ร่วมกับ** มี
- ประวัติการสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วย/ตาย โดยตรงในระยะ 7 วันที่ผ่านมา หรือมีการตายของสัตว์ปีกอย่างผิดปกติในหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ในรอบ 14 วันที่ผ่านมา

2. ผู้ป่วยที่น่าจะเป็น (Probable) ได้แก่ ผู้ป่วยที่สงสัยตามนิยามข้างต้นร่วมกับ

- ผลการตรวจเบื้องต้นพบว่า มีการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่กลุ่ม A แต่ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นเชื้อสายพันธุ์ของคนหรือของสัตว์ปีก **หรือ**
- มีอาการระบบหายใจล้มเหลว **หรือ**
- เสียชีวิต

3. ผู้ป่วยยืนยัน (Confirm) ได้แก่ ผู้ป่วยที่สงสัย และผลการตรวจสุดท้ายพบเชื้อไข้หวัดใหญ่กลุ่ม A (H5) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ของสัตว์ปีก ด้วยวิธี PCR หรือการเพาะเชื้อ

4. ผู้ป่วยจำหน่ายออก (Exclude) ได้แก่ ผู้ป่วยที่ไม่เข้านิยามข้างต้น หรือ มีผลการตรวจยืนยันพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากเชื้อสาเหตุอื่น ๆ

รายงานโดย สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข



**สรุปการตรวจสอบว่า การระบาดของโรคในรอบสัปดาห์
สัปดาห์ที่ 35 ระหว่างวันที่ 22 – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2547
(Outbreak Verification Summary, 35th Week August 22 – 25, 2004)**

ในสัปดาห์ที่ 35 ระหว่างวันที่ 23 – 29 สิงหาคม 2547 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รับรายงานโรคในข่ายงานเฝ้าระวังที่น่าสนใจ ดังนี้

1. พบการติดเชื้อ Microfilaria 1 ราย ที่จังหวัดพิษณุโลก เป็นคนงานพม่าที่เข้ามาขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว อายุ 27 ปี มีภูมิลำเนาอยู่เมืองมะละแหม่ง ย้ายมาเป็นลูกจ้างแบกวัสดุก่อสร้างที่ตำบลบางระกำ ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม 2547 ก่อนหน้านั้นทำงานรับจ้างทั่วไป และรับจ้างขับรถอยู่ที่อำเภอแม่สอด และอำเภอบพพระ จังหวัดตาก และมักจะเดินทางข้ามไปมาระหว่างประเทศพม่ากับประเทศไทย แพทย์ให้ยา DEC 7 วัน และจะติดตามผลใน 6 เดือน และ 2 ปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกได้สอบสวนและควบคุมโรคในพื้นที่แล้ว ไม่พบผู้ป่วยรายอื่นในชุมชน

จากการเฝ้าระวังด้วยบัตรรายงาน 506 ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา พบรายงานผู้ป่วยโรคเท้าช้างทั้งหมด 2 ราย จากจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2540 และจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2545 แห่งละ 1 ราย สำหรับการเฝ้าระวังในกลุ่มชาวต่างชาติ พบว่า ในปี พ.ศ. 2545 มีผู้ป่วยรวม 43 ราย เป็นชาวพม่า 40 ราย ปี พ.ศ. 2546 มีผู้ป่วย 3 ราย เป็นชาวพม่าทั้งหมด ส่วนปี พ.ศ. 2547 ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันพบผู้ป่วยเพียง 1 ราย เป็นหญิงชาวพม่า อายุ 20 ปี ทำงานรับจ้างอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่

2. ไข้เลือดออกและเสียชีวิต 1 ราย ที่จังหวัดนนทบุรี ผู้ป่วยเป็นชาย อายุ 12 ปี เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดนนทบุรี ขณะป่วยพักอยู่บ้านเลขที่ 60/4 หมู่ 8 ชุมชนวัดศรีราษฎร์ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เริ่มป่วยวันที่ 19 สิงหาคม 2547 ด้วยอาการไข้สูง 39.2 องศาเซลเซียส ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว ไอ มีเสมหะ มีน้ำมูกสีเขียวและเจ็บคอ แพทย์ประจำศูนย์สุขภาพชุมชน ที่สถานีอนามัยตำบลบางเลน วินิจฉัย URI รับประทานยาแล้วอาการไม่ดีขึ้น ในวันที่ 20 สิงหาคม 2547 จึงไปโรงพยาบาลบางกรวย แพทย์วินิจฉัย DHF with low platelet และส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร