

มาตรฐานการดำเนินงานเมื่อพบผู้ป่วยที่เข้าข่ายเฝ้าระวังไข้หวัดนก

ผู้ป่วยที่มาด้วยอาการไข้ (มากกว่า 38 °C) มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่หรือปอดบวม

แพทย์ต้องถามประวัติ 3 ข้อ

- ◆ อยู่ในหมู่บ้านที่มีสัตว์ปีกตายในรอบ 2 สัปดาห์ก่อนป่วย
 - ◆ สัมผัสกับอุจจาระหรือตัวสัตว์ปีกที่ตาย 1 สัปดาห์ก่อนป่วย
 - ◆ ใกล้ชิดหรือสัมผัสคนไข้ปอดบวมรายอื่นในรอบ 10 วันก่อนป่วย
- หากมีข้อใดข้อหนึ่ง

แพทย์ ส่ง X-ray ปอด และตรวจคัดกรองด้วย Rapid Test ดูว่า ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ (Influenza A) หรือไม่
ให้ผลบวก หรืออาการหนัก หรือ แพทย์สงสัย

- ◆ แยกรักษา และใช้วิธีการป้องกันแบบ SARS (รพช. พิจารณาส่งต่อหากอาการหนัก)
- ◆ ให้ยาต้านไวรัส Tamiflu ทันที (ผู้ใหญ่กิน 1 เม็ด เข้า-เย็น) ติดต่อกัน 5 วัน
- ◆ รายงานรายละเอียดของผู้ป่วยให้ สสจ. ทราบ หากมีข้อสงสัยด้านการรักษาพยาบาล ให้ปรึกษาคณะกรรมการด้านการแพทย์ ได้ทางโทรศัพท์ตลอดเวลา

สสจ. ส่งทีม SRRT ออกสอบสวนโรค (ตรวจสอบประวัติสัมผัสและการตายของสัตว์ปีก - ค้นหาผู้ป่วยรายอื่น - ให้สุศึกษาวิธีการป้องกันโรคไข้หวัดนก – และติดตามผู้สัมผัสในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดให้ครบ 10 วัน)

หากสอบสวนเบื้องต้นพบว่า มีสัตว์ปีกตายจริง สสจ. แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เพื่อดำเนินการ

เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์พบว่า การตายของสัตว์ปีกเข้าข่ายไข้หวัดนก

- ◆ รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อประกาศเขตโรคระบาด และสงสัยว่ามีโรคระบาด
- ◆ ทำลายสัตว์ปีกในจุดเกิดโรค พร้อมทำลายเชื้อด้วยยาฆ่าเชื้อโรค และให้การขจัดเชยการทำลายสัตว์ปีก
- ◆ ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก
- ◆ เฝ้าระวังในรัศมี 5 กิโลเมตรติดต่อกันอย่างน้อย 21 วัน

◆ สสจ. แจ้งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต —> สำนักโรคระบาดวิทยา รวบรวมข้อมูลทุกจังหวัด สรุปยอดผู้ป่วยที่อยู่ในระหว่างการสอบสวนภายใน 10.00. น. วันถัดไป

◆ รพ. ส่งตัวอย่างสารคัดหลั่งจากลำคอ (Nasopharyngeal swab) ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจ จะทราบผล ภายใน 2 วัน หลังจากวันที่ได้รับตัวอย่าง

↓ ตรวจด้วยเทคนิค PCR 2 วิธี หรือวิธีเดียวแต่ต่างตัวอย่าง (ต่างวัน หรือต่างตำแหน่ง) หรือเพาะเชื้อ ถ้าผลบวก +

◆ สำนักโรคระบาดวิทยา ส่งทีม SRRT จากส่วนกลางและเขต สอบสวนรายละเอียดเชิงลึก ทั้งในด้านคน-สัตว์-สิ่งแวดล้อม หากทุกอย่างสอดคล้อง ให้เป็นรายงานผู้ป่วยยืนยัน

◆ รายงานเสนออธิบดี, ปลัด, รมต., รองนายกฯ และพิจารณาเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน

◆ สสจ. ติดตามผลการเฝ้าระวังผู้สัมผัสในบ้าน และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ให้ครบ 10 วัน (หากพบผู้ใดป่วยให้พิจารณาว่า อาจจะเป็นการแพร่จากคนสู่คน)

◆ กรมควบคุมโรครายงานข้อมูลสถานการณ์โรคให้องค์การอนามัยโลก

◆ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ส่งเชื้อ ให้เครือข่ายห้องปฏิบัติการขององค์การอนามัยโลก เพื่อศึกษาการกลายพันธุ์ ภายใน 2 สัปดาห์ที่แยกได้