



รายงาน

เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา WESR

Weekly Epidemiological Surveillance Report

สำนักงานโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข / Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health.

ISSN 0859-547X

http://epid.moph.go.th/home_menu_20001.html

ปีที่ ๓๖ : ฉบับที่ ๑๗ : ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ Volume 36 : Number 17 : May 6, 2005

สัปดาห์ที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
จำนวนจังหวัดที่ส่ง	54	55	66	65	62	66	63	57	62	68	65	58	65	56	59	55	60									

สัปดาห์ที่ 17 ระหว่างวันที่ 24 – 30 เมษายน พ.ศ. 2548

จำนวนจังหวัดส่งข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วนทันตามกำหนดเวลา

สัปดาห์ที่ 17 ส่งทันเวลา 60 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 78.95



การระบาดของไข้ไทฟอยด์ที่รัฐ Kelantan ประเทศมาเลเซีย

สถานการณ์โรคต่างประเทศ

แปลและเรียบเรียงโดย นางสาวบวรพรรณ ดิเรกโชค
กลุ่มเฝ้าระวังสอบสวนทางระบาดวิทยา สำนักงานโรค

ข่าวจาก ProMED-mail post เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2548 รายงานว่า เกิดการระบาดของโรคไข้ไทฟอยด์ที่รัฐ Kelantan ทางตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศมาเลเซีย ทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก พบผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 203 ราย และเสียชีวิต 2 ราย เป็นนักศึกษาอายุ 23 ปี (เสียชีวิตวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2548) และ อายุ 20 ปี (เสียชีวิตวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2548) ผู้อำนวยการด้านสาธารณสุขของรัฐ แจ้งว่า ได้ออกไปทำการควบคุมโรค โดยติดตามผู้บริโภคและปิดร้านจำหน่ายอาหารกว่า 30 ร้าน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ พร้อมแนะนำผู้ที่มีอาการไข้ต่อเนื่อง อาการผิดปกติเกี่ยวกับทางเดินอาหาร เหนื่อย อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร ซึ่งเป็นอาการเริ่มของไข้ไทฟอยด์ให้รีบมารับการรักษาทันที ทั้งนี้โรงพยาบาลของรัฐและคลินิกได้เตรียมพร้อมให้บริการอยู่แล้วสำหรับผู้เสียชีวิตทั้งสองรายดังกล่าว เริ่มป่วยหลังจากรับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนที่จำหน่ายในงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นที่สนามกีฬาในเมืองหลวงของรัฐ ขณะนี้ยังมีผู้ป่วยและผู้ที่ยังสงสัยว่าป่วยด้วยโรคไข้ไทฟอยด์ ทั้งหมด 164 ราย เข้าพักรักษาในโรงพยาบาล ของรัฐ Kelantan ซึ่งป็นรัฐที่ยากจนที่สุด ในจำนวน 13 รัฐของประเทศมาเลเซีย



สารบัญ

◆ การระบาดของไข้ไทฟอยด์ที่รัฐ Kelantan ประเทศมาเลเซีย	281
◆ สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 17 ระหว่างวันที่ 24 – 30 เมษายน พ.ศ. 2548	283
◆ โรคมาหึมา โรคพิษบาดทะยัก และสถานการณ์ในสาธารณสุขรัฐแอ่งโกลา	284
◆ สรุปสถานการณ์โรคติดต่อในภาวะภัยแล้ง สัปดาห์ที่ 16	288
◆ แนวทางการตรวจ rapid test สำหรับไข้หวัดใหญ่ในโรงพยาบาลชุมชน	289
◆ ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วน สัปดาห์ที่ 17 ระหว่างวันที่ 24 – 30 เมษายน พ.ศ. 2548	290
◆ ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จากบัตรรายงาน 506 ประจำเดือน เมษายน 2548	297

ข่าวแจ้งเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2548 พบผู้ป่วยโรคไข้ไทฟอยด์รายใหม่อีก 300 ราย ในรัฐ Kelantan ในช่วง 24 ชั่วโมง ของวันที่ 26 - 27 เมษายน พ.ศ. 2548 ทำให้จำนวนผู้ป่วยเพิ่มเป็น 589 ราย ขณะนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐกำลังดำเนินการคัดกรองเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนที่ชอบรับประทานอาหารจากร้านค้านอกโรงเรียน เจ้าหน้าที่ระดับสูงท่านหนึ่งกล่าวว่า จากการสอบสวนโรคตั้งแต่ทราบว่าเกิดการระบาดเมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า ระบบสุขาภิบาลและแหล่งน้ำไม่สะอาด เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค ประกอบกับผู้คนที่ย้ายกันอยู่อย่างหนาแน่นทั้งในเขตเมืองและท้องถื่นชนบทของรัฐ Kelantan ทำให้เกิดการระบาดมากขึ้น เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2548 มีรายงานผู้ป่วยด้วยโรคไข้ไทฟอยด์ยืนยัน จำนวน 226 ราย และผู้ป่วยต้องสงสัยไข้ไทฟอยด์ 363 ราย โดยที่โรงพยาบาล Kota Baru มีจำนวน ผู้ป่วยเข้ารับการรักษามากที่สุด 150 ราย, Tumpat 24 ราย, Pasir Putih 21 ราย, Pasir Mas 14 ราย, Machang 10 ราย, Tanah Merah 1 ราย, Jeli 2 ราย และ University Sains Malaysia Hospital HUSM 80 ราย ที่เหลือนอกจากนั้นรับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน

แปลและเรียบเรียงจาก

1. Rana Jawad Asghar . 300 new typhoid cases in Kelantan . [cited 2005 Apr 27]. Available from : <http://www.promedmail.org/pls/askus/f?p=2400:1000>.

2. ProMED-mail .Typhoid outbreak in Malaysian state kills 2, sparks health scare. [cited 2005 Apr 21]. Available from : <http://www.promedmail.org/pls/askus/f?p=2400:1000>.

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย จากรายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของสำนักระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 พบผู้ป่วยโรคไข้ไทฟอยด์ จำนวน 792 ราย อัตราป่วย 1.26 ต่อประชากรแสนคน เปรียบเทียบกับปี 2547 พบว่ามีจำนวนน้อยกว่าในช่วงเวลาเดียวกัน

รัฐ Kelantan ประเทศมาเลเซีย มีชายแดนติดกับประเทศไทย ใน 4 จังหวัด ได้แก่ สตูล ยะลา นราธิวาส และ สงขลา ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้จังหวัดดังกล่าวเพิ่มการเฝ้าระวังโรคไข้ไทฟอยด์อย่างเข้มแข็งมากขึ้น และเพิ่มมาตรการดังนี้

1. ถ้าโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน หากพบผู้ป่วยมีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก(ตามคู่มือนิยามในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค) และมีผล Widal test ให้ผลบวก ให้รายงานเป็นไข้เอนเทอริก และเก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันทุกราย
2. ในพื้นที่ที่มีโอกาสระบาดสูง เช่น ในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ การสุขาภิบาลไม่ดี ควรมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
3. ในกรณีที่มีการระบาดของโรค ให้รับดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรค พร้อมทั้งรายงานให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตที่รับผิดชอบและสำนักระบาดวิทยาทันที

โดย นายสัตวแพทย์ประวิทย์ ขุมเกษียร * และนางสิริลักษณ์ รัชชีวงศ์ **

* ที่ปรึกษากรมควบคุมโรคและรายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ **กลุ่มงานเผยแพร่ สำนักระบาดวิทยา

