



รายงาน เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา WESR Weekly Epidemiological Surveillance Report

สำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข / Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health.

ISSN 0859-547X

http://epid.moph.go.th/home_menu_20001.html

ปีที่ ๓๖ : ฉบับที่ ๒๐ : ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘ Volume 36 : Number 20 : May 27, 2005

สัปดาห์ที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
จำนวนจังหวัดที่ส่ง	54	55	66	65	62	66	63	57	62	68	65	58	65	56	59	55	60	63	64	57						

สัปดาห์ที่ 20 ระหว่างวันที่ 15 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2548

จำนวนจังหวัดส่งข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วนทันตามกำหนดเวลา

สัปดาห์ที่ 20 ส่งทันเวลา 57 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 75.00



ข่าวการระบาดในประเทศ

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 20 วันที่ 15 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2548

(Outbreak Verification Summary, 20th Week, May 15 - 21, 2005)

เรียบเรียงโดย อมรา ทองหงษ์

กลุ่มเฝ้าระวังสอบสวนทางระบาดวิทยา สำนักโรคระบาดวิทยา

ในสัปดาห์ที่ 20 ระหว่างวันที่ 15 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 สำนักโรคระบาดวิทยา ได้รับรายงานผู้ป่วยด้วยโรคในข่ายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาที่น่าสนใจ ดังนี้

1. สงสัย Pertussis จังหวัดราชบุรี

เด็กหญิง อายุ 1 เดือน บิดาชาวไทย อาชีพรับเหมาก่อสร้าง มารดาชาวพม่า เดิมอาศัยอยู่ที่ศูนย์อพยพสวนผึ้ง ปัจจุบันอาศัยที่บ้านพักคนงานก่อสร้างที่อยู่ หมู่ 2 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เริ่มป่วยวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 มีอาการไอเป็นชุด เข้ารับการรักษาที่คลินิกอาการไม่ดีขึ้น จึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ขณะนี้ผู้ป่วยอาการดีขึ้น ออกจากโรงพยาบาลวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2548) CBC: WBC 6,040 cell/mm³ (Neu 14%, Lym 76%) Hct 32%, Plt 42,800 cell/mm³ และเก็บ Nasopharyngeal swab ส่งตรวจที่โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี ขณะนี้กำลังรอผลทางห้องปฏิบัติการ



สารบัญ

◆ สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 20 ระหว่างวันที่ 15 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2548	337
◆ การระบาดของ Gastroenteritis ใน West Bengal ประเทศอินเดีย	341
◆ ผลการตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้า ประเทศไทย พ.ศ. 2547	343
◆ ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วน สัปดาห์ที่ 20 ระหว่างวันที่ 15 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2548	345

ประวัติเด็กคลอดที่โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี น้ำหนักแรกคลอด 2,980 กรัม เป็นบุตรคนแรก ได้รับวัคซีน BCG และ Hep B 1 ครั้ง ก่อนป่วยบิดามารดาพาผู้ป่วยไปที่ศูนย์อพยพชาวพม่าที่สวนผึ้ง กลางเดือนเมษายน และในบ้านพักมีเด็กชาวพม่าอายุ 13 ปี มาอาศัยอยู่ ซึ่งพบว่ามีอาการไอ และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสวนผึ้งด้วย

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง และสถานีอนามัยห้วยไผ่ ดำเนินการให้วัคซีนในพื้นที่ ในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 และเฝ้าระวังในพื้นที่ขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยรายใหม่

สถานการณ์ไกรณของประเทศไทย สำนักระบาดวิทยาได้รับรายงานตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 พบผู้ป่วย 16 ราย ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร ขอนแก่น และสงขลา จังหวัดละ 2 ราย จังหวัดนครสวรรค์ มหาสารคาม สระบุรี ราชบุรี ฉะเชิงเทรา กาฬสินธุ์ นครราชสีมา ศรีสะเกษ จังหวัดละ 1 ราย

2. ใช้กาพหลังแอ่น จังหวัดสตูล

เด็กหญิง อายุ 7 ปี บิดามารดาทำบ่อกุ้ง ที่อยู่ หมู่ 5 บ้านท่าศิลา ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า เริ่มป่วยวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เข้ารับการรักษาที่คลินิกอาการไม่ดีขึ้น จึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตะลุง ในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ด้วยอาการอาเจียน ปวดเมื่อยตามตัว เกร็งแขนขา หายใจเหนื่อย ส่งเข้ารับการรักษาต่อโรงพยาบาลหาดใหญ่ แพทย์วินิจฉัยว่าเป็น Meningococemia ขณะนี้ผู้ป่วยอาการดีขึ้น แต่ยังนอนพักรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทำ CSF culture พบเชื้อ *Neisseria meningitidis* สภาพบ้านที่อยู่เป็นบ้านพักคนงานบ่อกุ้ง คับแคบ หลังคามุงสังกะสี ทึบสอสนและควบคุมโรค จำยากให้ผู้สัมผัส ให้สุขศึกษา ผู้ป่วยอาศัยอยู่กับบิดา มารดา มีน้องสาว 1 คน ก่อนป่วยไม่ได้เดินทางไปไหนและไม่มีญาติมาหา และทำการเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ ขณะนี้ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่

สถานการณ์ใช้กาพหลังแอ่นของประเทศไทย สำนักระบาดวิทยาได้รับรายงานตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 พบผู้ป่วย 11 ราย เสียชีวิต 3 ราย ในจังหวัดชลบุรี 4 ราย เสียชีวิต 3 ราย, จังหวัดกาญจนบุรี และราชบุรี จังหวัดละ 2 ราย, จังหวัดตาก ลพบุรี และสตูล จังหวัดละ 1 ราย

3. การระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ จังหวัดนครสวรรค์ ฉะเชิงเทรา และขอนแก่น

3.1 จังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับรายงานจากโรงพยาบาลไพศาลี มีผู้ป่วยอาหารเป็นพิษมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลไพศาลี ผลการสอบสวนพบผู้ป่วยจำนวน 6 ราย เพศชาย 2 ราย หญิง 4 ราย อายุระหว่าง 5 - 71 ปี ที่อยู่บ้านเขาสามหมื่น หมู่ 10 ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี รายแรกเริ่มป่วยวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เวลา 21.00 น. รายสุดท้ายเริ่มป่วยวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เวลา 15.00 น. มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ตะคริว ถ่ายเหลวเป็นน้ำ เข้ารับการรักษเป็นผู้ป่วยใน 2 ราย ผู้ป่วยนอก 1 ราย ไม่ได้รับการรักษา 3 ราย ขณะนี้ผู้ป่วยทุกรายมีอาการดีขึ้น ผู้ป่วยทุกรายร่วมงานบวชนาคซึ่งมีการเตรียมงานตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 มีงานเลี้ยงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 อาหารที่สงสัยคือ ขนมจีน ซึ่งซื้อจากร้านทำขนมจีน ที่ทำตั้งแต่เช้าวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 นำมาใช้เลี้ยงระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ทีมสอบสวนโรคของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์และโรงพยาบาลไพศาลี ออกไปตรวจสอบร้านทำขนมจีนพบว่า สถานที่สะอาด มีผู้ทำจำนวน 4 คน ไม่มีผู้ใดมีอาการป่วย เก็บ Rectal Swab ผู้ป่วย และคนทำขนมจีน ส่งตรวจไม่พบเชื้อ ทำการเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยขณะนี้ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่

3.2 จังหวัดฉะเชิงเทรา

ได้รับรายงานจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 มีผู้ป่วยจากโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 50 ราย มีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน และถ่ายเหลว ผู้ป่วยรายแรกมีอาการ เวลา 15.30 น. มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแปลงยาว จำนวน 1 ราย ขณะนี้ผู้ป่วยทุกรายอาการดีขึ้น อาหารกลางวัน มีก๊วยเตี๋ยวหมูสับ นมโรงเรียน น้ำดื่มเป็นน้ำฝน นอกจากนี้มีการขายขนมลูกชุบ เก็บ Rectal Swab ผู้ป่วย แม่ครัว และครู ที่ทำขนมลูกชุบ จำนวน 50 ราย ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา พบเชื้อ *Staphylococcus aureus* ในเด็กนักเรียน 2 ราย

โรงเรียนดังกล่าวสอนระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 237 คน ครู 10 คน แม่ครัว 1 คน อาหารที่สงสัยคือ ขนมลูกชุบ ซึ่งครูในโรงเรียนทำที่บ้าน ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เวลา 21.00 น. เก็บโดยใส่ไว้ในตู้เย็น มาถึงโรงเรียนนำมาใส่ตู้เย็นที่โรงเรียนต่อ เริ่มขายเวลา 11.00 น. ขณะนี้ให้ครูพักหยุดทำขนมลูกชุบชั่วคราว

3.3 จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นได้รับรายงานจากโรงพยาบาลบ้านไผ่ว่า มีผู้ป่วยอาหารเป็นพิษเข้ารับการรักษาในวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ผลการสอบสวนพบว่า มีผู้ป่วยจำนวน 157 ราย มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายเหลว ในวันที่ 16 -17 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลบ้านไผ่ 103 ราย (ผู้ป่วยนอก 57 ราย ผู้ป่วยใน 46 ราย) โรงพยาบาลสิรินธร อำเภอบ้านแฮด 45 ราย (ผู้ป่วยนอก 23 ราย ผู้ป่วยใน 22 ราย) และโรงพยาบาลเปือยน้อย 9 ราย (ผู้ป่วยนอก 5 ราย ผู้ป่วยใน 4 ราย) ที่อยู่ กระจายอยู่ใน 4 อำเภอ คือ อำเภอบ้านไผ่ กิ่งอำเภอบ้านแฮด อำเภอเปือยน้อย กิ่งอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น และกิ่งอำเภอภูกระดึง จังหวัดมหาสารคาม (1 ราย) ระยะฟักตัวสั้นที่สุดประมาณ 6 ชั่วโมง ยาวที่สุดประมาณ 8 ชั่วโมง ผู้ป่วยอายุระหว่าง 2 - 66 ปี ผู้ป่วยให้ประวัติว่าก่อนป่วยรับประทานแมลง (จิ้งหรีด) ที่ซื้อมาจากแม่ค้าที่ตลาด อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยแม่ค้าซื้อมาจากตลาดกลางเกษตร อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซื้อมา 2 ครั้ง วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 จำนวน 70 กิโลกรัม ประจวบวันที่ 14 พฤษภาคม จำหน่ายวันที่ 15 พฤษภาคม และวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 จำนวน 100 กิโลกรัม ประจวบวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 จำหน่ายวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 จำนวน 50 กิโลกรัม โดยแม่ค้าที่ตลาดกลางเกษตรซื้อมาจากตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว นำมาล้าง ต้ม ประจวบ และบรรจุถุงมัดเป็นพวง ขายส่งให้พ่อค้าเร่เข้าไปจำหน่ายตามหมู่บ้าน เก็บ Rectal Swab และแมลงส่งตรวจศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดขอนแก่น ทำการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยในชุมชน ให้สุศึกษาประชาชนงดการบริโภคแมลง ประสานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และกาฬสินธุ์ เพื่อทำการค้นหาผู้ป่วย ขณะนี้ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น

4. อาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ จังหวัดน่าน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านได้รับรายงานจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอปัว ว่ามีผู้ป่วย 4 ราย เข้ารับการรักษาในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 จากการสอบสวนพบว่า ผู้ป่วยอายุระหว่าง 3 - 57 ปี เริ่มป่วยวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เวลา 03.00 น. - 07.00 น. ด้วยอาการคลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว หลังจากรับประทานเห็ดพิษ ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เวลาประมาณ 12.00 น. เข้ารับการรักษาในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เป็นผู้ป่วยในทั้งหมด ขณะนี้ผู้ป่วยอาการดีขึ้น ออกจากโรงพยาบาลทุกราย ผู้ป่วยให้ประวัติรับประทานเห็ดดินดอกสีแดง (เก็บบริเวณป่าใกล้บ้าน) สำหรับผู้ป่วยอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษของ อำเภอปัว จังหวัดน่าน พบว่า ปี พ.ศ. 2545 มีจำนวน 14 ราย (เสียชีวิต 2 ราย) ปี พ.ศ. 2546 มีจำนวน 9 ราย (เสียชีวิต 1 ราย) พ.ศ. 2547 มีจำนวน 6 ราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านได้ออกให้สุศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบระวังการรับประทานเห็ดพิษ

5. อหิวาตกโรคจากเชื้อ *Vibrio Cholerae* El Tor Ogawa จังหวัดตาก

ได้รับรายงานผู้ป่วยชาวพม่า จำนวน 3 ราย ดังนี้

รายที่ 1 เพศหญิง อายุ 18 ปี อาชีพรับจ้างเป็นพนักงานในโรงงานเซรามิก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด อยู่บ้านพักของโรงงาน เริ่มป่วยวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เข้ารับการรักษาวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ที่โรงพยาบาลแม่สอด เก็บ Rectal Swab ผู้สัมผัสคนงานในโรงงาน จำนวน 496 คน พบเชื้อ *Vibrio Cholerae* El Tor Ogawa 2 ราย

รายที่ 2 เพศชาย อายุ 30 ปี อาชีพรับจ้างทำไร่ ที่อยู่ บ้านเลขที่ 648 หมู่ 7 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด เริ่มป่วยวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เข้ารับการรักษาวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ที่โรงพยาบาลแม่สอด ขณะนี้มีอาการดีขึ้น

รายที่ 3 เพศชาย อายุ 49 ปี อาชีพค้าขาย ที่อยู่ อำเภอแม่สอด เริ่มป่วยวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลแม่สอด ในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ขณะนี้มีอาการดีขึ้น

สถานการณ์อหิวาตกโรคจังหวัดตาก พบว่า มีผู้ป่วยจำนวน 12 รายเป็นชาวพม่าทั้งหมด เริ่มป่วย ระหว่าง วันที่ 6 เมษายน – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 อยู่ในศูนย์อพยพบ้านนุโพ 6 ราย อำเภออุ้มผาง 2 ราย อำเภอแม่สอด 2 ราย ที่อยู่ประเทศพม่า 2 ราย ขณะนี้ทีมเฝ้าระวังและสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) โรงพยาบาลอุ้มผางและสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุ้มผาง ดำเนินการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ต่อไป

สถานการณ์อหิวาตกโรคของประเทศไทย สำนักงานควบคุมโรคได้รายงานตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 พบผู้ป่วย 8 ราย ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จะเชิงเตตรา จังหวัดละ 2 ราย และจังหวัดกาญจนบุรี สกลนคร นครราชสีมา สุรินทร์ จังหวัดละ 1 ราย

6. ตับอักเสบ เอ จังหวัดเชียงราย และลำปาง

มีผู้ป่วยอาการตัวเหลือง ตาเหลือง ไข้ เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน วินิจฉัยเป็นโรคไวรัสตับอักเสบชนิด เอ โดยได้รับการยืนยันผลตรวจ HAV IgM positive ในผู้ป่วยจำนวน 75 ราย ผลลบ 2 ราย รอผลการตรวจ 47 ราย จากตัวอย่างเลือดของผู้ป่วย 124 ราย รายแรกเริ่มป่วยวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 มีจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 776 ราย ที่อยู่อำเภอวังเหนือ 196 ราย อำเภอเวียงป่าเป้า 531 ราย อำเภอแม่สรวย 49 ราย ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวังเหนือ จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลเวียงป่าเป้าและแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ขณะนี้ยังไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต ทีมสอบสวนโรคได้สำรวจและเก็บตัวอย่างอาหารและน้ำที่สงสัยส่งตรวจ เพื่อค้นหาแหล่งก่อโรค และแนะนำการดื่มคลอรีนในน้ำดิบของผู้ผลิตน้ำแข็งและน้ำดื่ม เจ้าหน้าที่ได้ให้สุขศึกษาผู้ป่วยและผู้สัมผัสรายกลุ่ม แนะนำเรื่องการล้างมือและสุขาภิบาลในครัวเรือน การดื่มคลอรีนในน้ำบริโภคอุปโภค และเฝ้าระวังโรคในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

7. Trichinosis จังหวัดพิษณุโลก

พบผู้ป่วย 6 ราย เพศชาย 4 ราย หญิง 2 ราย อายุระหว่าง 4 – 62 ปี ที่อยู่ ตำบลบ้านมุง, ตำบลเนินมะปรางและตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง เริ่มป่วยระหว่างวันที่ 16 - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เข้ารับการรักษาวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ที่โรงพยาบาลเนินมะปราง และโรงพยาบาลพุทธชินราช ด้วยอาการ ไข้ ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ปวดบวมกล้ามเนื้อน่อง หายใจลำบาก เสียชีวิต 1 ราย ผู้ป่วยทุกรายรับประทานหมูป่าซึ่งล่าได้ในป่าและร่วมกันล่าและ 3 คนในป่า วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เอาแต่เนื้อออกมาจากป่าจำนวน 50 กิโลกรัม นำมาประกอบอาหารครั้งนี้ ลาบดิบ, ต้มยำ และแกงหนมหมัก มีผู้รับประทานทั้งหมดจำนวน 84 คน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนินมะปราง ปศุสัตว์จังหวัด ได้ดำเนินการสอบสวนโรค ค้นหาผู้ป่วยและจ่ายยาผู้สัมผัสทุกราย เก็บ Serum ตรวจหา Elisa และ Western blot ที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล