



วารสารรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์

Division of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand
Tel: (66) 2590-3805 Email: wesr@ddc.mail.go.th <https://he05.tci-thaijo.org/index.php/WESR/index>

รายงานข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ที่ 9-10 พ.ศ. 2568
Summary Reports of Epidemiological Surveillance in Week 9-10, 2025

กลุ่มพัฒนาระบบข่าวกรองและเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Intelligence and Non-Communicable Diseases Surveillance Development Unit, Division of Epidemiology,
Department of Disease Control, Ministry of Public Health
✉ ncddoe@ddc.mail.go.th

กรมควบคุมโรค ได้มีการดำเนินการเฝ้าระวังโรคโดยมีการรวบรวมรายงานโรคจากเครือข่ายสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ผ่านระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS) กรมควบคุมโรค (<https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/>) รายละเอียดดังนี้

1) ความครอบคลุมและความทันเวลาของการรายงานข้อมูล สัปดาห์ที่ 9-10 (23 กุมภาพันธ์-8 มีนาคม 2568)


การรายงานข้อมูลในระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลในระดับประเทศ พบความครอบคลุมในการรายงาน 91.60% (สถานพยาบาลที่รายงานข้อมูล 1,297 แห่ง จากสถานพยาบาลทั้งหมด 1,416 แห่ง) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 70% ความทันเวลาในการรายงาน 63.67% (รายงานมีความทันเวลา 121,287 รายงานจาก 190,489 รายงาน) ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 80%

การรายงานข้อมูลในระดับเขตสุขภาพ พบว่าส่วนใหญ่ (12 จาก 13 เขต) มีผลการดำเนินงานด้านความครอบคลุมและความทันเวลาสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ร้อยละความครอบคลุมและความทันเวลาของการรายงานข้อมูลในระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS) จำแนกตามเขตสุขภาพ สัปดาห์ที่ 9-10 พ.ศ. 2568 (23 กุมภาพันธ์-8 มีนาคม 2568)

เขตสุขภาพ	รายงานแล้ว (แห่ง)	สถานพยาบาลทั้งหมด (แห่ง)	ความครอบคลุม	รายงานทันเวลา (7 วัน) (น)	รายงานทั้งหมด (น)	ความทันเวลา
เขตสุขภาพที่ 1	130	139	93.53%	13,229	14,185	93.26%
เขตสุขภาพที่ 2	60	64	93.75%	6,652	6,899	96.42%
เขตสุขภาพที่ 3	69	71	97.18%	3,599	3,696	97.38%
เขตสุขภาพที่ 4	113	116	97.41%	10,837	11,285	96.03%
เขตสุขภาพที่ 5	100	111	90.09%	9,232	10,593	87.15%
เขตสุขภาพที่ 6	134	143	93.71%	13,970	14,322	97.54%
เขตสุขภาพที่ 7	86	89	96.63%	8,440	8,762	96.33%
เขตสุขภาพที่ 8	103	104	99.04%	6,624	6,853	96.66%
เขตสุขภาพที่ 9	103	106	97.17%	13,402	14,567	92.00%
เขตสุขภาพที่ 10	83	90	92.22%	11,794	12,350	95.50%
เขตสุขภาพที่ 11	112	119	94.12%	8,778	10,748	81.67%
เขตสุขภาพที่ 12	97	100	97.00%	6,379	6,770	94.22%
เขตสุขภาพที่ 13	107	164	65.24%	8,351	69,459	12.02%

*ความครอบคลุม (%) หมายถึง สัดส่วนของสถานพยาบาลที่มีการรายงานโรคในระบบ DDS เมื่อเทียบกับจำนวนสถานพยาบาลทั้งหมดที่ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อรายงานข้อมูลโรคในระบบดังกล่าว โดยคำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ กำหนดเป้าหมายความครอบคลุมของการรายงานข้อมูลสำหรับแต่ละเขตสุขภาพ ไม่ต่ำกว่า 70% (ประเภทสถานพยาบาลที่ใช้ในการคำนวณความครอบคลุม ประกอบด้วย โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชน) *ความทันเวลา (%) หมายถึง สัดส่วนของจำนวนรายงานที่ถูกรายงานเข้ามาในระบบ DDS ภายใน 7 วันหลังวินิจฉัย เมื่อเทียบกับจำนวนรายงานทั้งหมดที่ถูกส่งเข้ามาในระบบดังกล่าว โดยคำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ กำหนดเป้าหมายความทันเวลาของการรายงานข้อมูลสำหรับแต่ละเขตสุขภาพ ไม่ต่ำกว่า 80%



รูปที่ 1 ร้อยละความครอบคลุมและความทันเวลาของการรายงานข้อมูลในระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS) รายจังหวัด สัปดาห์ที่ 9-10 พ.ศ. 2568 (23 กุมภาพันธ์-8 มีนาคม 2568)

2) ลำดับโรคที่ต้องเฝ้าระวัง สัปดาห์ที่ 9-10 พ.ศ. 2568 (23 กุมภาพันธ์-8 มีนาคม 2568)

โรคที่มีรายงานผู้ป่วยสูงสุด ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ (54,776 ราย) รองลงมา คือ โรคอุจจาระร่วง (32,188 ราย) โรคปอดอักเสบ (19,757 ราย) โรคอาหารเป็นพิษ (6,361 ราย) และโรคสுகใส (3,066 ราย)

โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยใน (IPD) สูง ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ (6,977 ราย) โรคปอดอักเสบ (5,705 ราย) โรคอุจจาระร่วง-เฉียบพลัน (3,051 ราย) โรคไข้เด็งกีทั้งหมด (462 ราย) และโรคอาหารเป็นพิษ (399 ราย)

โรคที่มีอัตราป่วยตายสูง ได้แก่ โรคไข้หัด (2.78%) โรคเมลิออยโดสิส (1.27%) โรคปอดอักเสบ (0.12%) โรคไวรัสตับอักเสบ บี (0.12%) และโรคซิฟิลิส (0.09%)

ตารางที่ 2 จำนวนผู้ป่วย จำนวนผู้ป่วยใน จำนวนผู้เสียชีวิต และอัตราป่วยตาย ของโรคที่รายงานในระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS) สัปดาห์ที่ 9-10 พ.ศ. 2568 (23 กุมภาพันธ์-8 มีนาคม 2568) และสัปดาห์ที่ 1-10 (1 มกราคม-8 มีนาคม 2568)

กลุ่มโรค	โรค	สัปดาห์ที่ 9-10				สัปดาห์ที่ 1-10	
		ผู้ป่วย (ราย)	ผู้ป่วยใน (IPD) (ราย)	ผู้เสียชีวิต (ราย)	อัตรา ป่วยตาย (%)	ผู้ป่วย (ราย)	ผู้เสียชีวิต (ราย)
กลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัส	โรคมือเท้าปาก	1,871	148	0	0.00	8,052	0
	โรคเมลิออยโดสิส	79	35	1	1.27	524	11
	ไข้เอนเทอโรไวรัส	14	7	0	0.00	74	0
	โรคเรื้อน	0	0	0	0.00	6	0
กลุ่มโรคติดต่อที่นำโดยแมลง	ไข้เด็งกีทั้งหมด	974	462	0	0.00	5,735	9
	โรคสครับไทฟัส	242	61	0	0.00	1,383	0
	ไข้มาลาเรีย	68	32	0	0.00	323	0
	ไข้ปวดข้อยุงลาย	3	1	0	0.00	54	0
	โรคติดต่อไวรัสชิคา	4	4	0	0.00	24	0
กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน	โรคสுகใสหรือโรคอีสุกอีใส	3,066	64	0	0.00	12,066	0
	ไข้หัดที่ไม่มีโรคแทรกซ้อน	64	18	0	0.00	284	0
	ไข้หัดที่มีโรคแทรกซ้อน	13	5	0	0.00	78	0
	โรคไอกรน	6	4	0	0.00	62	1
	ไข้หัดเยอรมัน, ไข้หัดเยอรมันที่มีโรคแทรกซ้อน	2	1	0	0.00	14	0
	ไข้สมองอักเสบเจแปนนิส	0	0	0	0.00	1	0
กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ	ไข้หวัดใหญ่	54,776	6,977	2	0.003	201,092	17
	โรคปอดอักเสบหรือโรคปอดบวม	19,757	5,705	24	0.12	108,088	159
	โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	1,147	123	0	0.00	9,703	4
กลุ่มโรคติดต่อระบบประสาทส่วนกลาง	เยื่อหุ้มสมองอักเสบที่มีได้ระบุรายละเอียด	68	15	0	0.00	357	0
	ไข้สมองอักเสบ	54	11	0	0.00	249	0
กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	โรคซิฟิลิส, โรคซิฟิลิสแต่กำเนิด	1,089	35	1	0.09	5,950	2
	โรคหนองใน	559	2	0	0.00	3,163	0
	โรคไวรัสตับอักเสบบีเฉียบพลัน ชนิด บี	838	36	1	0.12	3,428	1
	โรคหูต้อวายเป็นเพศและทวารหนัก	380	5	0	0.00	2,023	0
	โรคเริมของอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก	230	6	0	0.00	1,107	0
	โรคหนองในเทียม	134	1	0	0.00	691	0

กลุ่มโรค	โรค	สัปดาห์ที่ 9-10				สัปดาห์ที่ 1-10	
		ผู้ป่วย (ราย)	ผู้ป่วยใน (IPD) (ราย)	ผู้เสียชีวิต (ราย)	อัตรา ป่วยตาย (%)	ผู้ป่วย (ราย)	ผู้เสียชีวิต (ราย)
	โรคไวรัสตับอักเสบบีเฉียบพลัน ชนิด ซี	146	13	0	0.00	557	2
	โรคแผลริมอ่อน	76	0	0	0.00	439	0
	กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง	12	0	0	0.00	67	0
	โรคไวรัสตับอักเสบบีเฉียบพลัน ชนิด ดี	5	0	0	0.00	20	0
กลุ่มโรคระบบทางเดิน อาหารและน้ำ	อาหารเป็นพิษ	6,361	399	0	0.00	36,805	0
	โรคบิดมีตัวหรือโรคบิดจากเชื้ออะมีบา	79	7	0	0.00	433	0
	ไข้รากสาดน้อย, ไข้ไทฟอยด์	65	14	0	0.00	393	0
	พยาธิใบไม้ในตับ	411	2	0	0.00	673	0
	โรคไวรัสตับอักเสบบีเฉียบพลัน ชนิด เอ	35	11	0	0.00	167	0
	ไข้รากสาดเทียม, ไข้พาราไทฟอยด์	11	1	0	0.00	42	0
	โรคบิดจากเชื้อซิเกลลา	18	0	0	0.00	70	0
	โรคอาหารเป็นพิษจากเห็ด	4	4	0	0.00	28	0
	โรคไวรัสตับอักเสบบีเฉียบพลัน ชนิด อี	3	1	0	0.00	15	0
โรคติดต่อจากสัตว์ สู่คน	โรคเลปโตสไปโรซิส	113	51	0	0.00	614	5
	โรคติดเชื้อสเตรปโตคอคคัสซูอิส	36	33	1	2.78	119	3
	โรคบรูเซลเลซิส	0	0	0	0.00	8	0

3) สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง


โรคไข้หัด

- ในสัปดาห์ที่ 9-10 พ.ศ. 2568 (23 กุมภาพันธ์-8 มีนาคม 2568) โรคไข้หัดเป็นโรคที่มีอัตราป่วยตายสูงสุด มีรายงานผู้ป่วย 36 ราย (สูงกว่าปี พ.ศ.2567 และค่ามัธยฐาน 5 ปี ในช่วงเวลาเดียวกัน) อัตราป่วย 0.059 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 1 ราย อัตราตาย 0.002 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตายน้อยละ 2.78
- กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ 60 ปีขึ้นไป (อัตราป่วย 0.13 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 50-59 ปี (0.09) และ 0-4 ปี (0.07) ตามลำดับ ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่รักษาในแผนกผู้ป่วยใน ร้อยละ 91.6
- อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนมากที่สุดในเขตสุขภาพที่ 3 รองลงมา คือ เขตสุขภาพที่ 2 เขตสุขภาพที่ 9 เขตสุขภาพที่ 4 เขตสุขภาพที่ 5 และเขตสุขภาพที่ 12 ตามลำดับ โดย 10 จังหวัดที่มีอัตราป่วยมากที่สุด ได้แก่ อุทัยธานี (0.62) พิจิตร (0.57) กำแพงเพชร (0.42) ตาก (0.37) สระบุรี (0.32) ชัยภูมิ (0.27) ราชบุรี (0.24) พิษณุโลก (0.24) เพชรบูรณ์ (0.21) และนครสวรรค์ (0.20)


แหล่งข้อมูล : ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS)

ตารางที่ 3 จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้เสียชีวิต อัตราตายต่อประชากรแสนคน และอัตราป่วยตายของโรคไข้หัดบ จำแนกตามเขตสุขภาพ สัปดาห์ที่ 9-10 พ.ศ. 2568 (23 กุมภาพันธ์-8 มีนาคม 2568)


เขตสุขภาพ	จำนวนผู้ป่วย	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน	จำนวนผู้เสียชีวิต	อัตราตายต่อประชากรแสนคน	อัตราป่วยตาย (%)
เขตสุขภาพ 1	0	0	0	0	
เขตสุขภาพ 2	6	0.177	0	0	0.000
เขตสุขภาพ 3	10	0.345	1	0.034	10.000
เขตสุขภาพ 4	6	0.112	0	0	0.000
เขตสุขภาพ 5	2	0.039	0	0	0.000
เขตสุขภาพ 6	1	0.016	0	0	0.000
เขตสุขภาพ 7	0	0	0	0	
เขตสุขภาพ 8	1	0.018	0	0	0.000
เขตสุขภาพ 9	10	0.15	0	0	0.000
เขตสุขภาพ 10	0	0	0	0	
เขตสุขภาพ 11	0	0	0	0	
เขตสุขภาพ 12	1	0.02	0	0	0.000
เขตสุขภาพ 13	0	0	0	0	
ไม่ระบุ	1		0		0.000



รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้หัดบ (ต่อประชากรแสนคน) รายจังหวัด สัปดาห์ที่ 9-10 พ.ศ. 2568 (23 กุมภาพันธ์-8 มีนาคม 2568)



รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้หัดบ (ต่อประชากรแสนคน) จำแนกตามกลุ่มอายุ สัปดาห์ที่ 9-10 พ.ศ. 2568 (23 กุมภาพันธ์-8 มีนาคม 2568)



รูปที่ 4 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ รายสัปดาห์ พ.ศ. 2568 เปรียบเทียบ พ.ศ. 2567 และค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี