



รายงาน

WESR

Weekly Epidemiological Surveillance Report

สำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข / Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health.

ISSN 0859-547X

http://epid.moph.go.th/home_menu_20001.html

ปีที่ ๓๖ : ฉบับที่ ๒๕ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ Volume 36 : Number 25 : July 1, 2005

สัปดาห์ที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
จำนวนจังหวัดที่ส่ง	54	55	66	65	62	66	63	57	62	68	65	58	65	56	59	55	60	63	64	57	66	64	66	63	62	

สัปดาห์ที่ 25 ระหว่างวันที่ 19 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2548

จำนวนจังหวัดส่งข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วนทันตามกำหนดเวลา

สัปดาห์ที่ 25 ส่งทันเวลา 62 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 81.58



ข่าวการระบาดใน/ต่างประเทศ

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 25 วันที่ 19 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2548

(Outbreak Verification Summary, 25th Week, June 19 - 25, 2005)

✍ เรียบเรียงโดย นางสาวสุทธนันท์ สุทธชนะ และนางอุบลรัตน์ นฤพนธ์จิรกุล
กลุ่มงานเฝ้าระวังสอบสวนทางระบาดวิทยา สำนักโรคระบาดวิทยา

✉ sut_chana@yahoo.com

ในสัปดาห์ที่ 25 ระหว่างวันที่ 19 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2548 สำนักโรคระบาดวิทยาได้รับรายงานและตรวจสอบข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา พบโรคและเหตุการณ์ที่น่าสนใจ ดังนี้

สถานการณ์ในประเทศ

1. โรคไขกาทหลังแอ่น จำนวน 1 ราย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เด็กชาย อายุ 13 ปี ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เป็นนักเรียนประจำโรงเรียนวิทยาคารอิสลาม มีนักเรียนประมาณ 350 คน เริ่มป่วยวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2548 เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลกระบี่วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ด้วยอาการไข้ หนาวสั่น ชี้น ปวดศีรษะ อาเจียน คอแข็ง มีจำเริญที่มือและเท้า ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อ *Neisseria meningitidis* ในน้ำไขสันหลังและเลือด ขณะนี้จำหน่ายออกจากโรงพยาบาลแล้ว จากการสอบสวนโรค พบว่า ผู้ป่วยไม่มีประวัติเดินทางไปไหนก่อนป่วย ที่พักในโรงเรียนค่อนข้างแออัด การตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อในโพรงจมูกของผู้สัมผัสใกล้ชิดที่โรงเรียน แต่พบเชื้อในโพรงจมูกเพื่อนข้างบ้าน จำนวน 2 ราย ซึ่งมีประวัติ



สารบัญ

◆ สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 25 วันที่ 19 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2548	425
◆ การระบาดของไข้หวัดนกชนิดรุนแรง H5N1 ในสัตว์ปีก ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ปี 2548	428
◆ สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2548 สัปดาห์ที่ 25	429
◆ ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วนประจำสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 25 วันที่ 19 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2548	433

สัมผัสกับผู้ป่วยหลังจากผู้ป่วยแสดงอาการ ทีมสอบสวนโรคได้ให้ยา Rifampicin กับผู้สัมผัสใกล้ชิดที่บ้านจำนวน 6 ราย และที่โรงเรียน จำนวน 50 ราย ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียน ให้สุขศึกษา เฝ้าระวังในผู้สัมผัสที่โรงเรียน และขอความร่วมมือไม่ให้เด็กเรียนกลับบ้านเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ขณะนี้ไม่พบมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม

สำหรับสถานการณ์ของโรคในประเทศไทย พบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 18 มิถุนายน พ.ศ. 2548 สำนักระบาดวิทยาได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้กาฬหลังแอ่น จำนวน 23 ราย อายุ 7 วัน ถึง 62 ปี เป็นชาย 13 ราย หญิง 10 ราย จากจังหวัดตาก 7 ราย, ชลบุรี 4 ราย, ราชบุรี และกาญจนบุรี แห่งละ 2 ราย, อีก 8 ราย จากกรุงเทพมหานคร อุดรดิตถ์ กระบี่ สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง และประจวบคีรีขันธ์ แห่งละ 1 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิต 5 ราย เป็นชาวพม่า 2 ราย ชาวเยอรมัน 2 ราย ชาวไทย 1 ราย ผู้ป่วยรายนี้เป็นรายที่สองของจังหวัดกระบี่

2. โรคไข้เลือดออก เสียชีวิต จำนวน 2 ราย ที่จังหวัดระยอง และอุทัยธานี

จังหวัดระยอง ผู้ป่วยหญิง อายุ 24 ปี ที่อยู่ หมู่ 6 ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เริ่มป่วยวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ด้วยอาการไข้ ปวดศีรษะ และเข้ารับการรักษาศาสนาณามัย ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2548 เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลแกลง แพทย์สงสัย Dengue Fever ต่อมามีอาการปวดศีรษะมาก ไข้ลดลง ตรวจเลือด ฮีมาโตคริต 45.4%, เกล็ดเลือด 65,000 cell/ลบ.มม. และเม็ดเลือดขาว 10,900 cell/ลบ.มม. รับไว้รักษาเป็นผู้ป่วยในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และเสียชีวิตวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2548 จากการสอบสวนโรคคาดว่า ผู้ป่วยรายนี้น่าจะติดเชื้อในพื้นที่ เนื่องจากเป็นผู้ป่วยรายที่ 2 ของหมู่บ้าน โดยผู้ป่วยรายแรกเริ่มป่วยวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 และจากการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพบว่า ยังมีค่า HI = 12.9% จังหวัดได้จัดประชุม war room และเน้นให้พื้นที่ที่มีรายงานผู้ป่วย ดำเนินการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ขณะนี้ไม่มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่

จังหวัดอุทัยธานี เด็กหญิง อายุ 14 ปี ที่อยู่ หมู่ 2 ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เริ่มป่วยวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2548 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทัพทัน วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2548 แพทย์สงสัย Dengue Fever ตรวจเลือดพบ ฮีมาโตคริต 39 %, เกล็ดเลือด 73,000 cell/ลบ.มม. และเม็ดเลือดขาว 3,200 cell/ลบ.มม. ส่งเข้ารับการรักษาคือโรงพยาบาลอุทัยธานี วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2548 อาการไม่ดีขึ้นส่งเข้ารับการรักษาคือโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และเสียชีวิตในวันเดียวกัน แพทย์วินิจฉัย Dengue Shock Syndrome และมีภาวะแทรกซ้อน Hepatic encephalopathy, Renal failure และ Respiratory failure ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบเชื้อ Dengue serotype 4 ผู้ป่วยรายนี้เป็นรายแรกของหมู่บ้าน การสำรวจยุงลายมีค่า HI = 9 % ทีมสอบสวนโรคได้ดำเนินการควบคุมโรคในพื้นที่แล้ว ขณะนี้ไม่มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม

3. สงสัยโรคเลปโตสไปโรซิส เสียชีวิต 1 ราย ที่จังหวัดขอนแก่น

ผู้ป่วยหญิง อายุ 42 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป ที่อยู่ หมู่ 2 ตำบลกุดเค้า อำเภอฆ้องชัย จังหวัดขอนแก่น เริ่มป่วยวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2548 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลฆ้องชัย วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2548 แพทย์สงสัยโรคเลปโตสไปโรซิส ส่งเข้ารับการรักษาคือโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น และเสียชีวิตวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2548 จากการสอบสวนโรคพบว่า ผู้ป่วยมีอาการไข้ ปวดศีรษะ และมีประวัติสัมผัสกับแหล่งน้ำที่อาจเป็นแหล่งโรค เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคเลปโตสไปโรซิส ในเดือนเมษายน 1 ราย และมีประวัติสัมผัสกับแหล่งน้ำเดียวกัน ทีมสอบสวนโรคได้เน้นให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ในเรื่องการป้องกันโรค และติดตามเฝ้าระวังในพื้นที่

สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซิสของจังหวัดขอนแก่น พบว่า ตั้งแต่ต้นปี มีรายงานผู้ป่วยจำนวน 39 ราย เสียชีวิต 2 ราย

4. โรคมือ เท้า และปาก จังหวัดปทุมธานี

มีการระบาดของโรคในโรงเรียนสาธิตแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี ผู้ป่วยเป็นเด็กชั้นอนุบาล จำนวน 16 ราย อายุระหว่าง 2 - 4 ปี เริ่มป่วยตั้งแต่วันที่ 3 - 19 มิถุนายน พ.ศ. 2548 พบ

ผู้ป่วยกระจายใน 4 ห้องเรียน จาก 9 ห้องเรียน อาการที่พบส่วนใหญ่เป็นแผลในปากและมีแผลที่มือ ผู้ป่วยทุกรายมีอาการไม่รุนแรง และเข้ารับการรักษากลายเป็นผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชนของจังหวัดหลายแห่ง ทีมสอบสวนโรคได้แนะนำให้ปิดชั้นอนุบาลตั้งแต่วันที่ 21 - 26 มิถุนายน พ.ศ. 2548 เพื่อทำความสะอาดและทำลายเชื้อในห้องเรียนและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ หากพบผู้ป่วยรายใหม่ให้หยุดเรียน พร้อมแจ้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบ จังหวัดได้แจ้งให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งเฝ้าระวังโรค พร้อมประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการสถานเลี้ยงเด็กทุกแห่งในจังหวัด การระบาดครั้งนี้ไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง จึงได้แนะนำให้มีการเก็บอุจจาระหรือเก็บซีรัมส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อพิสูจน์เชื้อที่เป็นสาเหตุ

5. การระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ ที่จังหวัดขอนแก่น และระยอง

จังหวัดขอนแก่น วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2548 มีผู้ป่วยจำนวน 13 ราย เข้ารับการรักษากลายเป็นผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลมัญจาคีรี จำนวน 9 ราย อาการที่พบได้แก่ เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน และถ่ายอุจจาระเป็นน้ำ ผู้ป่วยทุกรายให้ประวัติว่า รับประทานอาหารที่ซื้อจากเพื่อนบ้านที่ไปซื้อลูกอ๊อดแล้วนำผสมเครื่องปรุง ห่อใบตองนำไปนั่งจิบและจำหน่าย ทีมสอบสวนโรคได้เก็บตัวอย่างอาหารที่เหลือ น้ำจากแหล่งที่ซื้อลูกอ๊อดส่งตรวจ อยู่ระหว่างรอผล และให้ศึกษาประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ในเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัย

จังหวัดระยอง วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2548 มีพนักงานจากโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปในอำเภอปลวกแดง เข้ารับการรักษากลายเป็นผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลปลวกแดง จำนวน 7 ราย อาการที่พบได้แก่ ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน อุจจาระร่วง และมีไข้ พบเชื้อ *Vibrio parahaemolyticus* ในอุจจาระผู้ป่วย 1 ราย ทีมสอบสวนโรคได้ค้นหาผู้ป่วยรายอื่นพบมีพนักงานที่โรงงานป่วยอีก 6 ราย พนักงานทุกคนรับประทานอาหารกลางวัน ที่โรงงานจัดเตรียมให้ทุกวัน จึงได้ตรวจสุขภาพผู้ประกอบการและเก็บอุจจาระส่งตรวจที่โรงพยาบาลระยอง พบว่า ไม่มีผู้มีอาการป่วย และผลการตรวจอุจจาระได้ผลลบทั้งหมด ได้แนะนำให้ทำลายเชื้อในสถานที่ประกอบอาหาร อุปกรณ์เครื่องใช้ ให้คนงานที่มีอาการป่วยหยุดงานจนกว่าจะไม่มีอาการอุจจาระร่วง และรับประทานยาครบ และเฝ้าระวังในโรงงานอย่างใกล้ชิด ขณะนี้ไม่พบมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม

สถานการณ์ในต่างประเทศ

1. การระบาดของไข้หวัดใหญ่ชนิด Influenza B virus ในประเทศ New Zealand และ New Caledonia
ประเทศ New Zealand พบการระบาดในเกาะทางภาคเหนือของประเทศ จากเชื้อไข้หวัดใหญ่ Influenza B Shanghai-like virus และ Hong Kong-like virus กลุ่มเสี่ยงเป็นเด็กและวัยรุ่น ในโรงเรียนบางแห่งพบการติดเชื้อสูงถึงร้อยละ 20 มีผู้เสียชีวิต 3 ราย ตรวจพบเชื้อสายพันธุ์ Hong Kong ส่วนประเทศ New Caledonia พบการระบาดตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม จากเชื้อ Influenza B สายพันธุ์ B/Shanghai/361/2002 ไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง

2. โรคโปลิโอ ในประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2548 มีรายงานผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 5 ราย จากเมือง Jawa Berat 4 ราย และเมือง Jawa Tengah 1 ราย รวมผู้ป่วยยืนยันทั้งสิ้น 51 ราย

3. โรคอหิวาตกโรค ในประเทศ Afghanistan ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน พ.ศ. 2548 มีรายงานผู้ป่วยถ่ายอุจจาระเป็นน้ำ 3,245 ราย ในเมือง Kabul ในจำนวนนี้เข้ารับการรักษากว่า 1,000 ราย อาการขาดน้ำอย่างรุนแรง จำนวน 777 ราย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันพบ *Vibrio cholerae* ในตัวอย่างอุจจาระ 30 ตัวอย่างจากทั้งหมด 44 ตัวอย่าง