



รายงาน

เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา WESR

ประจำสัปดาห์

Weekly Epidemiological Surveillance Report

สำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข / Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health.

ISSN 0859-547X http://epid.moph.go.th/weekly/w_2548/menu_wesr48.html

ปีที่ ๓๖ : ฉบับที่ ๓๔ : ๒ กันยายน ๒๕๔๘ Volume 36 : Number 34 : September 2, 2005

สัปดาห์ที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
จำนวนจังหวัดที่ส่ง	54	55	66	65	62	66	63	57	62	68	65	58	65	56	59	55	60	63	64	57	66	64	66	63	62	60

สัปดาห์ที่	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
จำนวนจังหวัดที่ส่ง	58	70	63	65	64	64	60	61																		

สัปดาห์ที่ 34 ระหว่างวันที่ 21 – 27 สิงหาคม พ.ศ. 2548

จำนวนจังหวัดส่งข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วนทันตามกำหนดเวลา

สัปดาห์ที่ 34 ส่งทันเวลา 61 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 80.3



สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 34 วันที่ 21 – 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2548

(Outbreak Verification Summary, 34th Week, August 21 - 27, 2005)

✍ เรียบเรียงโดย นางสาวสุทธนันท์ สุทธชนะ ✉ sut_chana@health.yahoo.com

กลุ่มงานเฝ้าระวังสอบสวนทางระบาดวิทยา สำนักโรคระบาดวิทยา

ในสัปดาห์ที่ 34 ระหว่างวันที่ 21-27 สิงหาคม พ.ศ. 2548 สำนักโรคระบาดวิทยาได้รับรายงานและตรวจสอบข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา พบโรคและเหตุการณ์ที่น่าสนใจ ดังนี้

1. สถานการณ์ในประเทศ

1.1 ไข้กาฬหลังแอ่น 1 ราย ที่จังหวัดชุมพร

ผู้ป่วยเด็กหญิงอายุ 4 ปี ที่อยู่ หมู่ 4 ตำบลวังตะกอก อำเภอหลังสวน เริ่มป่วยวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2548 ด้วยอาการ ไข้สูง คลื่นไส้ อาเจียน เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหลังสวน วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2548 หลังการรักษาอาการดีขึ้น จำหน่ายกลับบ้านวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2548 แพทย์วินิจฉัย viral infection R/O dengue fever หลังจากนั้นไข้สูง ชีมี มีผื่นขึ้นตามตัว กลับเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหลังสวนในวันเดียวกัน ต่อมาไข้ลดลง มีไข้สลับขึ้นทั่วร่างกาย ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ได้รับการวินิจฉัยว่า สงสัยไข้กาฬหลังแอ่น ผู้ป่วยเสียชีวิต ในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ผลเพาะเชื้อในเลือดพบ Gram negative diplococci อยู่ระหว่างรอผลการตรวจยืนยัน จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ป่วยไม่มีประวัติเดินทางออกนอกพื้นที่ และไม่มีผู้ป่วยรายอื่น ลักษณะ



สารบัญ

- ◆ สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 34 วันที่ 21 - 27 สิงหาคม พ.ศ. 2548 589
- ◆ สรุปการประเมินผลการสัมมนาโรคระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ระหว่าง วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 592
- ◆ ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วนประจำสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 34 วันที่ 21 - 27 สิงหาคม พ.ศ. 2548 597

บ้านเป็นบ้านสองชั้นค่อนข้างคับแคบ มีหน้าต่างบานเดียว อาศัยอยู่ไม่สะดวก ทีม SRRT ของอำเภอหลังสวนและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้ให้ยาในผู้สัมผัสที่บ้าน 6 ราย โรงเรียน 35 ราย และโรงพยาบาล 83 ราย รวม 124 ราย และให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ในพื้นที่แล้ว

1.2 อหิวาตกโรค 1 ราย ที่จังหวัดชัยภูมิ

ผู้ป่วยหญิง อายุ 88 ปี ที่อยู่ หมู่ 4 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า เริ่มป่วย 21 สิงหาคม พ.ศ. 2548 และเข้ารับการรักษที่โรงพยาบาลบ้านเขว้าในวันเดียวกัน ด้วยอาการถ่ายเป็นน้ำ และมีภาวะช็อค ตรวจอุจจาระพบเชื้อ *V. cholerae* El Tor Ogawa ประวัติก่อนป่วย 2 วัน ผู้ป่วยรับประทานอาหารที่ญาติซื้อมาให้จากตลาดเข้าบ้านเขว้า ได้แก่ ไก่ทอด ปลาชุกย่าง และแกงผักทองใส่กะทิ อาหารที่สงสัยเป็นไก่ทอดที่เหลือค้างคืน ไม่พบมีผู้ป่วยรายอื่นในชุมชน ทีม SRRT ของอำเภอบ้านเขว้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ได้เก็บตัวอย่างอุจจาระในผู้สัมผัสในบ้าน ญาติที่มาเยี่ยม และผู้จำหน่ายไก่ทอด รวม 13 ราย ได้ผลลบทั้งหมด ตัวอย่างอาหารจากบ้านผู้ป่วย ได้แก่ ไก่ทอดและปลาชุกย่าง น้ำดื่ม น้ำใช้ ตัวอย่างจากตลาด ได้แก่ ไก่สด และตัวอย่างจากถังน้ำแข็งที่ใช้แช่ไก่ส่งตรวจ อยู่ระหว่างรอผล ทีมสอบสวนโรคได้ประสานเทศบาลบ้านเขว้าในการล้างตลาดสด ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังและควบคุมโรคในพื้นที่ ขณะนี้ไม่มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม

1.3 โรคไข้สมองอักเสบ 1 ราย ที่จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร ผู้ป่วยเด็กชายอายุ 11 ปี ที่อยู่ หมู่ 16 ตำบลวานรนิวาส อำเภovanรนิวาส เริ่มป่วยวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ด้วยอาการปวดศีรษะ อาเจียน เข้ารับการรักษที่โรงพยาบาลวานรนิวาส วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 แพทย์วินิจฉัย meningitis ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลสกลนคร วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2548 การตรวจซีรัมจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ผลบวกต่อเชื้อไวรัส Japanese Encephalitis ขณะนี้อาการผู้ป่วยดีขึ้นหายเป็นปกติ ผู้ป่วยมีประวัติการได้รับวัคซีน JE ไม่ชัดเจน ก่อนป่วยไม่ได้เดินทางไปในพื้นที่ที่มีรายงานโรค และหมู่บ้านที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่ไม่มีการเลี้ยงหมู ทีม SRRT ของอำเภovanรนิวาส ได้ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังควบคุมโรคในพื้นที่แล้ว

1.4 โรคมิวรีน ไทฟัส 1 ราย จังหวัดนนทบุรี

ผู้ป่วยชาย อายุ 64 ปี ที่อยู่ หมู่ 8 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง เริ่มป่วยวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ด้วยอาการมีไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะ ไอแห้งๆ ปวดกล้ามเนื้อ กดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อน่อง ปัสสาวะออกน้อย ตัวเหลือง หายใจหอบ ถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ รักษาเองที่บ้านอาการไม่ดีขึ้น เข้ารับการรักษที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 แพทย์สงสัยโรคเลปโตสไปโรซิส การตรวจซีรัมด้วยวิธี IFA ให้ผลบวกต่อเชื้อ Murine Typhus ขณะนี้ผู้ป่วยหายเป็นปกติ บริเวณรอบๆ บ้านของผู้ป่วย มีกองขยะ และมีหนูชุกชุม การควบคุมป้องกันโรค ได้มีการกำจัดหนูบริเวณกองขยะ ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังโรคในพื้นที่แล้ว

1.5 โรคไข้เลือดออกเสียชีวิต 2 ราย ที่จังหวัดนนทบุรี และนครนายก

จังหวัดนนทบุรี ผู้ป่วยชายอายุ 52 ปี อาชีพยามรักษาความปลอดภัย ที่อยู่ หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด เริ่มป่วยวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ด้วยอาการไข้ หนาวสั่น เข้ารับการรักษที่โรงพยาบาลชลประทานวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ผลการตรวจเลือด ฮีมาโตคริต 42.9 % เม็ดเลือดขาว 3,770 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร เกล็ดเลือด 12,400 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร ผู้ป่วยเสียชีวิตวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ผลการตรวจหา Dengue titer ด้วยวิธี EIA ให้ผลบวกต่อ IgG บ้านผู้ป่วยเป็นบ้าน 2 ชั้น ติดมุ้งลวด การสำรวจลูกน้ำยุงลายในบ้านผู้ป่วยไม่พบมีลูกน้ำยุงลาย การค้นหาผู้ป่วยรายอื่นในหมู่บ้าน พบว่า หลานผู้ป่วยซึ่งอยู่ในละแวกบ้านเดียวกัน ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกก่อนหน้าผู้ป่วย ทีม SRRT ของอำเภอปากเกร็ด ได้ดำเนินการเร่งรัดในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคในพื้นที่แล้ว

จังหวัดนครนายก ผู้ป่วยหญิงอายุ 23 ปี ที่อยู่ ตำบลนครนายก อำเภอเมือง เริ่มป่วยวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ด้วยอาการปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ไปรับการรักษาที่คลินิก แพทย์สงสัยโรคไข้เลือดออกและแนะนำให้ผู้ป่วยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ก่อนมาโรงพยาบาลเริ่มมีถ่ายดำ ต่อมามีอาการเป็นเลือด และมีเลือดออกตามไรฟัน ผลการตรวจเลือด ฮีมาโตคริต 43 % เม็ดเลือดขาว 2,000 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร เกล็ดเลือด 93,000 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร อาการไม่ดีขึ้น ส่งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 และเสียชีวิตในวันเดียวกัน การค้นหาผู้ป่วยรายอื่น พบว่า มีเพื่อนร่วมงานป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก เริ่มป่วยวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 และพี่สาวผู้ป่วยมีอาการไข้ หลังผู้ป่วยและ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การสำรวจลูกน้ำยุงลายในบ้านผู้ป่วย พบค่า CI = 35.3 % ที่ทำงานของผู้ป่วยพบลูกน้ำยุงลายมียุงตัวแก่มาก ทีม SRRT ของอำเภอและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและควบคุมโรคในหมู่บ้านที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่ และที่ทำงานของผู้ป่วยแล้ว

2. สถานการณ์ในต่างประเทศ

2.1 โรคโปลิโอ ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2548 มีรายงานผู้ป่วยเพิ่ม 5 ราย จากเมือง West Java, Central Java, Banten, Lampung and Jakarta รวมเป็นผู้ป่วยยืนยันทั้งสิ้น 225 ราย

2.2 โรคไข้มองอักเสบจากเชื้อ Japanese Encephalitis ในรัฐ Uttar Pradesh ประเทศอินเดีย ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2548 มีรายงานผู้ป่วยมากกว่า 500 ราย เป็นผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมากกว่า 250 ราย เสียชีวิต 167 ราย ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุระหว่าง 1-13 ปี

2.3 โรค Tularemia ในเมือง Nizhniy Novgorod ประเทศรัสเซีย วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2548 มีรายงานผู้ป่วยจำนวน 96 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ มีผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 40 ราย เป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 87 ราย

2.4 โรคโปลิโอในเยเมน

(แหล่งข้อมูล: Available from: www.promedmail.org วันที่ 22 สิงหาคม 2548 แปลและเรียบเรียงโดย กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ สำนักโรคติดต่อทั่วไป)

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประเทศเยเมน รายงานว่า มีผู้ป่วยโปลิโอรายใหม่ 50 ราย (เดิมมีผู้ป่วยยืนยัน 369 ราย) ผู้ป่วยเหล่านี้พบใน 3 จังหวัด ที่พ่อแม่ของผู้ป่วยไม่ยอมให้ลูกรับวัคซีน เพราะขาดความมั่นใจในความปลอดภัย และขาดการตระหนักถึงความร้ายแรงของโรคนี้ ทางกร เยเมนได้มีการจัดการรณรงค์การฉีดวัคซีน 2 วัน ครอบคลุม เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 4 ล้านคน

ระเบียบการให้วัคซีนโปลิโอ ก่อนเดินทางเข้าซาอุดีอาระเบีย

กระทรวงสาธารณสุข ประเทศซาอุดีอาระเบีย ประกาศระเบียบใหม่สำหรับผู้แสวงบุญ ซึ่งมีอายุน้อยกว่า 15 ปี จาก 19 ประเทศ ที่มีรายงานผู้ป่วยโปลิโอ เช่น อินเดีย อินโดนีเซีย ปากีสถาน แองโกลา เยเมน เป็นต้น ว่า การขอวีซ่าเข้าประเทศ จะต้องแสดงใบรับรองการได้รับวัคซีนโปลิโอ อย่างถูกต้อง

องค์การอนามัยโลก แสดงความยินดีที่ซาอุดีอาระเบีย ได้ออกมาตรการที่จะหยุดการแพร่กระจายของโรคโปลิโอ ซึ่งกำลังระบาดไปทั่วโลก

ความเห็นของ promedmail moderator

มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ประเทศซาอุดีอาระเบีย ที่ให้มีการรับรองการได้รับวัคซีนโปลิโอก่อนเดินทางเข้าประเทศ เป็นการตัดสินใจที่ฉลาด เพราะเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อที่อาจจะเกิดขึ้น ระหว่างที่มีการประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งมีผู้คนมาชุมนุมกันมากมาย

