



รายงาน

เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา WESR

Weekly Epidemiological Surveillance Report

สำนักงานระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข / Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health.

ISSN 0859-547X http://epid.moph.go.th/weekly/w_2549/menu_wesr49.html

ปีที่ ๓๗ : ฉบับที่ ๗ : ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ Volume 37 : Number 7 : February 24, 2006

สัปดาห์ที่	๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓	๑๔	๑๕	๑๖	๑๗	๑๘	๑๙	๒๐	๒๑	๒๒	๒๓	๒๔	๒๕	๒๖
จำนวนจังหวัดที่ส่ง	๕๙	๕๘	๕๒	๕๗	๖๗	๖๒	๖๑																			

สัปดาห์ที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙

จำนวนจังหวัดส่งข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วนทันตามกำหนดเวลา

ส่งทันเวลา ๖๑ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๗

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์

ข่าวการระบาดใน/ต่างประเทศ

สัปดาห์ที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙

(Outbreak Verification Summary, 7 th Week, Feb 12 - 18, 2006)

✍ เรียบเรียงโดย สุทธนันท์ สุทธชนะ* นพ.กู้ศักดิ์ บำรุงเสนา** พญ.วรรณ หาญเขาวัวกุล*

* กลุ่มงานเฝ้าระวังสอบสวนทางระบาดวิทยา ** กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาโรคระบาดวิทยา สำนักงานระบาดวิทยา

✉ sut_chana@yahoo.com

ในสัปดาห์ที่ 7 ระหว่างวันที่ 12 - 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 สำนักงานระบาดวิทยาได้รับรายงานและตรวจสอบข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา พบโรคและเหตุการณ์ที่น่าสนใจ ดังนี้

1. สถานการณ์ในประเทศ

1.1 การระบาดของโรคสุกใสในโรงเรียน จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดขอนแก่น พบการระบาดในโรงเรียน 2 แห่ง **แห่งแรก**เป็นการระบาดในโรงเรียนแห่งหนึ่งในหมู่ 6 ตำบลโนนสมบูรณ์ กิ่งอำเภอบ้านแฮด วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2549 งานระบาดวิทยาโรงพยาบาลสิรินธรได้รับแจ้งจากแผนกผู้ป่วยนอกว่ามีผู้ป่วยโรคสุกใสมารับการรักษามากผิดปกติตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2549 ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ของอำเภอบ้านแฮด ได้ดำเนินการสอบสวนโรคและค้นหาผู้ป่วย พบผู้ป่วยจำนวน 52 ราย เป็นผู้ป่วยในโรงเรียนดังกล่าว จำนวน 36 ราย โดยเป็นนักเรียน 35 ราย และครู 1 ราย ผู้ป่วยในชุมชน 16 ราย อาการที่พบได้แก่ ไข้ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัว มีผื่นและมีตุ่มพองใส ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม



สารบัญ

◆ สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 7 วันที่ 12 - 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549	113
◆ การสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษจากเห็ดพิษ จังหวัดสมุทรปราการ กรกฎาคม 2548	115
◆ ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วนประจำสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 7 วันที่ 12 - 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549	121

อายุ 5 - 9 ปี ร้อยละ 71.2 รายแรกเด็กหญิง อายุ 2 ปี นักเรียนชั้นอนุบาล 1 เริ่มป่วยวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2549 ไม่ทราบประวัติสัมผัสชัดเจน รายสุดท้ายเริ่มป่วยวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2549 พบผู้ป่วยมากที่สุดในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2549 จำนวน 16 ราย ในช่วงเดือนมกราคม เป็นช่วงที่เด็กนักเรียนสอบกลางภาคเรียน เด็กที่ป่วยจึงไม่ได้หยุดเรียน ทำให้มีการระบาดของโรคในโรงเรียนและแพร่สู่ชุมชน **แห่งที่สอง** เกิดการระบาดในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้รับแจ้งจากทีม SRRT อำเภออุบลรัตน์ว่า มีเด็กนักเรียนอายุประมาณ 10 ปี มีอาการป่วยจำนวน 6 - 10 ราย ขณะนี้กำลังสอบสวนควบคุมโรค เนื่องจากทั้ง 2 แห่งนี้ ไม่มีการเก็บตัวอย่างเลือดส่งตรวจเพื่อยืนยันทางห้องปฏิบัติการ จึงแนะนำให้จังหวัดเห็นความสำคัญในการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ จากการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ทั้ง 2 แห่ง ขณะนี้ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่

จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 งานป้องกันควบคุมโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 ได้รับแจ้งจากโรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง ว่ามีนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ป่วยเป็นโรคสุกใสมากกว่า 10 ราย ทีม SRRT อำเภอสองพี่น้อง ได้ดำเนินการสอบสวนและค้นหาผู้ป่วยพบเด็กนักเรียนป่วยจำนวน 20 ราย ส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 2 จำนวน 12 ราย ผู้ป่วยรายแรกเด็กหญิง อายุ 9 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สัมผัสโรคจากเพื่อนชายต่างโรงเรียนที่มาเที่ยวที่บ้าน เริ่มป่วยวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2549 ต่อมาน้องสาว อายุ 6 ปี นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ป่วยวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2549 ซึ่งในระยะที่มีอาการผู้ป่วยยังไปโรงเรียน และในห้องเรียนที่ผู้ป่วยเรียนมีการใช้เครื่องปรับอากาศเป็นบางช่วง ทำให้มีผู้ป่วยเป็นกลุ่มในช่วงวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 โดยมีผู้ป่วยมากที่สุดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 จำนวน 8 ราย ทีม SRRT ได้เก็บตัวอย่างเลือดส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อยู่ระหว่างรอผล จากการเฝ้าระวังในโรงเรียนขณะนี้ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่

การควบคุมป้องกันโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 2 แห่ง ได้ดำเนินการให้สุขศึกษาในเรื่องโรคและการป้องกันในโรงเรียนและในชุมชน และแจ้งเตือนให้โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก และชุมชน มีการเฝ้าระวังโรคและรายงานโรคเมื่อพบการระบาด ให้เด็กที่ป่วยหยุดเรียน แยกผู้ป่วยออกจากผู้อื่น จนกว่าแผลจะตกสะเก็ดและแห้งประมาณ 5 - 6 วันหลังเริ่มมีอาการ โรคสุกใสในประเทศไทยพบมากในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน ของทุกปี และพบมากในเด็กกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี ดังนั้นควรมีการเตรียมมาตรการเพื่อรองรับการระบาดของโรคในช่วงเวลาดังกล่าว และควรมีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อก่อโรค ในกรณีพบผู้ป่วยเป็นกลุ่ม

1.2 โรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 ราย จังหวัดราชบุรี

ผู้ป่วยชาย อายุ 31 ปี อาชีพเก็บขยะขาย ที่อยู่ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ เริ่มป่วยวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ผู้ป่วยมีอาการไข้ กลืนน้ำและอาหารไม่ได้ คับบริเวณแผลที่ถูกสุนัขกัด กลัมน้ำ กลัวม เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลปากทอวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 และส่งเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลราชบุรี ในวันเดียวกันเสียชีวิตวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ได้ส่งตัวอย่างน้ำไขสันหลัง ปัสสาวะ และน้ำลายตรวจที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อยู่ระหว่างรอผล ประวัติสัมผัสโรค ประมาณเดือนกันยายน พ.ศ. 2548 ผู้ป่วยถูกสุนัขขಾಯเคี้ยงครั้ง ที่เก็บมาเลี้ยงได้ประมาณ 2 อาทิตย์ กัดเป็นแผลลึกที่หลังเท้าซ้าย มีเลือดซึม และมีเพื่อนบ้านอีก 2 รายถูกกัดพร้อม ๆ กัน ผู้ป่วยได้ตีสุนัขตาย ผู้สัมผัสโรคทั้งสามรายไม่ได้ล้างแผลหรือไปรับการรักษาที่ใด ทีม SRRT ของอำเภอปากท่อ ได้ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ ให้วัคซีนกับผู้สัมผัสที่ถูกสุนัขกัด 1 ราย อีกรายกำลังติดตามมารับวัคซีน ให้วัคซีนกับผู้สัมผัสใกล้ชิดในครอบครัว 2 ราย ได้ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอกำจัดสุนัขจรจัดและให้วัคซีนกับสุนัขที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนในพื้นที่

สถานการณ์ของโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 มีรายงานผู้ป่วย 4 ราย ที่จังหวัดกาญจนบุรี ระยอง กรุงเทพมหานคร และราชบุรี

2. สถานการณ์ต่างประเทศ

2.1 การระบาดของ chickungunya ที่เกาะ Mauritius และ Reunion ในมหาสมุทรอินเดีย ที่เกาะ Reunion ยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละ 25,000 ราย เกาะ Mauritius สถานการณ์ของโรคดีขึ้น กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งรัดการกำจัดยุงและแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยเฉพาะในโรงเรียน และแนะนำให้ประชาชนไปพักผ่อนในสถานที่ที่มีการแพร่ของโรคและมียุงนำโรคชุกชุม