



รายงาน

เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา WESR

ประจำสัปดาห์

Weekly Epidemiological Surveillance Report

สำนักโรคติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข / Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health.

ISSN 0859-547X http://epid.moph.go.th/weekly/w_2549/menu_wesr49.html

ปีที่ ๓๗ : ฉบับที่ ๓๕ : ๘ กันยายน ๒๕๔๙ Volume 37 : Number 35 : September 8, 2006

สัปดาห์ที่	๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓	๑๔	๑๕	๑๖	๑๗	๑๘	๑๙	๒๐	๒๑	๒๒	๒๓	๒๔	๒๕	๒๖
จำนวนจังหวัดที่ส่ง	๕๙	๕๙	๕๒	๕๗	๖๗	๖๒	๖๑	๖๓	๖๓	๖๕	๖๕	๗๐	๖๔	๖๖	๖๐	๖๖	๖๑	๖๑	๖๘	๖๕	๖๕	๖๖	๖๘	๖๘	๖๖	๖๕
สัปดาห์ที่	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	๓๓	๓๔	๓๕	๓๖	๓๗	๓๘	๓๙	๔๐	๔๑	๔๒	๔๓	๔๔	๔๕	๔๖	๔๗	๔๘	๔๙	๕๐	๕๑	๕๒
จำนวนจังหวัดที่ส่ง	๖๒	๖๔	๖๖	๖๖	๖๔	๗๐	๖๖	๖๗	๗๐																	

สัปดาห์ที่ ๓๕ ระหว่างวันที่ ๒๗ สิงหาคม - ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙

จำนวนจังหวัดส่งข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วนทันตามกำหนดเวลา

ส่งทันเวลา ๗๐ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๐

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๙

สถานการณ์โรค/ภัย ที่สำคัญ

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2549)

ลดารัตน์ ผาตินาวิน

Ladarat Phatinawin

สำนักโรคติดต่อ

Bureau of Epidemiology

กรมควบคุมโรค

Department of Disease Control

✉ ladarat@health.moph.go.th


ตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนสิงหาคม 2549 สำนักโรคติดต่อได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่รวมสะสม 9,568 ราย อัตราป่วย 15.33/ประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วยยังต่ำกว่าค่ามัธยฐานและปี พ.ศ. 2548 ทุกเดือน ยกเว้น เดือนเมษายนมีจำนวนมากกว่าปี 2548 เล็กน้อย (รูปที่ 1) จำนวนผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน 1,468 ราย (ร้อยละ 15.34) มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย อายุมากกว่า 65 ปีจากจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคใต้และภาคกลางมีอัตราป่วยสูงกว่าอัตราป่วยรวมทั้งประเทศและสูงกว่าภาคอื่นมาก (รูปที่ 2)




สารบัญ

◆ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๙ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2549)	613
◆ การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในคน ไข้หวัดนก ไข้เลือดออก และโรคติดเชื้อ Entero Virus 71	616
◆ สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 35 ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 2 กันยายน 2549	618
◆ สถานการณ์โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วนประจำสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 35 ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 2 กันยายน 2549	620
◆ ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วนประจำสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 35 ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 2 กันยายน 2549	621

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จำแนกรายเดือน ประเทศไทย พ.ศ. 2549
เปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2548 และค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2543 - 2547)
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2549)




รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ต่อประชากรแสนคน จำแนกรายภาค
ประเทศไทย พ.ศ. 2549 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2549)




จังหวัดที่มีอัตราป่วยมากกว่าอัตราป่วยทั้งประเทศมี 24 จังหวัด โดย 10 อันดับแรกได้แก่ สมุทรสาคร จันทบุรี สุราษฎร์ธานี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม ราชบุรี นครปฐม นครศรีธรรมราช สุโขทัย ภูเก็ต จังหวัดสมุทรสาครมีอัตราป่วยสูงสุด 95.35 /ประชากรแสนคน จังหวัดปทุมธานีมีอัตราป่วยต่ำสุด 0.74 /ประชากรแสนคน (รูปที่ 3) จังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยมากกว่าค่ามัธยฐาน (พ.ศ. 2543 - 2547) เดือนเดียวกันของจังหวัด ในเดือนสิงหาคม มี 4 จังหวัดได้แก่ สุโขทัย ชัยนาท ชลบุรี และสกลนคร โดยเฉพาะจังหวัดสุโขทัยและสกลนครมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มจากเดือนที่ผ่านมามาก ส่วนเดือนกรกฎาคมมี 12 จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นจังหวัดในภาคกลางและภาคเหนือ ทั้งนี้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในสัตว์ และพบผู้ป่วยไข้หวัดนกเสียชีวิตวันที่ 24 กรกฎาคม ที่จังหวัดพิจิตร และวันที่ 3 สิงหาคม ที่จังหวัดอุทัยธานี จากมาตรการเฝ้าระวังที่เข้มข้นจึงมีรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นในจังหวัดเหล่านี้ กลุ่มอายุน้อยกว่า 4 ปีมีอัตราป่วย 28.48 /ประชากรแสนคน ซึ่งสูงกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ มาก (รูปที่ 4)

รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ต่อประชากรแสนคน จำแนกรายจังหวัด
ประเทศไทย พ.ศ. 2549 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2549)



รูปที่ 4 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จำแนกตามกลุ่มอายุ
ประเทศไทย พ.ศ. 2549 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2549)



เดือนสิงหาคม 2549 มีรายงานการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอยะรัง จังหวัดหนองคาย จากการสอบสวนเบื้องต้นพบผู้ป่วยเด็ก 10 ราย อายุ 4 – 12 ปี การตรวจ rapid test และ PCR ให้ผลเป็น Flu A เด็กทุกคนหายเป็นปกติ จากการตรวจสอบที่โรงเรียนพบว่า มีเด็กขาดเรียน 64 คน จากนักเรียนทั้งหมด 209 คน เจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนเพิ่มเติม