

ติดตามผู้สัมผัสในอำเภอจะนะ สิงหนคร และอำเภอเมือง ได้ทำ Throat swab จำนวน 21 ราย ผลเป็นลบทุกราย ให้อยู่กับชีวิตร่วมกับผู้สัมผัสประกอบด้วย ผู้สัมผัสร่วมบ้าน ผู้โดยสารรถร่วมกัน เพื่อนในชั้นเรียน รวมทั้งหมด 84 ราย จากการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยรายใหม่

ข้อสังเกตจากบรรณาธิการ กรณีการให้ยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มผู้สัมผัส ในทางวิชาการจะให้ยาเฉพาะผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดที่มีโอกาสสัมผัสน้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วยจากการ ไอ จาม หรืออาเจียนพุ่งใส่โดยตรงเท่านั้น และต้องทำการเก็บตัวอย่างจากลำคอ เพื่อตรวจหาเชื้อก่อโรคก่อนให้ยาดังกล่าว

สถานการณ์ในต่างประเทศ

1. โรคไข้ Rift Valley (Rift Valley Fever, RVF) ประเทศเคนยา จากการระบาดที่เกิดขึ้นในอำเภอการิสซา อยู่ในจังหวัดทางตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้เสียชีวิต 11 ราย พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2549 อยู่ที่พื้นที่ฟาลิเสียชีวิตหลังรับการรักษาไม่กี่ชั่วโมง รายอื่นอยู่ที่ซานทาอาบาบา เชลกูเลียท และคอรากอรา ผู้ป่วยมีอาการไข้ ปวดศีรษะ อาเจียนเป็นเลือด ตัวเหลือง และส่วนใหญ่เสียชีวิตภายใน 24 - 72 ชั่วโมง หลังเริ่มป่วย อายุระหว่าง 20 - 30 ปี และทุกรายเป็นคนเลี้ยงสัตว์ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันให้ผลบวกทั้งการตรวจทางซีรัม และ PCR

โรคไข้ Rift Valley เกิดจากเชื้อไวรัส Rift Valley เป็นโรคติดต่อที่พบได้ในสัตว์หลายชนิด เช่น แกะ วัว ควาย แพะ และอูฐ ฯลฯ ซึ่งเป็นสัตว์นำโรค การระบาดของโรคนี้นักพบสัตว์แท้งลูก และป่วยรุนแรงจนล้มตายแมลงนำโรค เช่น ยุง Aedes mcintoshi, ยุง Culex pipiens (ยุงรำคาญ) ติดต่อกันได้ 2 วิธีคือ ยุงมีเชื้อกัด หรือรับเชื้อจากการสัมผัสโดยตรงกับเลือด สารคัดหลั่ง หรืออวัยวะภายในของสัตว์ที่ติดเชื้อ ระยะฟักตัว 2 - 6 วัน อาการมีไข้ ปวดศีรษะเฉียบพลัน ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดหลัง บางรายคอแข็งเกร็ง กลัวแสง และคลื่นไส้ อาเจียน บางรายมีอาการรุนแรง กระเจตนาอักเสบถึงขั้นสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร อาจพบอาการสมองและเยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรือภาวะเลือดออก ซึ่งทำให้อัตราป่วยตายสูงถึง 50%

สถานการณ์โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วนประจำสัปดาห์

สถานการณ์โรค/ภัย ที่สำคัญ

สัปดาห์ที่ 51 ระหว่างวันที่ 17 - 23 ธันวาคม 2549

(Situation of Priority by Disease Under Surveillance, 51st Week, Dec 17 - 23, 2006)

รายงานโดย สุวรรณ เทพสุนทร
กลุ่มงานระบาดวิทยาโรคติดต่อ
สำนักโรคระบาดวิทยา

Suwanna Thepsoontorn
Communicable Disease Epidemiological Section
Bureau of Epidemiology

✉ tsuwanna@health.moph.go.th

ในสัปดาห์ที่ 51 จำนวนผู้ป่วยโรคที่เฝ้าระวังเร่งด่วนสูงกว่าสัปดาห์เดียวกันในปีที่ผ่านมาคือ AFP และโรคที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง (พ.ศ. 2544 - 2548) คือ โรคมือ เท้า ปาก และ Severe AEFI พบผู้ป่วยเสียชีวิตจากปอดอักเสบ 3 ราย จากจังหวัดตาก 1 ราย และพระนครศรีอยุธยา 2 ราย

สำหรับผู้ป่วยสะสม พบโรคไทรอยด์ ปอดอักเสบที่พักรักษาในโรงพยาบาล Severe AEFI โรคพิษสุนัขบ้า สูงกว่าปีที่ผ่านมาและมัธยฐานย้อนหลัง (พ.ศ. 2544 - 2548) พบโรคเลปโตสไปโรซิส สูงกว่าสัปดาห์เดียวกันในปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังน้อยกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง (พ.ศ. 2544 - 2548) อาจเนื่องจากในปีนี้มีหลายจังหวัดที่ประสบปัญหาน้ำท่วมและมีน้ำท่วมขังในพื้นที่นาน ทำให้พบผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิสสูงกว่าในปีที่ผ่านมา

ในปีนี้ โรคมือ เท้า ปากมีการระบาดหลายพื้นที่และมีรายงานผู้ป่วยเริ่มสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน ทำให้ผู้ป่วยสะสมสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง (พ.ศ. 2544 - 2548) มีรายงานผู้เสียชีวิต 6 ราย ในพื้นที่ควรเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง