



วารสารรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์

Division of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand
Tel: (66) 2590-3805 Email: wesr@ddc.mail.go.th <https://he05.tci-thaijo.org/index.php/WESR/index>

รายงานข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ที่ 15-16 พ.ศ. 2568
Summary Reports of Epidemiological Surveillance in Week 15-16, 2025

กลุ่มพัฒนาระบบข่าวกรองและเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Intelligence and Non-Communicable Diseases Surveillance Development Unit, Division of Epidemiology,
Department of Disease Control, Ministry of Public Health
✉ ncddoe@ddc.mail.go.th

กรมควบคุมโรค ได้มีการดำเนินการเฝ้าระวังโรคโดยมีการรวบรวมรายงานโรคจากเครือข่ายสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ผ่านระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS) กรมควบคุมโรค (<https://ddssoe.ddc.moph.go.th/ddss/>) รายละเอียดดังนี้

1) ความครอบคลุมและความทันเวลาของการรายงานข้อมูล สัปดาห์ที่ 15-16 (6-19 เมษายน 2568)



การรายงานข้อมูลในระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลในระดับประเทศ พบความครอบคลุมในการรายงาน 88.96% (สถานพยาบาลที่รายงานข้อมูล 1,257 แห่ง จากสถานพยาบาลทั้งหมด 1,413 แห่ง) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 70% ความทันเวลาในการรายงาน 93.21% (รายงานมีความทันเวลา 74,200 รายงานจาก 79,608 รายงาน) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 80%

การรายงานข้อมูลในระดับเขตสุขภาพ พบว่าส่วนใหญ่ (12 จาก 13 เขต) มีผลการดำเนินงานด้านความครอบคลุมและความทันเวลาสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ร้อยละความครอบคลุมและความทันเวลาของการรายงานข้อมูลในระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS) จำแนกตามเขตสุขภาพ สัปดาห์ที่ 15-16 (6-19 เมษายน 2568)

เขตสุขภาพ	รายงานแล้ว (แห่ง)	สถานพยาบาลทั้งหมด (แห่ง)	ความครอบคลุม	รายงานทันเวลา (7 วัน) (n)	รายงานทั้งหมด (n)	ความทันเวลา
เขตสุขภาพที่ 1	124	139	89.21%	7,851	8,353	93.99%
เขตสุขภาพที่ 2	60	64	93.75%	4,749	4,984	95.28%
เขตสุขภาพที่ 3	65	72	90.28%	2,088	2,345	89.04%
เขตสุขภาพที่ 4	114	116	98.28%	7,091	7,291	97.26%
เขตสุขภาพที่ 5	100	111	90.09%	6,449	7,424	86.87%
เขตสุขภาพที่ 6	131	140	93.57%	11,110	11,568	96.04%
เขตสุขภาพที่ 7	85	89	95.51%	3,744	3,965	94.43%
เขตสุขภาพที่ 8	103	104	99.04%	3,101	3,315	93.54%
เขตสุขภาพที่ 9	102	106	96.23%	6,453	7,046	91.58%
เขตสุขภาพที่ 10	76	90	84.44%	6,932	7,188	96.44%
เขตสุขภาพที่ 11	104	119	87.39%	7,257	7,783	93.24%
เขตสุขภาพที่ 12	97	100	97.00%	4,886	4,991	97.90%
เขตสุขภาพที่ 13	96	163	58.90%	2,489	3,355	74.19%

*ความครอบคลุม (%) หมายถึง สัดส่วนของสถานพยาบาลที่มีการรายงานโรคในระบบ DDS เมื่อเทียบกับจำนวนสถานพยาบาลทั้งหมดที่ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อรายงานข้อมูลโรคในระบบดังกล่าว โดยคำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ กำหนดเป้าหมายความครอบคลุมของการรายงานข้อมูลสำหรับแต่ละเขตสุขภาพ ไม่ต่ำกว่า 70% (ประเภทสถานพยาบาลที่ใช้ในการคำนวณความครอบคลุม ประกอบด้วย โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชน) *ความทันเวลา (%) หมายถึง สัดส่วนของจำนวนรายงานที่ถูกรายงานเข้ามาในระบบ DDS ภายใน 7 วันหลังวินิจฉัย เมื่อเทียบกับจำนวนรายงานทั้งหมดที่ถูกส่งเข้ามาในระบบดังกล่าว โดยคำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ กำหนดเป้าหมายความทันเวลาของการรายงานข้อมูลสำหรับแต่ละเขตสุขภาพ ไม่ต่ำกว่า 80%



รูปที่ 1 ร้อยละความครอบคลุมและความทันเวลาของการรายงานข้อมูลในระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS) รายจังหวัด สัปดาห์ที่ 15-16 (6-19 เมษายน 2568)

2) ลำดับโรคที่ต้องเฝ้าระวัง สัปดาห์ที่ 15-16 (6-19 เมษายน 2568)

โรคที่มีรายงานผู้ป่วยสูงสุด ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง (29,470 ราย) รองลงมา คือ โรคไข้หวัดใหญ่ (18,656 ราย) โรคปอดอักเสบ (13,156 ราย) โรคอาหารเป็นพิษ (5,079 ราย) และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (4,655 ราย)

โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยใน (IPD) สูง ได้แก่ โรคปอดอักเสบ (3,915 ราย) โรคไข้หวัดใหญ่ (2,785 ราย) โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (2,642 ราย) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (553 ราย) และโรคไข้เด็งกีทั้งหมด (437 ราย)

โรคที่มีอัตราป่วยตายสูง ได้แก่ โรคไข้หัด (7.27%) โรคเมลิออยโดสิส (3.77%) โรคเลปโตสไปโรสิส (3.70%) โรคไข้สมองอักเสบ (2.70%) และโรคสครับไทฟัส (0.60%)

ตารางที่ 2 จำนวนผู้ป่วย จำนวนผู้ป่วยใน จำนวนผู้เสียชีวิต และอัตราป่วยตาย ของโรคที่รายงานในระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS) สัปดาห์ที่ 15-16 (6-19 เมษายน 2568) และสัปดาห์ที่ 1-16 (1 มกราคม-19 เมษายน 2568)

กลุ่มโรค	โรค	สัปดาห์ที่ 15-16				สัปดาห์ที่ 1-16	
		ผู้ป่วย (ราย)	ผู้ป่วยใน (IPD) (ราย)	ผู้เสียชีวิต (ราย)	อัตรา ป่วยตาย (%)	ผู้ป่วย (ราย)	ผู้เสียชีวิต (ราย)
กลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัส	โรคมือเท้าปาก	929	100	0	0.00	12,229	0
	โรคเมลิออยโดสิส	53	22	2	3.77	826	22
	ไข้เอนเทอโรไวรัส	4	1	0	0.00	103	0
	โรคเรื้อน	3	0	0	0.00	19	0
กลุ่มโรคติดต่อที่นำโดยแมลง	ไข้เด็งกีทั้งหมด	954	437	0	0.00	8,647	9
	โรคสครับไทฟัส	167	43	1	0.59	1,985	3
	ไข้มาลาเรีย	154	50	0	0.00	665	0
	ไข้ปวดข้อยุงลาย	8	2	0	0.00	77	0
	โรคติดเชื้อไวรัสชิคา	4	2	0	0.00	32	0
กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน	โรคสุกใสหรือโรคอีสุกอีใส	1,882	50	0	0.00	19,489	0
	ไข้หัดที่ไม่มีโรคแทรกซ้อน	38	11	0	0.00	460	0
	ไข้หัดที่มีโรคแทรกซ้อน	6	3	0	0.00	97	0
	โรคไอกรน	7	4	0	0.00	98	1
	ไข้หัดเยอรมัน, ไข้หัดเยอรมันที่มีโรคแทรกซ้อน	1	0	0	0.00	20	0
	ไข้สมองอักเสบเฉียบพลัน	0	0	0	0.00	2	0
กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ	ไข้หวัดใหญ่	18,656	2,785	1	0.01	297,888	31
	โรคปอดอักเสบหรือโรคปอดบวม	13,156	3,915	15	0.11	159,802	237
	โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	4,655	553	1	0.02	17,990	9
	ไข้ดำแดง	181	36	0	0.00	2,001	0
กลุ่มโรคติดต่อระบบประสาทส่วนกลาง	เยื่อหุ้มสมองอักเสบที่มีได้ระบุรายละเอียด	43	18	0	0.00	578	0
	ไข้สมองอักเสบ	37	12	1	2.70	432	1
กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	โรคซิฟิลิส, โรคซิฟิลิสแต่กำเนิด	754	46	0	0.00	9,434	2
	โรคหนองใน	586	3	0	0.00	5,176	0
	โรคไวรัสตับอักเสบบีชนิด บี	491	18	0	0.00	5,768	1
	โรคหูดอวัยวะเพศและทวารหนัก	261	4	0	0.00	3,231	0
	โรคเริมของอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก	175	3	0	0.00	1,789	0
	โรคหนองในเทียม	79	0	0	0.00	1,125	0

กลุ่มโรค	โรค	สัปดาห์ที่ 15-16				สัปดาห์ที่ 1-16	
		ผู้ป่วย (ราย)	ผู้ป่วยใน (IPD) (ราย)	ผู้เสียชีวิต (ราย)	อัตรา ป่วยตาย (%)	ผู้ป่วย (ราย)	ผู้เสียชีวิต (ราย)
	โรคไวรัสตับอักเสบบีชนิด ซี	65	4	0	0.00	885	2
	โรคแผลริมอ่อน	88	1	0	0.00	728	0
	กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง	4	0	0	0.00	101	0
	โรคไวรัสตับอักเสบบีชนิด ดี	2	0	0	0.00	33	0
กลุ่มโรคระบบทางเดิน อาหารและน้ำ	อาหารเป็นพิษ	5,079	330	0	0.00	53,529	0
	โรคอุจจาระร่วง	29,470	2,642	0	0.00	225,284	4
	โรคบิดมีตัวหรือโรคบิดจากเชื้ออะมีบา	102	19	0	0.00	690	0
	ใช้รากสาดน้อย, ใช้ไทฟอยด์	32	10	0	0.00	497	0
	พยาธิใบไม้ในตับ	79	0	0	0.00	1,327	0
	โรคไวรัสตับอักเสบบีชนิด เอ	21	4	0	0.00	262	0
	ใช้รากสาดเทียม, ใช้พาราไทฟอยด์	4	0	0	0.00	58	0
	โรคบิดจากเชื้อซิเกลลา	11	4	0	0.00	110	0
	โรคอาหารเป็นพิษจากเห็ด	21	6	0	0.00	79	0
	โรคไวรัสตับอักเสบบีชนิด อี	2	0	0	0.00	29	0
โรคติดต่อจากสัตว์ สู่คน	โรคเลปโตสไปโรซิส	81	38	3	3.70	909	13
	โรคติดเชื้อสเตรปโตคอคคัสซูอิส	55	51	4	7.27	256	11

3) สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง


โรคใช้สมองอักเสบ

- ในสัปดาห์ที่ 15-16 (6-19 เมษายน 2568) โรคใช้สมองอักเสบเป็นหนึ่งในโรคที่มีอัตราป่วยตายสูงสุด มีรายงานผู้ป่วย 37 ราย (สูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ในช่วงเวลาเดียวกัน) อัตราป่วย 0.05 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 1 ราย อัตราตาย 0.002 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตายน้อยละ 2.70
- กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ 0-4 ปี (อัตราป่วย 0.17 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป (0.07) และ 30-39 ปี (0.06) ตามลำดับ ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่รักษาในแผนกผู้ป่วยนอก ร้อยละ 67.56
- อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนมากที่สุดในเขตสุขภาพที่ 11 รองลงมา คือ เขตสุขภาพที่ 13 เขตสุขภาพที่ 10 เขตสุขภาพที่ 6 และเขตสุขภาพที่ 5 ตามลำดับ โดย 10 จังหวัดที่มีอัตราป่วยมากที่สุด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน (0.42) ยโสธร (0.38) ยะลา (0.37) ลำปาง (0.28) ภูเก็ต (0.25) สมุทรปราการ (0.23) กระบี่ (0.21) เพชรบุรี (0.21) ศรีสะเกษ (0.21) และชุมพร (0.20)


แหล่งข้อมูล : ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS)

ตารางที่ 3 จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้เสียชีวิต อัตราตายต่อประชากรแสนคน และอัตราป่วยตายของโรคไข้หัดตัว จำแนกตามเขตสุขภาพ สัปดาห์ที่ 15-16 (6-19 เมษายน 2568)


เขตสุขภาพ	จำนวนผู้ป่วย	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน	จำนวนผู้เสียชีวิต	อัตราตายต่อประชากรแสนคน	อัตราป่วยตาย (%)
เขตสุขภาพ 1	4	0.073	0	0	0.000
เขตสุขภาพ 2	0	0	0	0	
เขตสุขภาพ 3	0	0	0	0	
เขตสุขภาพ 4	1	0.019	0	0	0.000
เขตสุขภาพ 5	4	0.078	0	0	0.000
เขตสุขภาพ 6	5	0.081	1	0.016	20.000
เขตสุขภาพ 7	1	0.02	0	0	0.000
เขตสุขภาพ 8	0	0	0	0	
เขตสุขภาพ 9	1	0.015	0	0	0.000
เขตสุขภาพ 10	5	0.11	0	0	0.000
เขตสุขภาพ 11	6	0.136	0	0	0.000
เขตสุขภาพ 12	2	0.04	0	0	0.000
เขตสุขภาพ 13	6	0.112	0	0	0.000



รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้สมองอักเสบ (ต่อประชากรแสนคน) รายจังหวัด สัปดาห์ที่ 15-16 (6-19 เมษายน 2568)



รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้สมองอักเสบ (ต่อประชากรแสนคน) จำแนกตามกลุ่มอายุ สัปดาห์ที่ 15-16 (6-19 เมษายน 2568)



รูปที่ 4 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้สมองอักเสบ รายสัปดาห์ พ.ศ. 2568 เปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2567 และค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี