

- สุราษฎร์ธานี ๑๑ ราย ที่อำเภอเมือง ๓ ราย อำเภอบ้านนาสาร ๓ ราย อำเภอพุนพิน ๓ ราย อำเภอเคียนซา และอำเภอคีรีรัฐนิคม อำเภอละ ๑ ราย
- ยะลา ๒ ราย ที่อำเภอเบตง และกิ่งอำเภอฮารโต แห่งละ ๑ ราย
- นครศรีธรรมราช ๑ ราย ที่อำเภอเมือง
- พัทลุง ๑ ราย ที่กิ่งอำเภอตะโหมด
- ปัตตานี ๑ ราย ที่อำเภอหนองจิก

รวมผู้ป่วยตั้งแต่ต้นปีทั่วประเทศป่วย ๙๓๒ ราย ตาย ๒๐ ราย

ผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคอุจจาระร่วง - จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๒๖ มีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยอาการอุจจาระร่วงหนึ่งราย ในหมู่ที่ ๔ ต.ยางคลาน อ.โพทะเล ผู้ป่วย อายุ ๕๙ ปี เริ่มป่วยเมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๒๖ ด้วยอาการปวดท้อง คลื่นไส้ และอุจจาระร่วง ญาติผู้ป่วยพาไปปรึกษากับหมอชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียง ได้รับน้ำเกลือทางเส้นเลือด ๕๐๐ ซี.ซี. ร่วมกับยากิน ๓ ชนิด คือ Sulfaguanidine, Kemicitin และ Chloracition ผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้นและเสียชีวิตในเวลาต่อมา การสอบสวนโรคเริ่มต้นขึ้นสองวันหลังจากผู้ป่วยเสียชีวิตได้เก็บตัวอย่างอุจจาระผู้สัมผัสในครอบครัวรวม ๕ ราย พร้อมทั้งเก็บน้ำดื่ม น้ำใช้ส่งตรวจ ผลการตรวจอุจจาระผู้สัมผัสทั้ง ๕ ราย ไม่พบเชื้ออหิวาตกโรค ส่วนน้ำยังไม่มีการรายงานผลการตรวจ

ผู้รายงาน เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

โครงการศึกษา prevalence ของภาวะนอนพยาธิในหมู่บ้านสุขาภิบาลตัวอย่างและหมู่บ้านทั่วไป

ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๒๕ กองสุขาภิบาล กรมอนามัย, กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคติดต่อ และกองระบาดวิทยา ได้ร่วมกันดำเนินการศึกษา prevalence ของภาวะนอนพยาธิระหว่างหมู่บ้านสุขาภิบาลตัวอย่าง และหมู่บ้านทั่วไปในจังหวัดขอนแก่น สำหรับหมู่บ้านสุขาภิบาลตัวอย่าง คือ หมู่ที่ ๑๖ บ.เปิด ต.เมืองเก่า อ.เมือง ซึ่งได้เริ่มงานปรับปรุงด้านสุขาภิบาลภายใต้โครงการพิเศษของศูนย์สุขาภิบาลเขต ในหมู่บ้านมาเป็นเวลา ๕ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๒๐ สำหรับหมู่บ้านทั่วไปมีการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอยู่แล้ว แต่อยู่ในลักษณะของงานประจำ ไม่ได้อยู่ภายใต้โครงการพิเศษ คือ หมู่ที่ ๖ บ.แดงน้อย ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง มีจำนวนประชากรและลักษณะหมู่บ้านคล้ายคลึงกับ บ.เปิด

ทั้ง บ.เปิด และ บ.แดงน้อย พบ prevalence ของพยาธิใบไม้และพยาธิปากขอสูง (ตารางที่ ๑ และ ๒ )