

สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมและอุบัติการณ์ของกามโรคในหญิงโสเภณี ที่โรงพยาบาลบางรัก, ๒๕๒๑-๒๕๒๕

กามโรคเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญปัญหาหนึ่งของประเทศไทย ที่ยังไม่สามารถดำเนินการควบคุมให้ได้ผลอย่างจริงจัง จากการรวบรวมสถิติโดยกองกามโรคพบว่าหญิงโสเภณีเป็นแหล่งแพร่เชื้อสำคัญให้กับผู้ป่วยส่วนใหญ่ ทั้งโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม

การศึกษาหญิงโสเภณีที่มารับการรักษาที่ฝ่ายระบาดวิทยา โรงพยาบาลบางรัก กองควบคุมกามโรค ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (๒๕๒๑-๒๕๒๕) พบว่าเกือบจะทั้งหมดของหญิงเหล่านี้เป็นหญิงที่มาจากภาคเหนือของประเทศไทย จากครอบครัวชาวนา และได้รับการศึกษาไม่สูงกว่าชั้นประถมศึกษา อายุมักจะอยู่ระหว่าง ๑๕ - ๒๔ ปี และประมาณครึ่งหนึ่งมีอายุ ๒๐ - ๒๔ ปี, ๓๐ % ยังคงเป็นโสด, ๗๐ % ให้ประวัติว่าแต่งงานแล้ว และสูงถึง ๗๗ % ของกลุ่มนี้หย่ากับสามีแล้ว โดยทั่ว ๆ ไปแล้วหญิงเหล่านี้นิยมคุมกำเนิดด้วยยาเม็ดคุมกำเนิด, ประมาณ ๓๐ % เคยทำแท้งมาแล้วหนึ่งครั้ง เหตุผลสำคัญที่หญิงเหล่านี้เลือกประกอบอาชีพโสเภณี คือ ความยากจน ประกอบกับตัวเองมีการศึกษาต่ำ จึงไม่สามารถไปทำงานอื่นที่มีรายได้ดีกว่านี้ได้

gonorrhea เป็นโรคที่พบบ่อยในหญิงโสเภณี จากการศึกษาหาความชุกชุมของกามโรคตามแหล่งบันเทิงในกรุงเทพมหานคร พบว่าหญิงโสเภณีตามแหล่งบันเทิงในกรุงเทพมหานคร เป็นกามโรคมกกว่าหญิงโสเภณีที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลบางรัก ถึง ๒ เท่า โดยกลุ่มที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลบางรัก พบว่าเป็นกามโรค ๒๓ % ขณะเดียวกันการตรวจหญิงโสเภณีตามแหล่งบันเทิงพบว่าเป็นกามโรคสูงถึง ๕๒ %

(บทคัดย่อ)

ผู้รายงาน สถานกามโรคบางรัก, กองกามโรค กรมควบคุมโรคติดต่อ,
โครงการศึกษาฝึกอบรมในสาขาระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข