

รายงาน การเฝ้าระวังโรค ประจำสัปดาห์

VOLUME 14 NUMBER 35
SEPTEMBER 9, 1983

สถานการณ์อหิวาตกโรค	437
สอบสวนทริคิโนสิส จ. เชียงราย	437
สอบสวนไอกรน จ. สุรินทร์	438
อาหารเป็นพิษจาก Bottulinum จ. ลำปาง	447
รายงานโรคติดต่ออันตราย	448

EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE REPORT

สถานการณ์อหิวาตกโรค สัปดาห์ระหว่างวันที่ ๒๔ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๒๖
ได้รับรายงานผู้ป่วย ๑๓ ราย ไม่มีตาย จาก ๘ จังหวัด เป็นผู้ป่วยที่มีวันเริ่มป่วยระหว่าง
วันที่ ๒๔ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๘ ราย วันที่ ๒๑ - ๒๗ สิงหาคม ๓ ราย และวันที่ ๑๔
๒๐ สิงหาคม ๒ ราย จังหวัดที่รายงานผู้ป่วยรายใหม่เข้ามาในสัปดาห์นี้คือ.-

- กรุงเทพมหานคร ๑ ราย ที่เขตพระโขนง
- สมุทรสาคร ๑ ราย ที่อำเภอมือง
- สมุทรสงคราม ๑ ราย ที่อำเภอบางคนที
- จันทบุรี ๑ ราย ที่อำเภอลแหลมสิงห์
- ตรวค ๖ ราย ที่อำเภอมือง ๕ ราย และอำเภอลแหลมงอบ ๑ ราย
- นครสวรรค์ ๑ ราย ที่อำเภอมือง
- นครศรีธรรมราช ๑ ราย ที่อำเภอมือง
- ตรัง ๑ ราย ที่อำเภอกันตัง

รวมผู้ป่วยตั้งแต่ต้นปีทั่วประเทศ ป่วย ๑๓๔๕ ราย ตาย ๓๕ ราย

รายงานการสอบสวนโรคทริคิโนสิส จังหวัดเชียงราย

ในเดือนมีนาคม ๒๕๒๖ มีรายงานผู้ป่วยด้วยโรคทริคิโนสิส จากจังหวัดเชียงราย
ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลแมคคอมิต จังหวัดเชียงใหม่ พนักงานระดับปริญญาประจำจังหวัด
ลำปางจึงไปทำการสอบสวนได้ความว่า การระบาดของโรคทริคิโนสิส เกิดในบ้านหมู่ที่ ๔
ตำบลเจดีย์ใหม่ อำเภอลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ภายหลังจากที่มีการเสียดอาหารใน
งานศพภายในหมู่บ้าน และได้มีการฆ่าหมู จำนวน ๓ ตัว ซึ่งซื้อต่อมาจากชาวเขาเผ่ามูเซอร์
ท่าลาบ หลัว เสียดผู้มาร่วมงาน ในวันที่ ๒๐ และ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖ มีผู้ร่วมรับประทาน
ประมาณ ๓๐๐ คน ผู้ป่วยรายแรกเริ่มป่วยเมื่อ ๒๓ กุมภาพันธ์ หลังจากนั้นก็มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น เท่า

ที่พบ ๓๑ ราย เป็นชาย ๒๗ ราย หญิง ๒ ราย ส่วนใหญ่ (๘๗ %) อายุระหว่าง ๑๕-๔๔ ปี ระยะพักตัวระหว่าง ๓-๒๒ วัน ผู้เริ่มป่วยในสัปดาห์แรกหลังรับประทานมี ๑๓ % และผู้เริ่มป่วยไปสัปดาห์ที่ ๒, ๓ และ ๔ หลังรับประทานอาหารในงานเลี้ยงมี ๓๓, ๔๓ และ ๑๐ % ตามลำดับ ผู้ป่วยมีอาการท้องร่วง อาเจียน ปวดท้อง ใช้ ปวดตามกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ หน้าบวม บวมตามแขนขา ผู้ป่วยที่มีระยะพักตัวภายใน ๑ สัปดาห์ มักจะเริ่มป่วยด้วยอาการท้องร่วง ปวดท้อง อาเจียน ส่วนผู้ที่มีระยะพักตัวนานกว่า ๑ สัปดาห์ มักจะเริ่มป่วยด้วยอาการใช้ ปวดตามกล้ามเนื้อ

ผู้ป่วยเหล่านี้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแมคคอมมิค โรงพยาบาลแมร์ริม โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า และโรงพยาบาลสวนดอก ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต

ผู้รายงาน พนักงานระดับตรีวิทยาประจำจังหวัดเชียงราย

รายงานสอบสวนโรคไอกรน จังหวัดสุรินทร์

หลังจากได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยไอกรนจำนวน ๔ ราย ในบ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลตาเมียง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ พนักงานระดับตรีวิทยาประจำจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จึงได้ไปทำการสอบสวนในพื้นที่ดังกล่าว ได้พบผู้ป่วยทั้ง ๔ ราย ที่ได้รับแจ้งและพบผู้ป่วยใหม่อีก ๖ ราย รวมเป็น ๑๐ ราย เป็นชาย ๓ ราย หญิง ๗ ราย ผู้ป่วยมีอายุระหว่าง ๓ - ๑๑ ปี ส่วนใหญ่ (๖๗ %) อายุ ๕ - ๙ ปี ผู้ป่วยรายแรกเริ่มป่วยเมื่อ ๒ พ.ค. ๒๕๒๖ แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่เริ่มป่วยระหว่างเดือน มิ.ย.- ก.ค. อาการป่วยเริ่มด้วยไอแห้ง ๆ ประมาณ ๑ สัปดาห์ต่อมามีอาการไอถี่ขึ้นสัปดาห์ที่สามจะไอถี่เป็นชุด และไอรุนแรงจนหายใจไม่ทัน บางรายมีเลือดออกได้เยื่อในตา บริเวณตาขาว และหนังตาขาว

คณะผู้สอบสวนได้ทำการประชุมชี้แจงให้ลูกศึกษาเกี่ยวกับโรคนี้ แก่ราษฎรในหมู่บ้าน และนักเรียนในโรงเรียน และได้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานีอนามัยให้ดำเนินการให้วัคซีน ดีพีที ในเด็กอายุต่ำกว่า ๖ ปี รวมทั้งให้คำแนะนำในการเผ่าระวังโรคแก่เจ้าหน้าที่ประจำสถานีอนามัยด้วย

รายงานโดย พนักงานระดับตรีวิทยาประจำจังหวัดสุรินทร์