

ที่พบ ๓๑ ราย เป็นชาย ๒๗ ราย หญิง ๒ ราย ส่วนใหญ่ (๘๗ %) อายุระหว่าง ๑๕-๔๔ ปี ระยะพักตัวระหว่าง ๓-๒๒ วัน ผู้เริ่มป่วยในสัปดาห์แรกหลังรับประทานมี ๑๓ % และผู้เริ่มป่วยไปสัปดาห์ที่ ๒, ๓ และ ๔ หลังรับประทานอาหารในงานเลี้ยงมี ๓๓, ๔๓ และ ๑๐ % ตามลำดับ ผู้ป่วยมีอาการท้องร่วง อาเจียน ปวดท้อง ไข้ ปวดตามกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ หน้าบวม บวมตามแขนขา ผู้ป่วยที่มีระยะพักตัวภายใน ๑ สัปดาห์ มักจะเริ่มป่วยด้วยอาการท้องร่วง ปวดท้อง อาเจียน ส่วนผู้ที่มีระยะพักตัวนานกว่า ๑ สัปดาห์ มักจะเริ่มป่วยด้วยอาการไข้ ปวดตามกล้ามเนื้อ

ผู้ป่วยเหล่านี้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแมคคอมมิค โรงพยาบาลแมร์ริม โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า และโรงพยาบาลสวนดอก ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต

ผู้รายงาน พนักงานระดับตรีวิทยาประจำจังหวัดเชียงราย

รายงานสอบสวนโรคไอกรน จังหวัดสุรินทร์

หลังจากได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยไอกรนจำนวน ๔ ราย ในบ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลตาเมียง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ พนักงานระดับตรีวิทยาประจำจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จึงได้ไปทำการสอบสวนในพื้นที่ดังกล่าว ได้พบผู้ป่วยทั้ง ๔ ราย ที่ได้รับแจ้งและพบผู้ป่วยใหม่อีก ๖ ราย รวมเป็น ๑๐ ราย เป็นชาย ๓ ราย หญิง ๗ ราย ผู้ป่วยมีอายุระหว่าง ๓ - ๑๑ ปี ส่วนใหญ่ (๖๗ %) อายุ ๕ - ๙ ปี ผู้ป่วยรายแรกเริ่มป่วยเมื่อ ๒ พ.ค. ๒๕๒๖ แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่เริ่มป่วยระหว่างเดือน มิ.ย.- ก.ค. อาการป่วยเริ่มด้วยไอแห้ง ๆ ประมาณ ๑ สัปดาห์ต่อมามีอาการไอถี่ขึ้นสัปดาห์ที่สามจะไอถี่เป็นชุด และไอรุนแรงจนหายใจไม่ทัน บางรายมีเลือดออกใต้เยื่อในตา บริเวณตาขาว และหนังตาขาว

คณะผู้สอบสวนได้ทำการประชุมชี้แจงให้ลูกศึกษาเกี่ยวกับโรคนี้ แก่ราษฎรในหมู่บ้าน และนักเรียนในโรงเรียน และได้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานีอนามัยให้ดำเนินการให้วัคซีน ดีพีที ในเด็กอายุต่ำกว่า ๖ ปี รวมทั้งให้คำแนะนำในการเผ่าระวังโรคแก่เจ้าหน้าที่ประจำสถานีอนามัยด้วย

รายงานโดย พนักงานระดับตรีวิทยาประจำจังหวัดสุรินทร์