

การเฝ้าระวังความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อยาปฏิชีวนะ สัปดาห์ที่ ๒๔ - ๓๒

กองระบาดวิทยา ร่วมกับกองบริการชันสูตรสาธารณสุขภูมิภาค และกอง
พยาธิวิทยาคลินิก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดำเนินการเฝ้าระวังเกี่ยวกับความไวและ
การดื้อต่อยาปฏิชีวนะที่ใช้กันทั่วไป ของเชื้อแบคทีเรีย ๔ ตัว โดยติดตามผลการตรวจจาก
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เขต และหน่วยชันสูตรสาธารณสุขต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวม
๑๔ จังหวัด (ราชบุรี, ชลบุรี, จันทบุรี, สระบุรี, นครสวรรค์, พิษณุโลก, ลำปาง,
เชียงใหม่, นครราชสีมา, ขอนแก่น, อุตรดิตถ์, อุบลราชธานี, สงขลา, และสุราษฎร์ธานี)
และรายงานผลเป็นสัปดาห์ ผลการตรวจของสัปดาห์ที่ ๒๔-๓๒ เป็นดังนี้

<u>Organism</u>	<u>Total tested</u>	<u>Susceptibility(%) to antimicrobials</u>
<u>V.cholerae</u>	98	Tetracycline (100)
<u>S.typhi</u>	13	Chloramphenicol(100) Ampicillin (92),SMX/TMP(100)
<u>Shigella spp.</u>	183	Ampicillin(36),SMX/TMP(87)
<u>H.influenzae</u>	9	Ampicillin (89)
<u>N.Gonorrhoeae</u>	12	Penicillin G(14),Kanamycin(91)
<u>S.aureus</u>	400	Erythromycin (87),Methicillin(72) Penicillin G(15),SMX/TMP(91)
<u>P.aeruginosa</u>	443	Amikacin(27),Carbenicillin(41) Gentamycin (62)
<u>Klebsiella spp.</u>	548	Gentamycin(83),Kanamycin(55)
<u>E.coli</u>	315	Gentamycin(86),Kanamycin(47) SMX/TMP(56)