

Oiythip Yasopa

Division of Epidemiology, Department of Disease Control

อัยทิพย์ ยาโสภา

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-3 มิถุนายน 2566 มีรายงานผู้ป่วย 52,723 ราย อัตราป่วย 79.68 ต่อประชากรแสนคน มีรายงาน ผู้เสียชีวิต 1 ราย ในจังหวัดสงขลา อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.002 สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A/H1N1 สัปดาห์นี้ รายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มลดลง แต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่พบในกลุ่มอายุ 0-4 ปี เท่ากับ 408.85 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 5-14 ปี (270.10) และกลุ่มอายุ 15-24 ปี (61.20) ตามลำดับ

ภาคใต้ มีอัตราป่วยสูงสุด 110.96 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็น ภาคเหนือ (97.69) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (71.90) และภาคกลาง (63.97) ตามลำดับ จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ เพชรบูรณ์ อัตราป่วย 233.90 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ พัทลุง (229.21) แพร่ (227.06) อุบลราชธานี (215.76) อุทัยธานี (182.18) เชียงใหม่ (165.28) นครราชสีมา (164.72) นครศรีธรรมราช (141.17) ขอนแก่น (137.99) และเชียงราย (137.43) ตามลำดับ

ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการ คล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาล เครือข่ายของกรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-3 มิถุนายน 2566 ได้รับตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 3,946 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 349 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.84 เป็น

ชนิด A/H3N2 168 ราย (ร้อยละ 48.14) ชนิด B 101 ราย (ร้อยละ 28.94) และชนิด A/H1N1(2009) 80 ราย (ร้อยละ 22.92) ใน สัปดาห์ที่ 22 (ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม-3 มิถุนายน) ได้รับ ตัวอย่างผู้ป่วยส่งตรวจทั้งสิ้น 190 ราย จากโรงพยาบาลเครือข่าย 9 แห่ง พบให้ผลบวกต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.74 แยกเป็นชนิด A/H1N1(2009) 7 ราย (ร้อยละ 77.78) และ ชนิด B 2 ราย (ร้อยละ 22.22) จากการติดตามอาการผู้ป่วยทั้ง 190 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต

จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์จากโปรแกรมตรวจสอบข่าว การระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-3 มิถุนายน 2566 ได้รับแจ้งเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 17 เหตุการณ์ จากจังหวัดร้อยเอ็ด แพร่ อุตรดิตถ์ จังหวัดละ 2 เหตุการณ์ รองลงมาเป็น สงขลา เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ สุพรรณบุรี กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปทุมธานี เพชรบุรี และนครราชสีมา จังหวัดละ 1 เหตุการณ์ ในสัปดาห์ที่ 22 (ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม-3 มิถุนายน) มีรายงานเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 1 เหตุการณ์ ดังนี้ 1) ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 33 ราย ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดอุตรดิตถ์ พบผู้ป่วยเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ด้วยอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก และเจ็บคอ ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ด้วยวิธี PCR Respiratory Pathogen33 จำนวน 10 ราย ผลการตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด B จำนวน 2 ราย (ร้อยละ 20)



รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไข้หวัดใหญ่ รายสัปดาห์ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565, 2566 เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง