

ISSN - 7447

รายงาน การเฝ้าระวังโรค ประจำสัปดาห์

WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL
SURVEILLANCE REPORT

VOLUME 16 NUMBER 28

JULY 19, 1985


โปลิโอในศูนย์อพยพชาวกัมพูชา- ปราจีนบุรี	33
สรุปการสอบสวนโรคอหิวาต์, เมษายน-มิถุนายน 2528	33
ทริคิโนลิส-เชียงใหม่	34
ผลการตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้า ในสัตว์-กุมภาพันธ์ 2528	34
สถานการณ์โรค	34

การสอบสวนโรค

โปลิโอในศูนย์อพยพชาวกัมพูชา-ปราจีนบุรี

Polio myelitis in a refugee camp-Prachin Buri

รูปที่ 1 ผู้ป่วยโปลิโอในศูนย์อพยพตามเดือน
เริ่มป่วย, กิ่งอำเภอลองทาด
จังหวัดปราจีนบุรี, กุมภาพันธ์ -
เมษายน 2528



ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2528 มีการระบาดของโรคโปลิโอเกิดขึ้น
ในศูนย์อพยพชาวกัมพูชาแห่งหนึ่ง ในตำบลคลองทาด กิ่งอำเภอลองทาด จังหวัดปราจีนบุรี พบ
ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยขั้นต้นว่าเป็นโปลิโอ รวม 16 ราย เป็นชาย 8 ราย หญิง 8 ราย

อายุตั้งแต่ 5 เดือน - 8 ปี ในจำนวนนี้เสียชีวิต 1 ราย เริ่มมีผู้ป่วยรายแรกในกลางเดือน
กุมภาพันธ์ รายต่อมาเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม ผู้ป่วยส่วนใหญ่ป่วยในเดือนมีนาคมและเมษายน
โดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนมีนาคมต่อต้นเดือนเมษายน (รูปที่ 1) อาการป่วยประกอบด้วย
กล้ามเนื้อแขนหรือขาอ่อนแรง 15 ราย กล้ามเนื้อคออ่อนแรง 1 ราย รายที่เสียชีวิตมีอัมพาต
ของกล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจร่วมด้วย ทั้ง 16 ราย ดังกล่าวมีเพียง 5 ราย ที่มีประวัติได้
รับวัคซีนโปลิโอมาก่อน โดยได้รับ 2 ครั้ง 2 ราย และได้รับเพียง 1 ครั้ง 3 ราย ผลการตรวจ
เลือดจากผู้ป่วยส่วนหนึ่งที่สถาบันวิจัยไวรัส กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่าเป็นการระบาดของ
Poliovirus type 3

ในศูนย์ดังกล่าวมีชาวกำพูชาอพยพประมาณ 70,000 คน เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี
12,000 คน สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในศูนย์ที่ได้รับวัคซีนโปลิโอมีประมาณ 7,160 คน
(60 %) แต่ทะเบียนหลักฐานการรับวัคซีนไม่แน่นอน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ได้
แจ้งให้โรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่อยู่บริเวณชายแดน เฝ้าระวังการเกิดโรค
โปลิโอในท้องที่ของตนเอง และส่วนในท้องที่ตำบลคลองหาด ให้เร่งรัดการให้ภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน
โปลิโอให้ครอบคลุมเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีให้ครบ 100 % เพื่อป้องกันการเกิดโรคโปลิโอที่อาจแพร่
กระจายไปจากศูนย์อพยพนี้

ผู้รายงาน เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

