

# รายงาน การเฝ้าระวังโรค ประจำสัปดาห์

## WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE REPORT

AUGUST 23, 1985

การใช้ยา mefloquine/ sulfadoxine/pyrimethamine	392
Hepatitis A - ระยอง	393
คางทูม - มุกดาหาร	395
รายงานกามโรค- มีย. 2528	400
ไข้เลือดออก - ระยอง	401
สถานการณ์โรค	402

### ยา

#### การใช้ยา mefloquine/sulfadoxine/pyrimethamine

ในปี พ.ศ. 2528 กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข ได้เริ่มนำยา  
รักษามาเลเรียชนิดใหม่คือ mefloquine/sulfadoxine/pyrimethamine มาใช้ใน  
การรักษาผู้ป่วยมาเลเรียจากเชื้อ Plasmodium falciparum ที่ดื้อต่อยาหลายชนิด  
ยาดังกล่าวผลิตโดยบริษัท F. Hoffmann-La Roche & Co. ใช้ชื่อทางการค้าว่า  
FANSIMEF®

เพื่อป้องกันการเกิด mefloquine-resistant ในเชื้อมาเลเรียชนิด  
พาลซิปารัม ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียเป็นอย่างมากต่อโครงการควบคุมโรคมาเลเรีย กรมควบคุม  
โรคติดต่อ จึงเห็นควรกำหนดนโยบายในการควบคุมการใช้ยานี้ ดังนี้.

1. จะใช้ยานี้เป็นยารักษาหายขาดเชื้อชนิด P. falciparum โดยจ่ายให้  
เฉพาะผู้ที่ตรวจโลหิตพบเชื้อชนิดนี้ทุกรายในทุกท้องที่ทั่วประเทศ ยกเว้นผู้ป่วยซึ่งไม่สามารถ  
ใช้ยานี้ชนิดนี้ได้ เช่น ผู้ป่วยหญิงมีครรภ์ เด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน และผู้ป่วยประเภทซัลฟา
2. จะไม่ใช้ยานี้เป็นยาป้องกันในประชาชนทั่วไป ยกเว้นพนักงานจับยุงและ  
นักกีฏวิทยา ซึ่งต้องเสี่ยงต่อการถูกยุงนำเชื้อกัด
3. กรมควบคุมโรคติดต่อ ได้มีข้อตกลงกับบริษัทโรชแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น  
ผู้แทนจำหน่ายยานี้แล้วว่า บริษัทจะจำหน่ายยานี้ให้แก่หน่วยงานภาครัฐบาลเท่านั้น และ  
จะไม่ยินยอมให้มียานี้จำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป ซึ่งอาจจะทำให้ประชาชนซื้อ  
รับประทานเองโดยไม่ถูกต้องและทำให้เชื้อมาเลเรียดื้อต่อยาเร็วขึ้น
4. โรงพยาบาลเอกชนบางแห่ง ซึ่งมีผู้ป่วยมาเลเรียเข้ารับการรักษาเป็น  
จำนวนมากอาจได้รับยกเว้นให้บริษัทจำหน่ายยานี้ได้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก  
กรมควบคุมโรคติดต่อก่อน

(เรียบเรียงจากหนังสือที่ สธ 0407/ว 1196)