

ผู้ป่วย Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) รายแรกในประเทศเกาหลี
Acquired Immunodeficiency Syndrome - Korea

ผู้ป่วย AIDS รายแรกในประเทศเกาหลี เป็นชายอเมริกัน อายุ 53 ปี เคยอาศัยอยู่ในประเทศเกาหลีในฐานะทหารอเมริกันระหว่าง 2496 - 2497 และในฐานะผู้สอนภาษาต่างประเทศระหว่างปี 2501 - 2505, 2510 - 2519 และจาก 2524 จนถึงปัจจุบัน ผู้ป่วยมีประวัติร่วมเพศทั้งกับเพศชายและหญิง มีประวัติเพศสัมพันธ์กับชายในแคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกาในช่วง 2524 - 2526

ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเซอูล ในปี 2527 ด้วยปัญหาปวดท้องและคลื่นไส้บ่อยครั้ง หลังจากนั้นเดินทางกลับไปยังสหรัฐอเมริกาและในเดือนเดียวกันเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในแคลิฟอร์เนียด้วยปัญหา severe respiratory failure ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Pneumocystis carinii pneumonia และ AIDS ผู้ป่วยอาการดีขึ้นและเดินทางกลับเกาหลีในเดือนตุลาคม 2527 เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเดิมในเดือนมิถุนายน 2528 ด้วยอาการทางคลินิกที่คล้ายคลึงกับผู้ป่วย AIDS ตัวไป การตรวจทางน้ำเหลืองพบแอนติบอดีต่อไวรัส HTLV III/LAV

(แปลจาก Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) - Korea. Virus Information Exchange Newsletter 1985; 2: 37.)

ไข้เลือดออก - เชียงราย

Dengue hemorrhagic fever-Chiang Rai

ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ 17 กันยายน 2528 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้รับรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกทั้งจังหวัดรวม 1760 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิต 10 ราย (อัตราตายต่อผู้ป่วย 0.6 %) ผู้ป่วยกระจายอยู่ในทุกอำเภอ อำเภอที่มีจำนวนผู้ป่วยตั้งแต่ 200 รายขึ้นไป คือ อำเภอเมือง อำเภอพาน และอำเภอเวียงป่าเป้า จำนวนผู้ป่วยในช่วง 4 เดือนแรกของปี มีเพียง 30 ราย ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนพฤษภาคม สูงสุดในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม (696 และ 679 รายตามลำดับ) และลดลงในเดือนสิงหาคม อัตราป่วยสูงสุดในกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี (3.5/1000) อัตราตายต่อผู้ป่วย (case-fatality rate) สูงสุดในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี (2.2 % สูงกว่าอัตราเฉลี่ย 0.6 % ถึงเกือบ 4 เท่า) จากตัวอย่างเลือดครบสองครั้ง 119 ตัวอย่าง ส่งตรวจที่สถาบันวิจัยไวรัส กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ผลบวกถึง 108 ราย (91 %) โดยแยกเป็น dengue virus 106 ราย และ chikungunya virus 2 ราย

ผู้รายงาน เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย