

รายงานย่อยอาหารเป็นพิษ - พะเยาFood poisoning-Phayao

เมื่อวันที่ 12 - 13 สิงหาคม 2528 ได้เกิดการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษขึ้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พบผู้ป่วยรวม 19 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต เป็นชาย 15 ราย หญิง 4 ราย อายุตั้งแต่ 3 - 68 ปี ทั้งหมดมีประวัติรับประทานเนื้อควายซึ่งถูกฆ่าแหวะเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2528 โดยได้นำเนื้อควายดังกล่าวมาประกอบเป็นอาหารชนิดต่าง ๆ ดังนี้คือ บั๊ง แกงอ่อมและยำ รับประทานในวันเดียวกัน อาการป่วยประกอบด้วย อูจจาระร่วงและปวดท้องทั้ง 19 ราย (100%) ไ้ 9 ราย (47%) อาเจียน 9 ราย (47%) และอูจจาระเป็นมูกปนเลือด 4 ราย (21%) ทั้ง 19 ราย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเชียงคำ 6 ราย สถานีอนามัยทุ่งกล้วย 2 ราย แพทย์ประจำตำบล 4 ราย ซ้ำยากินเอง 5 ราย และไม่รับการรักษาเลย 2 ราย ผู้ป่วยทุกรายหายดีเป็นปกติหลังจากนั้น

ผู้รายงาน เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

Methomyl poisoning - ลำปางMethomyl poisoning - Lampang

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2528 มีผู้ป่วยด้วยอาการอาหารเป็นพิษหนึ่งรายเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ผู้ป่วยอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีอาการนำลายฟุบปาก ชักและหมดสติหลังจากรับประทานมะม่วงจิ้มปลาร้าได้ 2-3 นาที ปลาร้าดังกล่าวผสมด้วยผงชูรสก่อนนำมาจิ้มกับมะม่วง การส่งตัวอย่างปลาร้าและผงชูรสดังกล่าวตรวจที่กองพิษวิทยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบสารฆ่าแมลงชนิด Methomyl ปนอยู่ในทั้งสองตัวอย่าง ผู้ป่วยหายดีเป็นปกติหลังจากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ผู้รายงาน กองพิษวิทยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, ศูนย์ระบาดวิทยาภาคเหนือ จังหวัดลำปาง