

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรค/ภัยสุขภาพในรอบสัปดาห์ที่ 20 ปี พ.ศ. 2568

Outbreak Verification Summary, Week 20, 2025

ทีมเฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติ (WATCH Team) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

✉ situationawarenessteam@gmail.com

กรมควบคุมโรค ได้รับรายงานเหตุการณ์ โรค และภัยสุขภาพที่สำคัญ ผ่านโปรแกรมการตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค จากเครือข่ายงานสาธารณสุขทั่วประเทศ ในสัปดาห์ที่ 20 ระหว่างวันที่ 12-18 พฤษภาคม 2568 ดังนี้

สถานการณ์ภายในประเทศ

1. โรคติดเชื้อสเตรปโตคอคคัสอุลเสเรียชีวิต จังหวัด

พิจิตรและนครสวรรค์

จังหวัดพิจิตร พบผู้เสียชีวิต 1 ราย ในพื้นที่ตำบลแขวงวังหลุม อำเภอดงเจริญ เป็นเพศชาย สัญชาติไทย อายุ 62 ปี โรคประจำตัว ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เข้ารับการรักษาครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดงเจริญ ด้วยอาการไข้ (39.3 องศาเซลเซียส) กระสับกระส่าย ดำเนินการเก็บตัวอย่างเลือด ส่งตรวจเพาะเชื้อ ผลพบเชื้อ *Streptococcus suis* ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ รับประทานลาบหมูดิบ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคเพิ่มเติมโดยหน่วยงานในพื้นที่

จังหวัดนครสวรรค์ พบผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นเพศหญิง อายุ 78 ปี อยู่ในตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โรคประจำตัว ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง และโรคเส้นประสาทเสื่อม เริ่มป่วยวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และเข้ารับการรักษาในวันเดียวกันที่โรงพยาบาลเอกชน ด้วยอาการไข้ อ่อนเพลีย ไม่ปัสสาวะไม่อุจจาระ 2-3 วัน วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 เก็บตัวอย่างเลือด ส่งตรวจเพาะเชื้อที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ผลพบเชื้อ *Streptococcus suis* จากการซักประวัติจากญาติเบื้องต้น เมนูอาหารล่าสุด คือ ผัดมะเขือใส่หมูสับ และขนมจีบหมู โดยผู้ป่วยเป็นผู้ประกอบอาหารให้สมาชิกรับประทาน แต่ไม่ได้แยกเชิงเวลาหั่นวัตถุดิบ สุก-ดิบ ผัก หั่นเชิงเดียวกัน ไม่แยกมีด โดยจะซื้อวัตถุดิบจากตลาดใกล้เคียง

3 แห่ง อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคเพิ่มเติมโดยหน่วยงานในพื้นที่

2. การประเมินความเสี่ยงของโรคแอนแทรกซ์

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 มีรายงานการพบผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อแอนแทรกซ์ที่จังหวัดมุกดาหาร และในปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อยืนยันทั้งสิ้น 4 ราย และได้มีการเฝ้าระวังผู้สัมผัสทั้งหมด 636 ราย ซึ่งขณะนี้สิ้นสุดการเฝ้าระวังผู้สัมผัสเหล่านี้แล้วทั้งหมด ซึ่งที่ผ่านมา ประเทศไทยไม่พบรายงานการติดเชื้อแอนแทรกซ์มานานกว่า 20 ปี โดยรายงานการเกิดโรคครั้งล่าสุดอยู่ที่จังหวัดพิจิตร ในปี พ.ศ. 2543 ซึ่งมีรายงานคนและแพะป่วย และในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยตรวจพบเชื้อในซากแพะที่นำเข้ามาจากประเทศเมียนมา แต่ไม่พบการระบาดในประเทศทั้งในคนและสัตว์ ซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์การระบาดของโรคแอนแทรกซ์ที่จังหวัดมุกดาหาร พบว่า ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2568 เข้าสู่การเฝ้าระวังโรคเป็นวันที่ 20 ซึ่งเกินจากระยะฟักตัวเฉลี่ยของโรค และยังไม่มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม บ่งบอกได้ว่าสถานการณ์โดยรวมมีแนวโน้มที่ดีขึ้น และอาจเข้าสู่สภาวะปกติได้ เนื่องจากไม่พบรายงานสัตว์ป่วยตายผิดปกติ รวมถึงไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการติดเชื้อทางเดินหายใจจะมีระยะฟักตัวของโรคอยู่ที่ประมาณ 1-60 วัน จึงต้องอาจเฝ้าระวังทางอาการทางเดินหายใจในผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง รวมถึงเนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝน ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการแพร่ของเชื้อจึงอาจต้องเฝ้าระวังการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง รวมถึงเฝ้าระวังเชื้อในสิ่งแวดล้อมต่อไป

สถานการณ์ต่างประเทศ**รายงานการพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H9N2 และ H10N3 เพิ่มเติม ในประเทศจีน**

ศูนย์ป้องกันสุขภาพฮ่องกง รายงานว่าประเทศจีนพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H9N2 เพิ่มอีก 8 ราย ใน 4 พื้นที่ที่แตกต่างกัน รวมถึงพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H10N3 อีก 1 รายในมณฑลกว่างซี

ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H9N2 มีอาการเริ่มต้นระหว่างวันที่ 1-19 เมษายน 2568 ทั้ง 4 รายเป็นเด็กจากมณฑลหูหนาน (เด็กชายอายุ 5 ปี 2 ราย เด็กหญิงอายุ 7 ปี 1 ราย และเด็กหญิงอายุ 1 ปี 1 ราย) นอกจากนี้ ยังมีเด็กหญิงอายุ 1 ปี 2 ราย จากมณฑลกุ้ยโจว เด็กหญิงอายุ 1 ปี 1 ราย จากมณฑลยูนนาน และชายอายุ 67 ปีจากนครฉิ่ง

รายงานไม่ได้ระบุวิธีการที่ผู้ป่วยสัมผัสกับเชื้อไวรัส แต่จากกรณีที่ผ่านมา การติดเชื้อติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H9N2 มักเกี่ยวข้องกับการสัมผัสสัตว์ปีกหรือสภาพแวดล้อมที่มีสัตว์ปีก โดยกลุ่มเด็กเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด การติดเชื้อส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง แต่มีบางกรณีที่มีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิต

ผู้ป่วย 4 รายล่าสุดนี้ทำให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H9N2 ในประเทศจีนในปีเพิ่มขึ้นเป็น 18 ราย

รายละเอียดผู้ติดเชื้อ H10N3

ผู้ป่วยล่าสุดที่ติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H10N3 เป็นหญิงอายุ 68 ปี จากมณฑลกว่างซี เริ่มมีอาการป่วยเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2568 รายงานไม่ได้ระบุวิธีการที่สัมผัสกับเชื้อไวรัส

จนถึงขณะนี้ ประเทศจีนรายงานผู้ติดเชื้อ H10N3 ในมนุษย์รวม 5 รายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่มีอาการรุนแรง