

รายงานข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ที่ 19-20 พ.ศ. 2568

Summary Reports of Epidemiological Surveillance in Week 19-20, 2025

กลุ่มพัฒนาระบบข่าวกรองและเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Intelligence and Non-Communicable Diseases Surveillance Development Unit, Division of Epidemiology,

Department of Disease Control, Ministry of Public Health

✉ ncddoe@ddc.mail.go.th

กรมควบคุมโรค ได้มีการดำเนินการเฝ้าระวังโรคโดยมีการรวบรวมรายงานโรคจากเครือข่ายสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ผ่านระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS) กรมควบคุมโรค (<https://ddssoe.ddc.moph.go.th/ddss/>) รายละเอียดดังนี้

1) ความครอบคลุมและความทันเวลาของการรายงานข้อมูล สัปดาห์ที่ 19-20 (4-17 พฤษภาคม 2568)


การรายงานข้อมูลในระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลในระดับประเทศ พบความครอบคลุมในการรายงาน 91.93% (สถานพยาบาลที่รายงานข้อมูล 1,299 แห่ง จากสถานพยาบาลทั้งหมด 1,413 แห่ง) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 70% ความทันเวลาในการรายงาน 93.26% (รายงานมีความทันเวลา 148,233 รายงานจาก 158,946 รายงาน) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 80%

การรายงานข้อมูลในระดับเขตสุขภาพ พบว่าส่วนใหญ่ (12 จาก 13 เขต) มีผลการดำเนินงานด้านความครอบคลุมและความทันเวลาสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ร้อยละความครอบคลุมและความทันเวลาของการรายงานข้อมูลในระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS) จำแนกตามเขตสุขภาพ สัปดาห์ที่ 19-20 (4-17 พฤษภาคม 2568)

เขตสุขภาพ	รายงานแล้ว (แห่ง)	สถานพยาบาลทั้งหมด (แห่ง)	ความครอบคลุม	รายงานทันเวลา (7 วัน) (n)	รายงานทั้งหมด (n)	ความทันเวลา
เขตสุขภาพที่ 1	130	139	93.53%	8,942	9,520	93.93%
เขตสุขภาพที่ 2	59	64	92.19%	5,957	6,040	98.63%
เขตสุขภาพที่ 3	66	72	91.67%	3,032	3,176	95.47%
เขตสุขภาพที่ 4	111	116	95.69%	14,504	14,734	98.44%
เขตสุขภาพที่ 5	103	111	92.79%	12,236	13,709	89.26%
เขตสุขภาพที่ 6	133	140	95.00%	28,242	29,272	96.48%
เขตสุขภาพที่ 7	87	89	97.75%	4,926	5,179	95.11%
เขตสุขภาพที่ 8	104	104	100.00%	3,453	3,576	96.56%
เขตสุขภาพที่ 9	102	106	96.23%	7,924	8,163	97.07%
เขตสุขภาพที่ 10	84	90	93.33%	7,358	7,443	98.86%
เขตสุขภาพที่ 11	111	119	93.28%	12,600	13,110	96.11%
เขตสุขภาพที่ 12	95	100	95.00%	8,904	9,061	98.27%
เขตสุขภาพที่ 13	114	163	69.94%	30,155	35,963	83.85%

*ความครอบคลุม (%) หมายถึง สัดส่วนของสถานพยาบาลที่มีการรายงานโรคในระบบ DDS เมื่อเทียบกับจำนวนสถานพยาบาลทั้งหมดที่ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อรายงานข้อมูลโรคในระบบดังกล่าว โดยคำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ กำหนดเป้าหมายความครอบคลุมของการรายงานข้อมูลสำหรับแต่ละเขตสุขภาพ ไม่ต่ำกว่า 70% (ประเภทสถานพยาบาลที่ใช้ในการคำนวณความครอบคลุม ประกอบด้วย โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชน) *ความทันเวลา (%) หมายถึง สัดส่วนของจำนวนรายงานที่ถูกรายงานเข้ามาในระบบ DDS ภายใน 7 วันหลังวินิจฉัย เมื่อเทียบกับจำนวนรายงานทั้งหมดที่ถูกส่งเข้ามาในระบบดังกล่าว โดยคำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ กำหนดเป้าหมายความทันเวลาของการรายงานข้อมูลสำหรับแต่ละเขตสุขภาพ ไม่ต่ำกว่า 80%



รูปที่ 1 ร้อยละความครอบคลุมและความทันเวลาของการรายงานข้อมูลในระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS) รายจังหวัด สัปดาห์ที่ 19-20 (4-17 พฤษภาคม 2568)

2) ลำดับโรคที่ต้องเฝ้าระวัง สัปดาห์ที่ 19-20 (4-17 พฤษภาคม 2568)

โรคที่มีรายงานผู้ป่วยสูงสุด ได้แก่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (91,364 ราย) รองลงมา คือโรคอุจจาระร่วง (30,709 ราย) โรคไข้หวัดใหญ่ (17,007 ราย) โรคปอดอักเสบ (11,942 ราย) และโรคอาหารเป็นพิษ (4,562 ราย)

โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยใน (IPD) สูง ได้แก่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (6,231 ราย) โรคปอดอักเสบ (3,517 ราย) โรคอุจจาระร่วง-เฉียบพลัน (2,499 ราย) โรคไข้หวัดใหญ่ (2,288 ราย) และโรคไข้เด็งกีทั้งหมด (650 ราย)

โรคที่มีอัตราป่วยตายสูง ได้แก่ โรคเมลิออยโดสิส (6.76%) โรคไข้หัด (6.25%) เติ็ดพิษ (0.75%) โรคไข้เด็งกีทั้งหมด (0.13%) และโรคปอดอักเสบ (0.13%)

ตารางที่ 2 จำนวนผู้ป่วย จำนวนผู้ป่วยใน จำนวนผู้เสียชีวิต และอัตราป่วยตาย ของโรคที่รายงานในระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS) สัปดาห์ที่ 19-20 (4-17 พฤษภาคม 2568) และสัปดาห์ที่ 1-20 (1 มกราคม-17 พฤษภาคม 2568)

กลุ่มโรค	โรค	สัปดาห์ที่ 19-20				สัปดาห์ที่ 1-20	
		ผู้ป่วย (ราย)	ผู้ป่วยใน (IPD) (ราย)	ผู้เสียชีวิต (ราย)	อัตรา ป่วยตาย (%)	ผู้ป่วย (ราย)	ผู้เสียชีวิต (ราย)
กลุ่มโรคติดเชื้อจากการสัมผัส	โรคมือเท้าปาก	774	91	0	0.00	13,738	0
	โรคเมลิออยโดสิส	74	38	5	6.76	1,023	33
	ไข้เอนเทอโรไวรัส	8	0	0	0.00	110	0
	โรคเรื้อน	2	0	0	0.00	31	0
กลุ่มโรคติดเชื้อที่นำโดยแมลง	ไข้เด็งกีทั้งหมด	1,506	650	2	0.13	11,284	15
	ไข้มาลาเรีย	414	173	0	0.00	1,347	1
	โรคสครับไทฟัส	200	55	0	0.00	2,359	4
	ไข้ปวดข้อยุงลาย	43	4	0	0.00	144	0
	โรคติดเชื้อไวรัสชิคา	5	3	0	0.00	39	0
กลุ่มโรคติดเชื้อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน	โรคสุกใสหรือโรคอีสุกอีใส	1,266	27	0	0.00	22,284	0
	ไข้หัดที่ไม่มีโรคแทรกซ้อน	47	13	0	0.00	575	0
	ไข้หัดที่มีโรคแทรกซ้อน	14	3	0	0.00	120	0
	โรคไอกรน	7	7	0	0.00	118	1
	ไข้หัดเยอรมัน, ไข้หัดเยอรมันที่มีโรคแทรกซ้อน	3	0	0	0.00	27	0
	โรคคอตีบ	0	0	0	0.00	10	0
	ไข้สมองอักเสบเจแปนนิส	0	0	0	0.00	3	0
กลุ่มโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ	โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	91,364	6,231	24	0.03	133,839	43
	ไข้หวัดใหญ่	17,007	2,288	1	0.01	335,896	33
	โรคปอดอักเสบหรือโรคปอดบวม	11,942	3,517	15	0.13	184,151	272
	ไข้ดำแดง	107	18	0	0.00	3,320	0
กลุ่มโรคติดเชื้อระบบประสาทส่วนกลาง	เยื่อหุ้มสมองอักเสบที่มีได้ระบุรายละเอียด	60	20	0	0.00	720	1
	ไข้สมองอักเสบ	41	8	0	0.00	558	1
กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	โรคซิฟิลิส, โรคซิฟิลิสแต่กำเนิด	867	47	0	0.00	11,690	2
	โรคไวรัสตับอักเสบบีเฉียบพลัน ชนิด บี	615	16	0	0.00	7,068	1
	โรคหนองใน	607	2	0	0.00	6,531	0
	โรคหูดอวัยวะเพศและทวารหนัก	313	3	0	0.00	4,019	0
	โรคเริมของอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก	219	3	0	0.00	2,201	0

กลุ่มโรค	โรค	สัปดาห์ที่ 19-20				สัปดาห์ที่ 1-20	
		ผู้ป่วย (ราย)	ผู้ป่วยใน (IPD) (ราย)	ผู้เสียชีวิต (ราย)	อัตรา ป่วยตาย (%)	ผู้ป่วย (ราย)	ผู้เสียชีวิต (ราย)
	โรคไวรัสตับอักเสบเฉียบพลัน ชนิด ซี	104	9	0	0.00	1,131	2
	โรคหนองในเทียม	91	2	0	0.00	1,375	0
	โรคแผลริมอ่อน	67	0	0	0.00	887	0
	กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง	15	1	0	0.00	131	0
	โรคไวรัสตับอักเสบเฉียบพลัน ชนิด ดี	1	0	0	0.00	35	0
กลุ่มโรคระบบทางเดิน อาหารและน้ำ	อาหารเป็นพิษ	4,562	247	1	0.75	62,231	0
	โรคอุจจาระร่วง	30,709	2,499	0	0.00	279,018	5
	พยาธิใบไม้ในตับ	234	0	0	0.00	1,983	0
	โรคบิดมีตัวหรือโรคบิดจากเชื้ออะมีบา	79	15	0	0.00	847	0
	ใช้รากสาดน้อย, ใช้ไทฟอยด์	42	13	0	0.00	599	0
	โรคอาหารเป็นพิษจากเห็ด	133	57	0	0.00	272	2
	โรคไวรัสตับอักเสบเฉียบพลัน ชนิด เอ	27	3	0	0.00	304	0
	ใช้รากสาดเทียม, ใช้พาราไทฟอยด์	8	3	0	0.00	71	0
	โรคบิดจากเชื้อซิเกลลา	11	0	0	0.00	128	0
	โรคไวรัสตับอักเสบเฉียบพลัน ชนิด อี	3	0	0	0.00	35	0
โรคติดต่อจากสัตว์ สู่คน	โรคเลปโตสไปโรซิส	145	66	0	0.00	1,191	14
	โรคติดเชื้อสเตรปโตคอคคัสซูอิส	64	58	4	6.25	406	21

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS)