



วารสารรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์

Division of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand

Tel: (66) 2590-3805 Email: wesr@ddc.mail.go.th <https://he05.tci-thaijo.org/index.php/WESR/index>

รายงานข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ที่ 25-26 พ.ศ. 2568

Summary Reports of Epidemiological Surveillance in Week 25-26, 2025

กลุ่มพัฒนาระบบข่าวกรองและเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Intelligence and Non-Communicable Diseases Surveillance Development Unit, Division of Epidemiology,

Department of Disease Control, Ministry of Public Health

✉ ncddoe@ddc.mail.go.th

กรมควบคุมโรค ได้มีการดำเนินการเฝ้าระวังโรคโดยมีการรวบรวมรายงานโรคจากเครือข่ายสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ผ่านระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS) กรมควบคุมโรค (<https://ddssoe.ddc.moph.go.th/ddss/>) รายละเอียดดังนี้

1) ความครอบคลุมและความทันเวลาของการรายงานข้อมูล สัปดาห์ที่ 25-26 (15-28 มิถุนายน 2568)



การรายงานข้อมูลในระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลในระดับประเทศ พบความครอบคลุมในการรายงาน 92.00% (สถานพยาบาลที่รายงานข้อมูล 1,300 แห่ง จากสถานพยาบาลทั้งหมด 1,413 แห่ง) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 70% ความทันเวลาในการรายงาน 90.54% (รายงานมีความทันเวลา 160,910 รายงานจาก 177,724 รายงาน) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 80%

การรายงานข้อมูลในระดับเขตสุขภาพ พบว่าส่วนใหญ่ (12 จาก 13 เขต) มีผลการดำเนินงานด้านความครอบคลุมและความทันเวลาสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ร้อยละความครอบคลุมและความทันเวลาของการรายงานข้อมูลในระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS) จำแนกตามเขตสุขภาพ สัปดาห์ที่ 25-26 (15-28 มิถุนายน 2568)

เขตสุขภาพ	รายงานแล้ว (แห่ง)	สถานพยาบาลทั้งหมด (แห่ง)	ความครอบคลุม	รายงานทันเวลา (7 วัน) (n)	รายงานทั้งหมด (n)	ความทันเวลา
เขตสุขภาพที่ 1	130	139	93.53%	17,994	19,178	93.83%
เขตสุขภาพที่ 2	60	64	93.75%	10,057	10,174	98.85%
เขตสุขภาพที่ 3	67	72	93.06%	6,046	6,315	95.74%
เขตสุขภาพที่ 4	109	116	93.97%	14,143	14,701	96.20%
เขตสุขภาพที่ 5	104	111	93.69%	10,740	12,481	86.05%
เขตสุขภาพที่ 6	131	140	93.57%	19,986	22,170	90.15%
เขตสุขภาพที่ 7	87	89	97.75%	9,329	9,858	94.63%
เขตสุขภาพที่ 8	103	104	99.04%	9,028	9,397	96.07%
เขตสุขภาพที่ 9	103	106	97.17%	12,556	13,991	89.74%
เขตสุขภาพที่ 10	83	90	92.22%	11,314	11,753	96.26%
เขตสุขภาพที่ 11	109	119	91.60%	9,376	10,456	89.67%
เขตสุขภาพที่ 12	96	100	96.00%	9,991	10,312	96.89%
เขตสุขภาพที่ 13	118	163	72.39%	20,350	26,938	75.54%

*ความครอบคลุม (%) หมายถึง สัดส่วนของสถานพยาบาลที่มีการรายงานโรคในระบบ DDS เมื่อเทียบกับจำนวนสถานพยาบาลทั้งหมดที่ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อรายงานข้อมูลโรคในระบบดังกล่าว โดยคำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ กำหนดเป้าหมายความครอบคลุมของการรายงานข้อมูลสำหรับแต่ละเขตสุขภาพ ไม่ต่ำกว่า 70% (ประเภทสถานพยาบาลที่ใช้ในการคำนวณความครอบคลุม ประกอบด้วย โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชน) *ความทันเวลา (%) หมายถึง สัดส่วนของจำนวนรายงานที่ถูกรายงานเข้ามาในระบบ DDS ภายใน 7 วันหลังวินิจฉัย เมื่อเทียบกับจำนวนรายงานทั้งหมดที่ถูกส่งเข้ามาในระบบดังกล่าว โดยคำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ กำหนดเป้าหมายความทันเวลาของการรายงานข้อมูลสำหรับแต่ละเขตสุขภาพ ไม่ต่ำกว่า 80%



รูปที่ 1 ร้อยละความครอบคลุมและความทันเวลาของการรายงานข้อมูลในระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS) รายจังหวัด สัปดาห์ที่ 25-26 (15-28 มิถุนายน 2568)

2) ลำดับโรคที่ต้องเฝ้าระวัง สัปดาห์ที่ 25-26 (15-28 มิถุนายน 2568)

โรคที่มีรายงานผู้ป่วยสูงสุด ได้แก่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (77,944 ราย) รองลงมา คือ โรคอุจจาระร่วง (34,262 ราย) โรคปอดอักเสบ (14,126 ราย) โรคไข้หวัดใหญ่ (13,658 ราย) และโรคอาหารเป็นพิษ (5,387 ราย)

โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยใน (IPD) สูง ได้แก่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (4,568 ราย) โรคปอดอักเสบ (4,524 ราย) โรคอุจจาระร่วง (3,065 ราย) โรคไข้หวัดใหญ่ (1,837 ราย) และโรคไข้เด็งกีทั้งหมด (1,797 ราย)

โรคที่มีอัตราป่วยตายนสูง ได้แก่ โรคเมลิออยโดสิส (5.26%) โรคไข้หัด (1.92%) โรคไข้สมองอักเสบ (1.69%) โรคเลปโตสไปโรสิส (0.53%) และโรคปอดอักเสบ (0.18%)

ตารางที่ 2 จำนวนผู้ป่วย จำนวนผู้ป่วยใน จำนวนผู้เสียชีวิต และอัตราป่วยตาย ของโรคที่รายงานในระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS) สัปดาห์ที่ 25–26 (15–28 มิถุนายน 2568) และ สัปดาห์ที่ 1–26 (1 มกราคม–28 มิถุนายน 2568)

กลุ่มโรค	โรค	สัปดาห์ที่ 25–26				สัปดาห์ที่ 1–26				
		ผู้ป่วย (ราย)	ผู้ป่วยใน (IPD) (ราย)	ผู้เสียชีวิต (ราย)	อัตราป่วยตาย (%)	ผู้ป่วย (ราย)	ผู้เสียชีวิต (ราย)	อัตราป่วยต่อแสนประชากร	อัตราตายต่อแสนประชากร	อัตราป่วยตาย (%)
กลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัส	โรคมือเท้าปาก	5,006	367	0	0.00	23,866	0	36.71	0.00	0.00%
	โรคเมลิออยโดสิส	209	124	11	5.26	1,732	65	2.66	0.10	3.75%
	ไข้เอนเทอโรไวรัส	48	7	0	0.00	207	0	0.32	0.00	0.00%
	โรคเรื้อน	12	1	0	0.00	80	0	0.12	0.00	0.00%
กลุ่มโรคติดต่อที่นำโดยแมลง	ไข้เด็งกีทั้งหมด	4,742	1,797	2	0.04	23,605	24	36.31	0.037	0.10%
	ไข้มาลาเรีย	303	101	0	0.00	2,368	2	3.64	0.003	0.08%
	โรคสครับไทฟัส	419	100	0	0.00	3,584	4	5.51	0.006	0.11%
	ไข้ปวดข้อยุงลาย	142	20	0	0.00	527	0	0.81	0.00	0.00%
	โรคติดเชื้อไวรัสชิคา	13	4	0	0.00	78	0	0.12	0.00	0.00%
กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน	โรคสุกใสหรือโรคอีสุกอีใส	1,414	28	0	0.00	27,118	0	41.72	0.00	0.00%
	ไข้หัดที่ไม่มีโรคแทรกซ้อน	55	13	0	0.00	810	0	1.25	0.00	0.00%
	ไข้หัดที่มีโรคแทรกซ้อน	5	0	0	0.00	150	0	0.23	0.00	0.00%
	โรคโอมิครอน	15	6	0	0.00	148	1	0.23	0.002	0.68%
	ไข้หัดเยอรมัน, ไข้หัดเยอรมันที่มีโรคแทรกซ้อน	5	0	0	0.00	45	0	0.07	0.00	0.00%
	โรคคอตีบ	2	2	0	0.00	13	0	0.02	0.00	0.00%
	ไข้สมองอักเสบเจแปนนิส	0	0	0	0.00	5	0	0.01	0.00	0.00%
กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ	โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	77,944	4,568	40	0.05	555,336	210	854.27	0.32	0.04%
	ไข้หวัดใหญ่	13,658	1,837	1	0.01	396,964	43	610.64	0.06	0.01%
	โรคปอดอักเสบหรือโรคปอดบวม	14,126	4,524	26	0.18	240,588	400	370.09	0.61	0.17%
	ไข้คอตีบ	264	44	0	0.00	3,992	0	6.14	0.00	0.00%
กลุ่มโรคติดต่อระบบประสาทส่วนกลาง	เยื่อหุ้มสมองอักเสบที่มีได้ระบุรายละเอียด	75	30	0	0.00	1,113	1	1.71	0.002	0.09%
	ไข้สมองอักเสบ	59	19	1	1.69	830	6	1.28	0.009	0.72%

กลุ่มโรค	โรค	สัปดาห์ที่ 25-26				สัปดาห์ที่ 1-26				
		ผู้ป่วย (ราย)	ผู้ป่วยใน (IPD) (ราย)	ผู้เสียชีวิต (ราย)	อัตราป่วยตาย (%)	ผู้ป่วย (ราย)	ผู้เสียชีวิต (ราย)	อัตราป่วยต่อแสนประชากร	อัตราตายต่อแสนประชากร	อัตราป่วยตาย (%)
กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	โรคซิฟิลิส, โรคซิฟิลิสแต่กำเนิด	1,464	74	0	0.00	17,134	3	26.36	0.005	0.02%
	โรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ชนิด บี	775	23	0	0.00	9,730	1	14.97	0.002	0.01%
	โรคหนองใน	688	8	0	0.00	9,070	0	13.95	0.00	0.00%
	โรคหูดอวยวะเพศและทวารหนัก	510	12	0	0.00	5,985	0	9.21	0.00	0.00%
	โรคเริ่มของอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก	270	6	0	0.00	3,145	0	4.84	0.00	0.00%
	โรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ชนิด ซี	140	14	0	0.00	1,569	2	2.41	0.003	0.13%
	โรคหนองในเทียม	89	3	0	0.00	1,835	0	2.82	0.00	0.00%
	โรคแผลริมอ่อน	125	2	0	0.00	1,283	0	1.97	0.00	0.00%
	กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง	18	0	0	0.00	179	0	0.28	0.00	0.00%
กลุ่มโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำ	โรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ชนิด ดี	4	0	0	0.00	50	0	0.08	0.00	0.00%
	อาหารเป็นพิษ	5,387	282	0	0.00	82,786	0	127.35	0.00	0.00%
	โรคอุจจาระร่วง	34,262	3,065	0	0.00	406,739	7	625.68	0.01	0.002%
	พยาธิใบไม้ในตับ	198	0	0	0.00	2,467	0	3.79	0.00	0.00%
	โรคบิดมีตัวหรือโรคบิดจากเชื้ออะมีบา	96	19	0	0.00	1,246	0	1.92	0.00	0.00%
	ไข้รากสาดน้อย, ไข้ไทฟอยด์	82	16	0	0.00	817	0	1.26	0.00	0.00%
	โรคอาหารเป็นพิษจากเห็ด	175	78	0	0.00	1,576	7	2.42	0.01	0.44%
	โรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ชนิด เอ	24	2	0	0.00	389	0	0.60	0.00	0.00%
	ไข้รากสาดเทียม, ไข้พาราไทฟอยด์	5	1	0	0.00	101	0	0.16	0.00	0.00%
	โรคบิดจากเชื้อซิกเซลลา	12	1	0	0.00	168	1	0.26	0.002	0.60%
โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน	โรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ชนิด อี	1	1	0	0.00	44	0	0.07	0.00	0.00%
	โรคเลปโตสไปโรซิส	188	73	1	0.53	1,977	23	3.04	0.03	1.16%
	โรคติดเชื้อสเตรปโตคอคคัสซูอิส	52	45	1	1.92	589	34	0.91	0.05	5.77%

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS)