

รายงาน

WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE REPORT

คัลเลอร์ไฮดรอลิก-ระบบค้ำยันใต้ฐานขุดใต้ดินในชั้นดินเหนียวและดินทราย
คัลเลอร์ไฮดรอลิก-ระบบค้ำยันใต้ฐานขุดใต้ดินในชั้นดินเหนียวและดินทราย

- สถานการณ์โรคหัดเยอรมัน

532

1 : 2.1 เมทริกซ์ B : $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ เมทริกซ์ A คือ $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

—มกราคม) ได้มีการฟื้นฟูและปรับปรุงระบบ ๑๕๕.๕ และปรับปรุงแก้ไข ๕๕๕๕ .ท.พ โดยมี

สาระสำคัญในฉบับ

Highlight


.....

รูปธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากหน่วยราชการ

Reported Cases of Rubella By Month

สถานการณ์โรคหัดเยอรมัน

ตั้งแต่ต้นปี ถึงวันที่ 25 กันยายน 2534 กองระบาดวิทยา ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคหัดเยอรมัน จำนวนทั้งสิ้น 4,374 ราย ภาคกลางมีผู้ป่วยสูงสุด จำนวน 3,407 ราย รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 388 ราย ภาคเหนือ 365 ราย และภาคใต้ 214 ราย กลุ่มอายุ 10-14 ปี มีผู้ป่วยมากที่สุด กรุงเทพมหานครมีผู้ป่วยจำนวน 918 ราย ซึ่งสูงกว่าจังหวัดอื่นๆ โดยเขตพระโขนง มีผู้ป่วยมากที่สุด จำนวน 63 ราย รองลงมาได้แก่ เขตยานนาวา 62 ราย และห้วยขวาง 54 ราย



สถานการณ์โรคหัดเยอรมัน

ในช่วงปี พ.ศ. 2523-2526 มีรายงานผู้ป่วยโรคหัดเยอรมันปีหนึ่งไม่ถึง 800 ราย ปี พ.ศ. 2527 มีการระบาดใหญ่เกิดขึ้น โดยมีจำนวนผู้ป่วยสูงมากถึง 9,033 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 17.9 ต่อประชากรแสนคน ระบาดในภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ อัตราป่วย 50 ต่อประชากรแสนคน ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราป่วย 6.6, 2.0 และ 1.5 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ หลังจากปี พ.ศ. 2527 แนวโน้มของผู้ป่วยลดลง เป็นปีละ 1,000-3,000 ราย


ลักษณะการเกิดโรค พบว่ามีผู้ป่วยตลอดทั้งปี แต่มักจะพบผู้ป่วยมากในช่วงฤดูร้อน กุมภาพันธ์ถึงเมษายน แต่ในบางปีจำนวนผู้ป่วยสูงในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม

การกระจายของโรคตามกลุ่มอายุและเพศของผู้ป่วย พบว่า อัตราป่วยของโรคหัดเยอรมัน สูงในกลุ่มอายุต่ำกว่า 4 ปี, 5-9 ปี และ 15-24 ปี และมีจำนวนผู้ป่วยหญิงมากกว่าชายในอัตราส่วน หญิง : ชาย ประมาณ 1.5 : 1

ในปี พ.ศ. 2533 มีจำนวนผู้ป่วย 2,339 ราย จำนวนผู้ป่วยสูงในช่วงต้นปี (มกราคม-มีนาคม) และกลางปี (มิถุนายน-กรกฎาคม) โดยมีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดในเดือนมีนาคม หลังจากเดือนกรกฎาคม จำนวนผู้ป่วยลดลงไม่มากนัก และสูงขึ้นอีกในช่วงเดือนธันวาคม

สำหรับในปี พ.ศ. 2534 ตั้งแต่ต้นปี ถึงวันที่ 25 กันยายน 2534 กองระบาดวิทยา ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคหัดเยอรมัน จำนวนทั้งสิ้น 4,374 ราย โดยที่จำนวนผู้ป่วยเริ่มสูงตั้งแต่ต้นปี สูงมากในเดือนมีนาคม มีจำนวนผู้ป่วยถึง 1,371 ราย ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้ว (302 ราย) และสูงกว่าค่า median 5 ปี (2528-2532) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 256 ราย ในเดือนพฤษภาคมจำนวนผู้ป่วยเริ่มลดลงแต่ไม่มากนัก และคาดว่าจะลดลงเรื่อย ๆ

Reported Cases of Rubella By Month Thailand, 1986 - SEP 25, 1991



(อ่านต่อหน้า 539)

สถานการณ์โรคหัดเยอรมัน


(ต่อจากหน้า 532)

Reported Cases of Rubella By Month

Thailand, 1986-1991 (SEP 25, 1991)

	1986	1987	1988	1989	1990	1991
มกราคม	137	133	89	122	208	515
กุมภาพันธ์	219	208	139	130	299	781
มีนาคม	256	272	100	167	302	1371
เมษายน	179	153	63	115	187	797
พฤษภาคม	102	159	53	93	141	413
มิถุนายน	169	333	69	88	226	279
กรกฎาคม	112	304	100	138	207	178
สิงหาคม	163	233	99	95	163	40
กันยายน	128	191	81	114	107	
ตุลาคม	84	149	72	95	151	
พฤศจิกายน	100	114	50	88	153	
ธันวาคม	86	77	52	76	195	
รวม	1615	2326	967	1321	2339	4374

Reported Cases of Rubella By Month Thailand, Median(1985-1989) and 1990, 1991



กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค


Reported Cases Of Rubella By Month
Thailand, Median(1985-1989)and 1990,1991

		Median(1985-1989)	1990	1991
มกราคม	1991	133	208	515
กุมภาพันธ์	1990	208	299	781
มีนาคม	1989	256	302	1371
เมษายน	1988	153	187	797
พฤษภาคม	1987	102	141	413
มิถุนายน	1986	109	226	279
กรกฎาคม	1985	122	207	178
สิงหาคม	1984	99	163	40
กันยายน	1983	128	107	-
ตุลาคม	1982	84	151	-
พฤศจิกายน	1981	100	153	-
ธันวาคม	1980	76	195	-

พบว่า ภาคกลางมีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด (3,407 ราย) รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (388 ราย) ภาคเหนือ (365 ราย) และภาคใต้ (214 ราย)

พบว่า กลุ่มอายุ 10-14 ปี มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด (2,000 ราย) รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 25-34 ปี (878 ราย), 5-9 ปี (467 ราย), 10-14 ปี (429 ราย) และ 0-4 ปี (338 ราย)

จังหวัดที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด 10 อันดับ ได้แก่



รายงานโดย นางจารุณีย์ กุมภล่ำ กองระบาดวิทยา

#####

ประกาศ

หากท่านที่มีบทความที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวัง/การสอบสวนโรค/อันตรายจากภาวะ
แวดล้อม ปัญหาทางการแพทย์ และสาธารณสุข หรือผลงานวิจัยที่น่าสนใจและต้องการจะ
เผยแพร่ ทางกองระบาดวิทยายินดีรับบทความและผลงานวิจัยของท่าน ค่ะพิมพ์ลงในรายงานการ
เฝ้าระวังโรคประจำสัปดาห์ กรุณาส่งมายัง ฝ่ายเผยแพร่และประสานงาน กองระบาดวิทยา
ด้วยความขอบคุณยิ่ง

&&&&&&&&&&&&

TEL. 2821887 2826622
BANGKOK 10200 THAILAND
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
DIVISION OF EPIDEMIOLOGY

กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๕

นิตยสารศิลปวัฒนธรรม
ฉบับที่ ๑๕๕
หน้า ๑๕๕

(សម្តីប្រធានក្រុមប្រឹក្សា)