WESR Volume 56, Issue 9, September 2025 e6667

WESR Weekly Epidemiological Surveillance Report

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์

Division of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand
Email: wesr@ddc.mail.go.th https://he05.tci-thaijo.org/index.php/WESR/index ISSN 3088-2311 (Online)

รายงานข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ที่ 35–36 พ.ศ. 2568

Summary Reports of Epidemiological Surveillance in Week 35–36, 2025

กลุ่มพัฒนาระบบข่าวกรองและเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Intelligence and Non-Communicable Diseases Surveillance Development Unit, Division of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health
ncddoe@ddc.mail.go.th

กรมควบคุมโรค ได้มีการดำเนินการเฝ้าระวังโรคโดยมีการรวบรวมรายงานโรคจากเครือข่ายสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ผ่านระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS) กรมควบคุมโรค (https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/) รายละเอียดดังนี้

1) ความครอบคลุมและความทันเวลาของการรายงานข้อมูล สัปดาห์ที่ 35–36 (24 สิงหาคม–6 กันยายน 2568)

การรายงานข้อมูลในระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลในระดับประเทศ พบความครอบคลุมในการรายงาน 90.84% (สถานพยาบาลที่รายงานข้อมูล 1,289 แห่ง จากสถานพยาบาลทั้งหมด 1,419 แห่ง) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 70% ความทันเวลาในการรายงาน 88.60% (รายงานมีความทันเวลา 124,554 รายงาน จาก 140,631 รายงาน) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 80%

การรายงานข้อมูลในระดับเขตสุขภาพ พบว่า มีการดำเนินงานด้านความครอบคลุมและความทันเวลาในการรายงานสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดในทุกเขต (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ร้อยละความครอบคลุมและความทันเวลาของการรายงานข้อมูลในระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) จำแนกตามเขตสุขภาพ สัปดาห์ที่ 35–36 (24 สิงหาคม–6 กันยายน 2568)

เขตสุขภาพ	รายงานแล้ว (แห่ง)	สถานพยาบาลทั้งหมด (แห่ง)	รายงานทันเวลา (7 วัน) (n)	รายงานทั้งหมด (n)	ความครอบคลุม	ความทันเวลา
เขตสุขภาพที่ 1	132	139	12,564	20,326	94.96	61.81
เขตสุขภาพที่ 2	59	66	8,115	8,618	89.39	94.16
เขตสุขภาพที่ 3	66	72	3,204	3,281	91.67	97.65
เขตสุขภาพที่ 4	108	117	10,807	11,275	92.31	95.85
เขตสุขภาพที่ 5	101	111	8,863	9,745	90.99	90.95
เขตสุขภาพที่ 6	134	142	15,105	15,821	94.37	95.47
เขตสุขภาพที่ 7	87	89	5,767	6,026	97.75	95.7
เขตสุขภาพที่ 8	102	104	7,120	7,288	98.08	97.69
เขตสุขภาพที่ 9	104	106	7,386	8,203	98.11	90.04
เขตสุขภาพที่ 10	80	90	8,218	8,604	88.89	95.51
เขตสุขภาพที่ 11	105	119	11,626	12,311	88.24	94.44
เขตสุขภาพที่ 12	95	100	9,176	9,321	95.0	98.44
เขตสุขภาพที่ 13	116	164	16,603	19,812	70.73	83.8

ตารางที่ 2 ร้อยละความครอบคลุมและความทันเวลาของการรายงานข้อมูลในระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) จำแนกตามจังหวัด สัปดาห์ที่ 35–36 (24 สิงหาคม–6 กันยายน 2568)

จังหวัด	รายงานแล้ว (แห่ง)	สถานพยาบาลทั้งหมด (แห่ง)	รายงานทันเวลา (7 วัน) (n)	รายงานทั้งหมด (n)	ความครอบคลุม	ความทันเวลา
กระบี่	12	12	794	839	100.0	94.64
กรุงเทพมหานคร	116	164	16,603	19,812	70.73	83.8
กาญจนบุรี	18	20	506	514	90.0	98.44
กาฬสินธุ์	19	20	763	778	95.0	98.07
กำแพงเพชร	13	13	737	777	100.0	94.85
ขอนแก่น	31	31	2,229	2,450	100.0	90.98
จันทบุรี	14	14	1,299	1,387	100.0	93.66
ฉะเชิงเทรา	14	15	1,321	1,364	93.33	96.85
ชลบุรี	34	36	6,684	6,838	94.44	97.75
ชัยนาท	8	9	240	250	88.89	96.0
ชัยภูมิ	19	19	1,086	1,100	100.0	98.73
ชุมพร	13	14	1,186	1,218	92.86	97.37
ตรัง	12	13	1,183	1,197	92.31	98.83
ตราด	9	9	457	464	100.0	98.49
ตาก	13	13	976	1,027	100.0	95.03
นครนายก	6	6	409	416	100.0	98.32
นครปฐม	18	18	1,410	1,439	100.0	97.98
นครพนม	13	14	835	850	92.86	98.24
นครราชสีมา	40	42	3,175	3,408	95.24	93.16
นครศรีธรรมราช	30	33	1,980	2,091	90.91	94.69
นครสวรรค์	21	24	1,328	1,333	87.5	99.62
นนทบุรี	19	20	2,538	2,646	95.0	95.92
นราธิวาส	14	15	845	865	93.33	97.69
น่าน	16	16	581	596	100.0	97.48
บึงกาฬ	8	8	518	531	100.0	97.55
บุรีรัมย์	25	25	1,462	1,509	100.0	96.89
ปทุมธานี	17	20	2,277	2,342	85.0	97.22
ประจวบคีรีขันธ์	12	13	775	780	92.31	99.36
ปราจีนบุรี	10	10	648	692	100.0	93.64
ปัตตานี	14	15	505	523	93.33	96.56
พระนครศรีอยุธยา	20	22	1,461	1,491	90.91	97.99
พะเยา	12	12	565	582	100.0	97.08
พังงา	9	10	521	618	90.0	84.3

จังหวัด	รายงานแล้ว (แห่ง)	สถานพยาบาลทั้งหมด (แห่ง)	รายงานทันเวลา (7 วัน) (n)	รายงานทั้งหมด (n)	ความครอบคลุม	ความทันเวลา
พัทลุง	12	12	803	836	100.0	96.05
พิจิตร	15	17	607	629	88.24	96.5
พิษณุโลก	13	17	2,553	2,592	76.47	98.5
ภูเก็ต	9	9	4,057	4,320	100.0	93.91
มหาสารคาม	14	15	1,343	1,354	93.33	99.19
มุกดาหาร	8	9	325	363	88.89	89.53
ยะลา	9	10	832	837	90.0	99.4
ยโสธร	9	11	806	833	81.82	96.76
ระนอง	5	5	194	199	100.0	97.49
ระยอง	16	18	1,659	1,887	88.89	87.92
ราชบุรี	15	16	1,361	1,422	93.75	95.71
ร้อยเอ็ด	23	23	1,432	1,444	100.0	99.17
ลพบุรี	13	15	1,683	1,756	86.67	95.84
ลำปาง	15	15	1,545	6,434	100.0	24.01
ลำพูน	11	12	594	596	91.67	99.66
ศรีสะเกษ	25	25	2,448	2,643	100.0	92.62
สกลนคร	21	21	1,079	1,083	100.0	99.63
สงขลา	27	28	4,381	4,432	96.43	98.85
สตูล	7	7	627	631	100.0	99.37
สมุทรปราการ	25	28	2,665	2,791	89.29	95.49
สมุทรสงคราม	3	4	587	619	75.0	94.83
สมุทรสาคร	12	15	1,907	2,594	80.0	73.52
สระบุรี	18	19	1,148	1,317	94.74	87.17
สระแก้ว	12	12	372	398	100.0	93.47
สิงห์บุรี	7	7	515	527	100.0	97.72
สุพรรณบุรี	12	14	1,133	1,173	85.71	96.59
สุราษฎร์ธานี	27	36	2,894	3,026	75.0	95.64
สุรินทร์	20	20	1,663	2,186	100.0	76.08
สุโขทัย	10	12	678	690	83.33	98.26
หนองคาย	12	12	887	941	100.0	94.26
หนองบัวลำภู	7	7	402	404	100.0	99.5
อำนาจเจริญ	7	7	225	264	100.0	85.23
อุดรธานี	25	25	2,422	2,463	100.0	98.34
อุตรดิตถ์	11	11	1,433	1,589	100.0	90.18
อุทัยธานี	9	9	292	292	100.0	100.0

จังหวัด	รายงานแล้ว (แห่ง)	สถานพยาบาลทั้งหมด (แห่ง)	รายงานทันเวลา (7 วัน) (n)	รายงานทั้งหมด (n)	ความครอบคลุม	ความทันเวลา
อุบลราชธานี	31	38	4,414	4,501	81.58	98.07
อ่างทอง	8	8	776	780	100.0	99.49
เชียงราย	23	25	2,595	2,600	92.0	99.81
เชียงใหม่	38	42	5,109	7,929	90.48	64.43
เพชรบุรี	11	11	1,184	1,204	100.0	98.34
เพชรบูรณ์	12	13	2,475	2,720	92.31	90.99
เลย	16	17	977	1,016	94.12	96.16
แพร่	10	10	1,121	1,121	100.0	100.0
แม่ฮ่องสอน	7	7	454	468	100.0	97.01

*ความครอบคลุม (%) หมายถึง สัดส่วนของสถานพยาบาลที่มีการรายงานโรคในระบบ DDS เมื่อเทียบกับจำนวนสถานพยาบาลทั้งหมดที่ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อรายงานข้อมูลโรคในระบบดังกล่าว โดยคำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ กำหนดเป้าหมายความครอบคลุมของการรายงานข้อมูลสำหรับแต่ละเขตสุขภาพ ไม่ต่ำกว่า 70% (ประเภทสถานพยาบาลที่ใช้ในการคำนวณความครอบคลุม ประกอบด้วย โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชน) *ความทันเวลา (%) หมายถึง สัดส่วนของจำนวนรายงานที่ถูกรายงานเข้ามาในระบบ DDS ภายใน 7 วันหลังวินิจฉัย เมื่อเทียบกับจำนวนรายงานทั้งหมดที่ถูกส่งเข้ามาในระบบดังกล่าว โดยคำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ กำหนดเป้าหมายความทันเวลาของการรายงานข้อมูลสำหรับแต่ละเขตสุขภาพ ไม่ต่ำกว่า 80%

2) ลำดับโรคที่ต้องเฝ้าระวัง สัปดาห์ที่ 35–36 (24 สิงหาคม–6 กันยายน 2568)

โรคที่มีรายงานผู้ป่วยสูงสุด ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง (33,603 ราย) โรคไข้หวัดใหญ่ (31,778 ราย) โรคปอดอักเสบ (15,999 ราย) โรคมือเท้าปาก (11,886 ราย) และโรคอาหารเป็นพิษ (4,708 ราย)

โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยใน (IPD) สูง ได้แก่ โรคปอดอักเสบ (5,178 ราย) โรคไข้หวัดใหญ่ (4,975 ราย) โรคอุจจาระร่วง (3,113 ราย) โรคติดเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (1,661 ราย) และโรคไข้เด็งกีทั้งหมด (1,214 ราย)

โรคที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ โรคปอดอักเสบ (27 ราย) โรคเมลิออยโดสิส (13 ราย) โรคเลปโตสไปโรสิส (3 ราย) โรคอุจจาระร่วง (2 ราย) และโรคไข้เด็งกีทั้งหมด (2 ราย)

โรคที่มีอัตราป่วยตายสูง ได้แก่ โรคเมลิออยโดสิส (4.58%) โรคเลปโตสไปโรสิส (1.36%) โรคเห็ดพิษ (0.20%) และโรคปอดอักเสบ (0.17%) และโรคไข้เด็งกีทั้งหมด (0.06%)

ตารางที่ 2 จำนวนผู้ป่วย จำนวนผู้ป่วยใน จำนวนผู้เสียชีวิต และอัตราป่วยตาย ของโรคที่รายงานในระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS) สัปดาห์ที่ 35–36 (24 สิงหาคม–6 กันยายน 2568) และสัปดาห์ที่ 1–36 (1 มกราคม–6 กันยายน 2568)

กลุ่มโรค	โรค	สัปดาห์ที่ 35–36				สัปดาห์ที่ 1–36				
		ผู้ป่วย (ราย)	ผู้ป่วยใน (IPD) (ราย)	ผู้เสียชีวิต (ราย)	อัตราป่วยตาย (%)	ผู้ป่วย (ราย)	ผู้เสียชีวิต (ราย)	อัตราป่วยต่อแสนประชากร	อัตราตายต่อแสนประชากร	อัตราป่วยตาย (%)
กลุ่มโรคติดเชื้อจากการสัมผัส	โรคมือเท้าปาก	11,886	840	0	0.00%	75,963	0	115.27	0.00	0.00%
	โรคเมลิออยโดสิส	284	196	13	4.58%	3,037	134	4.61	0.20	4.41%
	ไข้เอนเทอโรไวรัส	38	8	0	0.00%	352	0	0.53	0.00	0.00%
	โรคเรื้อน	5	1	0	0.00%	97	0	0.15	0.00	0.00%
กลุ่มโรคติดเชื้อที่นำโดยแมลง	ไข้เด็งกีทั้งหมด	3,211	1,214	2	0.06%	46,025	42	69.84	0.06	0.09%
	สครับไทฟัส	541	152	0	0.00%	5,882	4	8.93	0.01	0.07%
	ไข้มาลาเรีย	139	36	0	0.00%	3,211	3	4.87	0.01	0.09%
	ชิคุนกุนยา	112	21	0	0.00%	1,228	0	1.86	0.00	0.00%
	ติดเชื้อไวรัสซิกา	11	7	0	0.00%	182	0	0.28	0.00	0.00%
กลุ่มโรคติดเชื้อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน	โรคสุกใสหรือโรคอีสุกอีใส	1,903	41	0	0.00%	36,144	0	54.85	0.00	0.00%
	ไข้หัดที่ไม่มีโรคแทรกซ้อน	25	5	0	0.00%	1,007	0	1.53	0.00	0.00%
	ไข้หัดที่มีโรคแทรกซ้อน	7	1	0	0.00%	191	0	0.29	0.00	0.00%
	โรคไอกรน	14	7	0	0.00%	205	1	0.31	0.00	0.49%
	ไข้หัดเยอรมัน, ไข้หัดเยอรมันที่มีโรคแทรกซ้อน	9	1	0	0.00%	86	0	0.13	0.00	0.00%
	โรคคอตีบ	0	0	0	0.00%	16	0	0.02	0.00	0.00%
	ไข้สมองอักเสบเจแปนนิส	0	0	0	0.00%	6	0	0.01	0.00	0.00%
กลุ่มโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ	โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	2,852	230	0	0.00%	617,039	259	936.33	0.39	0.04%
	ไข้หวัดใหญ่	31,778	4,975	0	0.00%	504,331	52	765.30	0.08	0.01%
	โรคปอดอักเสบหรือโรคปอดบวม	15,999	5,178	27	0.17%	314,744	545	477.61	0.83	0.17%
	ไข้ดำแดง	471	99	0	0.00%	5,834	0	8.85	0.00	0.00%
กลุ่มโรคติดเชื้อระบบประสาทส่วนกลาง	เยื่อหุ้มสมองอักเสบที่มิได้ระบุรายละเอียด	84	23	0	0.00%	1,511	3	2.29	0.01	0.20%
	ไข้สมองอักเสบ	54	13	0	0.00%	1,170	7	1.78	0.01	0.60%

กลุ่มโรค	โรค	สัปดาห์ที่ 35–36				สัปดาห์ที่ 1–36				
		ผู้ป่วย (ราย)	ผู้ป่วยใน (IPD) (ราย)	ผู้เสียชีวิต (ราย)	อัตราป่วยตาย (%)	ผู้ป่วย (ราย)	ผู้เสียชีวิต (ราย)	อัตราป่วยต่อแสนประชากร	อัตราตายต่อแสนประชากร	อัตราป่วยตาย (%)
กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	โรคซิฟิลิส, โรคซิฟิลิสแต่กำเนิด	1,363	56	0	0.00%	23,898	4	36.26	0.01	0.02%
	โรคไวรัสตับอักเสบเฉียบพลัน ชนิด บี	606	21	0	0.00%	13,381	1	20.31	0.00	0.01%
	โรคหนองใน	640	4	0	0.00%	12,427	0	18.86	0.00	0.00%
	โรคหูดอวัยวะเพศและทวารหนัก	502	5	0	0.00%	8,656	0	13.14	0.00	0.00%
	โรคเริมของอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก	287	5	0	0.00%	4,558	0	6.92	0.00	0.00%
	โรคไวรัสตับอักเสบเฉียบพลัน ชนิด ซี	121	6	0	0.00%	2,249	2	3.41	0.00	0.09%
	โรคหนองในเทียม	140	2	0	0.00%	2,628	0	3.99	0.00	0.00%
	โรคแผลริมอ่อน	105	0	0	0.00%	1,874	0	2.84	0.00	0.00%
	กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง	6	0	0	0.00%	237	0	0.36	0.00	0.00%
	โรคไวรัสตับอักเสบเฉียบพลัน ชนิด ดี	5	1	0	0.00%	71	0	0.11	0.00	0.00%
กลุ่มโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำ	อุจจาระร่วง	33,603	3,113	2	0.01%	585,195	10	888.00	0.01	0.00%
	อาหารเป็นพิษ	4,708	291	0	0.00%	107,715	0	163.45	0.00	0.00%
	พยาธิใบไม้ในตับ	453	57	0	0.00%	3,977	0	6.03	0.00	0.00%
	เห็ดพิษ	496	210	1	0.20%	2,795	10	4.24	0.01	0.36%
	บิดจากเชื้ออะมีบา	67	9	0	0.00%	1,749	0	2.65	0.00	0.00%
	ไข้ไทฟอยด์	64	12	0	0.00%	1,081	0	1.64	0.00	0.00%
	ไวรัสตับอักเสบ เอ	21	3	0	0.00%	505	0	0.77	0.00	0.00%
	บิดจากเชื้อชิเกลลา	12	2	0	0.00%	230	1	0.35	0.00	0.43%
	ไข้พาราไทฟอยด์	5	1	0	0.00%	131	0	0.20	0.00	0.00%
	ไวรัสตับอักเสบ อี	2	0	0	0.00%	56	0	0.08	0.00	0.00%
โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน	โรคเลปโตสไปโรสิส	221	95	3	1.36%	3,040	35	4.61	0.05	1.15%
	โรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส	41	35	0	0.00%	812	43	1.23	0.07	5.30%

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลจากระบบระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS)