

รายงานข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ที่ 49-50 พ.ศ. 2568

Summary Reports of Epidemiological Surveillance in Week 49-50, 2025

กลุ่มพัฒนาระบบข่าวกรองและเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Intelligence and Non-Communicable Diseases Surveillance Development Unit, Division of Epidemiology,
Department of Disease Control, Ministry of Public Health

✉ ncddoe@ddc.mail.go.th

กรมควบคุมโรค ได้มีการดำเนินการเฝ้าระวังโรคโดยมีการรวบรวมรายงานโรคจากเครือข่ายสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ผ่านระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS) กรมควบคุมโรค (<https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/>) รายละเอียดดังนี้

1) ความครอบคลุมและความทันเวลาของการรายงานข้อมูล สัปดาห์ที่ 49-50 (30 พฤศจิกายน-13 ธันวาคม 2568)

การรายงานข้อมูลในระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลในระดับประเทศ พบความครอบคลุมในการรายงาน 84.33% (สถานพยาบาลที่รายงานข้อมูล 1,179 แห่ง จากสถานพยาบาลทั้งหมด 1,398 แห่ง) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 70% ความทันเวลาในการรายงาน 93.00% (รายงานมีความทันเวลา 125,712 รายงาน จาก 135,236 รายงาน) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 80%

การรายงานข้อมูลในระดับเขตสุขภาพ พบว่า ส่วนใหญ่มีการดำเนินงานด้านความครอบคลุมในการรายงานสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด (12 ใน 13 เขต) และมีความทันเวลาในการรายงานสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดทุกเขต (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ร้อยละความครอบคลุมและความทันเวลาของการรายงานข้อมูลในระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) จำแนกตามเขตสุขภาพ สัปดาห์ที่ 49-50 (30 พฤศจิกายน-13 ธันวาคม 2568)

เขตสุขภาพ	รายงานแล้ว (แห่ง)	สถานพยาบาล ทั้งหมด (แห่ง)	รายงาน ทันเวลา (7 วัน) (n)	รายงาน ทั้งหมด (n)	ความ ครอบคลุม	ความทันเวลา
เขตสุขภาพที่ 1	125	139	18,255	19,627	89.93	93.01
เขตสุขภาพที่ 2	60	66	9,633	10,307	90.91	93.46
เขตสุขภาพที่ 3	64	72	5,612	5,761	88.89	97.41
เขตสุขภาพที่ 4	107	117	11,110	11,480	91.45	96.78
เขตสุขภาพที่ 5	100	111	10,886	13,390	90.09	81.3
เขตสุขภาพที่ 6	131	141	17,195	18,131	92.91	94.84
เขตสุขภาพที่ 7	87	88	5,763	6,289	98.86	91.64
เขตสุขภาพที่ 8	100	104	4,370	4,508	96.15	96.94
เขตสุขภาพที่ 9	102	106	10,257	10,902	96.23	94.08
เขตสุขภาพที่ 10	77	90	9,279	10,094	85.56	91.93
เขตสุขภาพที่ 11	105	119	12,282	13,308	88.24	92.29
เขตสุขภาพที่ 12	93	100	9,804	10,056	93.0	97.49
เขตสุขภาพที่ 13	28	145	1,266	1,383	19.31	91.54

ตารางที่ 2 ร้อยละความครอบคลุมและความทันเวลาของการรายงานข้อมูลในระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) จำแนกตามจังหวัด
สัปดาห์ที่ 49–50 (30 พฤศจิกายน–13 ธันวาคม 2568)

จังหวัด	รายงานแล้ว (แห่ง)	สถานพยาบาล ทั้งหมด (แห่ง)	รายงานทันเวลา (7 วัน) (n)	รายงาน ทั้งหมด (n)	ความ ครอบคลุม	ความ ทันเวลา
กระบี่	11	12	932	997	91.67	93.48
กรุงเทพมหานคร	28	145	1,266	1,383	19.31	91.54
กาญจนบุรี	19	20	1,162	1,294	95.0	89.8
กาฬสินธุ์	19	19	756	870	100.0	86.9
กำแพงเพชร	11	13	1,110	1,167	84.62	95.12
ขอนแก่น	30	31	2,527	2,822	96.77	89.55
จันทบุรี	14	14	851	872	100.0	97.59
ฉะเชิงเทรา	14	15	1,752	1,767	93.33	99.15
ชลบุรี	35	36	7,992	8,419	97.22	94.93
ชัยนาท	9	9	470	483	100.0	97.31
ชัยภูมิ	18	19	1,554	1,559	94.74	99.68
ชุมพร	13	14	1,421	1,432	92.86	99.23
ตรัง	11	13	820	842	84.62	97.39
ตราด	8	9	192	208	88.89	92.31
ตาก	11	13	1,026	1,136	84.62	90.32
นครนายก	6	6	302	307	100.0	98.37
นครปฐม	18	18	1,818	1,958	100.0	92.85
นครพนม	13	14	571	574	92.86	99.48
นครราชสีมา	41	42	4,216	4,620	97.62	91.26
นครศรีธรรมราช	28	33	3,068	3,638	84.85	84.33
นครสวรรค์	20	24	2,276	2,294	83.33	99.22
นนทบุรี	17	20	2,368	2,480	85.0	95.48
นราธิวาส	15	15	934	952	100.0	98.11
น่าน	16	16	1,033	1,090	100.0	94.77
บึงกาฬ	7	8	338	350	87.5	96.57
บุรีรัมย์	24	25	2,750	2,841	96.0	96.8
ปทุมธานี	19	20	2,809	2,863	95.0	98.11
ประจวบคีรีขันธ์	12	13	1,032	1,037	92.31	99.52
ปราจีนบุรี	10	10	1,020	1,033	100.0	98.74
ปัตตานี	14	15	563	594	93.33	94.78
พระนครศรีอยุธยา	18	22	1,618	1,679	81.82	96.37
พะเยา	11	12	2,204	2,538	91.67	86.84

จังหวัด	รายงานแล้ว (แห่ง)	สถานพยาบาล ทั้งหมด (แห่ง)	รายงานทันเวลา (7 วัน) (n)	รายงาน ทั้งหมด (n)	ความ ครอบคลุม	ความ ทันเวลา
พังงา	8	10	371	399	80.0	92.98
พัทลุง	12	12	1,019	1,054	100.0	96.68
พิจิตร	16	17	1,325	1,383	94.12	95.81
พิษณุโลก	16	17	3,690	3,838	94.12	96.14
ภูเก็ต	9	9	3,231	3,391	100.0	95.28
มหาสารคาม	15	15	1,079	1,126	100.0	95.83
มุกดาหาร	8	9	270	272	88.89	99.26
ยะลา	9	10	795	800	90.0	99.38
ยโสธร	10	11	1,068	1,090	90.91	97.98
ระนอง	5	5	182	194	100.0	93.81
ระยอง	15	17	2,309	2,418	88.24	95.49
ราชบุรี	14	16	1,975	2,047	87.5	96.48
ร้อยเอ็ด	23	23	1,401	1,471	100.0	95.24
ลพบุรี	13	15	1,598	1,619	86.67	98.7
ลำปาง	15	15	1,980	1,989	100.0	99.55
ลำพูน	12	12	1,734	1,737	100.0	99.83
ศรีสะเกษ	24	25	2,005	2,268	96.0	88.4
สกลนคร	21	21	612	627	100.0	97.61
สงขลา	25	28	4,846	4,976	89.29	97.39
สตูล	7	7	827	838	100.0	98.69
สมุทรปราการ	25	28	2,714	2,948	89.29	92.06
สมุทรสงคราม	3	4	553	559	75.0	98.93
สมุทรสาคร	10	15	2,296	4,170	66.67	55.06
สระบุรี	19	19	1,154	1,191	100.0	96.89
สระแก้ว	10	12	365	466	83.33	78.33
สิงห์บุรี	7	7	551	628	100.0	87.74
สุพรรณบุรี	13	14	933	1,159	92.86	80.5
สุราษฎร์ธานี	31	36	3,077	3,257	86.11	94.47
สุรินทร์	19	20	1,737	1,882	95.0	92.3
สุโขทัย	10	12	909	910	83.33	99.89
หนองคาย	10	12	408	425	83.33	96.0
หนองบัวลำภู	7	7	329	333	100.0	98.8
อำนาจเจริญ	7	7	303	382	100.0	79.32
อุดรธานี	25	25	1,210	1,227	100.0	98.61
อุตรดิตถ์	11	11	1,542	1,546	100.0	99.74

จังหวัด	รายงานแล้ว (แห่ง)	สถานพยาบาล ทั้งหมด (แห่ง)	รายงานทันเวลา (7 วัน) (n)	รายงาน ทั้งหมด (n)	ความ ครอบคลุม	ความ ทันเวลา
อุทัยธานี	8	9	431	434	88.89	99.31
อุบลราชธานี	28	38	5,633	6,082	73.68	92.62
อ่างทอง	8	8	710	713	100.0	99.58
เชียงราย	19	25	2,284	2,666	76.0	85.67
เชียงใหม่	35	42	6,305	6,858	83.33	91.94
เพชรบุรี	11	11	1,117	1,166	100.0	95.8
เพชรบูรณ์	12	13	2,466	2,877	92.31	85.71
เลย	17	17	902	972	100.0	92.8
แพร่	10	10	1,692	1,696	100.0	99.76
แม่ฮ่องสอน	7	7	1,023	1,053	100.0	97.15

*ความครอบคลุม (%) หมายถึง สัดส่วนของสถานพยาบาลที่มีการรายงานโรคในระบบ DDS เมื่อเทียบกับจำนวนสถานพยาบาลทั้งหมดที่ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อรายงานข้อมูลโรคในระบบดังกล่าว โดยคำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ กำหนดเป้าหมายความครอบคลุมของการรายงานข้อมูลสำหรับแต่ละเขตสุขภาพ ไม่ต่ำกว่า 70% (ประเภทสถานพยาบาลที่ใช้ในการคำนวณความครอบคลุม ประกอบด้วย โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชน) *ความทันเวลา (%) หมายถึง สัดส่วนของจำนวนรายงานที่ถูกรายงานเข้ามาในระบบ DDS ภายใน 7 วันหลังวินิจฉัย เมื่อเทียบกับจำนวนรายงานทั้งหมดที่ถูกส่งเข้ามาในระบบดังกล่าว โดยคำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ กำหนดเป้าหมายความทันเวลาของการรายงานข้อมูลสำหรับแต่ละเขตสุขภาพ ไม่ต่ำกว่า 80%

2) ลำดับโรคที่ต้องเฝ้าระวัง สัปดาห์ที่ 49-50 (30 พฤศจิกายน-13 ธันวาคม 2568)

โรคที่มีรายงานผู้ป่วยสูงสุด ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ (68,919 ราย) โรคอุจจาระร่วง (35,459 ราย) โรคปอดอักเสบ (17,008 ราย) โรคอาหารเป็นพิษ (5,104 ราย) และโรคมือเท้าปาก (1,708 ราย)

โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยใน (IPD) สูง ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ (8,136 ราย) โรคปอดอักเสบ (5,158 ราย) โรคอุจจาระร่วง (3,162 ราย) โรคติดเชื้อไวรัสฮิสตาอี (696 ราย) และโรคไข้เลือดออก (รวม) (614 ราย)

โรคที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ โรคปอดอักเสบ (44 ราย) โรคเมลิออยโดสิส (19 ราย) โรคไข้หวัดใหญ่ (10 ราย) โรคเลปโตสไปโรสิส (6 ราย) และโรคไข้หัด (2 ราย)

โรคที่มีอัตราป่วยตายสูง ได้แก่ โรคไข้หัด (13.33%) โรคเมลิออยโดสิส (11.38%) โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (1.49%) โรคเลปโตสไปโรสิส (1.03%) และโรคสครับไทฟัส (0.31%)

ตารางที่ 2 จำนวนผู้ป่วย จำนวนผู้ป่วยใน จำนวนผู้เสียชีวิต และอัตราป่วยตาย ของโรคที่รายงานในระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS) สัปดาห์ที่ 49–50 (30 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2568) และสัปดาห์ที่ 1–50 (1 มกราคม–13 ธันวาคม 2568)

กลุ่มโรค	โรค	สัปดาห์ที่ 49–50				สัปดาห์ที่ 1–50				
		ผู้ป่วย (ราย)	ผู้ป่วยใน (IPD) (ราย)	ผู้เสียชีวิต (ราย)	อัตราป่วยตาย (%)	ผู้ป่วย (ราย)	ผู้เสียชีวิต (ราย)	อัตราป่วย ต่อแสนประชากร	อัตราตาย ต่อแสนประชากร	อัตราป่วยตาย (%)
กลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัส	โรคมือเท้าปาก	1,708	108	0	0.00%	114,397	0	173.59	0.00	0.00%
	โรคเมลิออยโดสิส	167	108	19	11.38%	4,406	193	6.69	0.29	4.38%
	ไข้เอนเทอโรไวรัส	25	13	0	0.00%	568	0	0.86	0.00	0.00%
	โรคเรื้อน	5	0	0	0.00%	133	0	0.20	0.00	0.00%
กลุ่มโรคติดต่อที่นำโดยแมลง	ไข้เลือดออกทั้งหมด	1,274	614	0	0.00%	58,889	56	89.36	0.09	0.10%
	สครับไทฟัส	327	97	1	0.31%	9,330	8	14.16	0.01	0.09%
	ไข้มาลาเรีย	75	23	0	0.00%	3,860	3	5.86	0.01	0.08%
	ซิกนุงยา	13	2	0	0.00%	1,514	0	2.30	0.00	0.00%
	ติดเชื้อไวรัสชิคา	5	1	0	0.00%	236	0	0.36	0.00	0.00%
กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน	โรคสุกใสหรือโรคอีสุกอีใส	1,280	36	0	0.00%	46,622	0	70.75	0.00	0.00%
	คางทูม	102	3	0	0.00%	2,044	0	3.10	0.00	0.00%
	ไข้หัดที่ไม่มีโรคแทรกซ้อน	26	2	0	0.00%	1,182	0	1.79	0.00	0.00%
	ไข้หัดที่มีโรคแทรกซ้อน	6	0	0	0.00%	236	0	0.36	0.00	0.00%
	โรคไอกรน	5	5	0	0.00%	261	1	0.40	0.00	0.38%
	ไข้หัดเยอรมัน, ไข้หัดเยอรมันที่มีโรคแทรกซ้อน	0	0	0	0.00%	42	0	0.06	0.00	0.00%
	โรคคอตีบ	0	0	0	0.00%	94	0	0.14	0.00	0.00%
	ไข้สมองอักเสบเจแปนนิส	0	0	0	0.00%	7	0	0.01	0.00	0.00%
กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ	ไข้หวัดใหญ่	68,919	8,136	10	0.01%	1,130,315	104	1,715.20	0.16	0.01%
	ปอดอักเสบ	17,008	5,158	44	0.26%	447,651	773	679.29	1.17	0.17%
	ติดเชื้อไวรัสอาร์เอสวี	1,657	696	1	0.06%	47,501	8	72.08	0.01	0.02%
	ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	717	51	1	0.14%	629,874	266	955.80	0.40	0.04%
	ไข้ดำแดง	190	44	0	0.00%	7,572	0	11.49	0.00	0.00%
	ลิเจียนเนร์	1	1	0	0.00%	20	1	0.03	0.00	5.00%

กลุ่มโรค	โรค	สัปดาห์ที่ 49-50				สัปดาห์ที่ 1-50				
		ผู้ป่วย (ราย)	ผู้ป่วยใน (IPD) (ราย)	ผู้เสียชีวิต (ราย)	อัตราป่วยตาย (%)	ผู้ป่วย (ราย)	ผู้เสียชีวิต (ราย)	อัตราป่วยต่อแสนประชากร	อัตราตายต่อแสนประชากร	อัตราป่วยตาย (%)
กลุ่มโรคติดต่อระบบประสาทส่วนกลาง	เยื่อหุ้มสมองอักเสบที่มีได้ระบุรายละเอียด	67	21	1	1.49%	2,007	4	3.05	0.01	0.20%
	ไขสันหลังอักเสบ	57	12	0	0.00%	1,590	7	2.41	0.01	0.44%
กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ซิฟิลิส	1,087	60	0	0.00%	32,555	4	49.40	0.01	0.01%
	หนองใน	560	1	0	0.00%	16,837	0	25.55	0.00	0.00%
	ไวรัสตับอักเสบบี	522	20	0	0.00%	17,482	1	26.53	0.00	0.01%
	หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก	412	6	0	0.00%	11,658	0	17.69	0.00	0.00%
	เริมอวัยวะเพศและทวารหนัก	205	2	0	0.00%	6,260	0	9.50	0.00	0.00%
	หนองในเทียม	100	0	0	0.00%	3,532	0	5.36	0.00	0.00%
	ไวรัสตับอักเสบบี	148	6	0	0.00%	3,047	2	4.62	0.00	0.07%
	แผลริมอ่อน	72	1	0	0.00%	2,571	0	3.90	0.00	0.00%
	กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง	10	0	0	0.00%	313	0	0.47	0.00	0.00%
	ไวรัสตับอักเสบดี	3	0	0	0.00%	97	0	0.15	0.00	0.00%
กลุ่มโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำ	อุจจาระร่วง	35,459	3,162	1	0.00%	819,836	12	1,244.06	0.02	0.00%
	อาหารเป็นพิษ	5,104	275	0	0.00%	139,276	1	211.34	0.00	0.00%
	พยาธิใบไม้ในตับ	128	0	0	0.00%	5,013	0	7.61	0.00	0.00%
	เห็ดพิษ	27	8	0	0.00%	3,678	10	5.58	0.01	0.27%
	บิดจากเชื้ออะมีบา	59	8	0	0.00%	2,169	0	3.29	0.00	0.00%
	ไข้ไทฟอยด์	56	16	0	0.00%	1,569	0	2.38	0.00	0.00%
	ไวรัสตับอักเสบบี	22	4	0	0.00%	651	0	0.99	0.00	0.00%
	บิดจากเชื้อซิเกลลา	8	1	0	0.00%	306	1	0.46	0.00	0.33%
	ไข้พาราไทฟอยด์	8	0	0	0.00%	171	0	0.26	0.00	0.00%
	ไวรัสตับอักเสบบี	4	1	0	0.00%	83	0	0.13	0.00	0.00%
โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน	โรคเลปโตสไปโรซิส	583	296	6	1.03%	5,110	75	7.75	0.11	1.47%
	โรคติดเชื้อสเตรปโตคอคคัสซูอิส	15	12	2	13.33%	985	48	1.49	0.07	4.87%

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS)